

Conservación Colombiana

Número 5 • Mayo 2008



Listado de Aves de Colombia 2008

Conservación Colombiana

Revista de difusión de acciones de conservación de la biodiversidad en Colombia.

ISSN 1900–1592 Entidad sin ánimo de lucro S0022872 – Cámara de Comercio de Bogotá

Conservación Colombiana

Es una revista científica publicada por la Fundación ProAves, institución que tiene como misión «proteger las aves silvestres y sus hábitat en Colombia a través de la investigación, acciones de conservación puntuales y el acercamiento a la comunidad. El propósito de la revista es divulgar las acciones de conservación que se llevan a cabo en Colombia, para avanzar en su conocimiento y en las técnicas correspondientes. El formato y tipo de los manuscritos que se publican es variado, incluyendo reportes de las actividades de conservación desarrolladas, resultados de las investigaciones y el monitoreo de especies amenazadas, proyectos de grado de estudiantes universitarios, inventarios y conteos poblacionales, planes de acción o estrategias desarrolladas para especies particulares, sitios o regiones y avances en la expansión de la red de áreas protegidas en Colombia.

Conservación Colombiana está dirigida a un público amplio, incluyendo científicos, conservacionistas y personas en general interesadas en la conservación de las especies amenazadas de Colombia y sus hábitats.

Fundación ProAves – Colombia

Dirección: Carrera 20 No. 36–61, La Soledad, Bogotá

Teléfonos: (1) 245 5134 – 340 3239

Fax: (1) 340 3285

www.proaves.org

Sugerencia de Citación

Salaman, P., Donegan, T. & Caro, D. 2008. Listado de las Aves de Colombia 2008. *Conservación Colombiana* 5: 1-85. Mayo 2008.

Fotografía portada

Reinita de Nashville *Vermivora ruficapilla* © Fundación ProAves www.proaves.org.

Permisos y derechos de autor

Toda reproducción parcial o total de esta obra está prohibida sin el permiso escrito de los autores y de la Fundación ProAves.

Conservación Colombiana está cobijada por la ley colombiana de derechos de autor, Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993 y Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1993.

Conservación Colombiana es publicada gracias al apoyo de nuestros donantes: American Bird Conservancy, NMBCA-USFWS, Loro Parque Fundación, y Conservación Internacional-Colombia.



Introducción

La República de Colombia incluye más especies de aves que cualquier otro país del mundo. La *Guía de Aves de Colombia*, de Steven Hilty y William Brown, presentó por primera vez en forma detallada las especies del país. Desde que la primera publicación de una Lista de Chequeo de las Aves de Colombia, en el 2001 se publicara, la taxonomía de las aves de Suramérica ha presentado cambios en forma creciente, apoyados en evidencias concretas, con varios estudios y el trabajo del Comité Suramericano de Clasificación (SAAC por sus siglas en inglés) (Ramsen *et al.* 2008). Además, se han descrito o divulgado nuevas especies y subespecies en el territorio Colombiano. Con esto en mente, decidimos en el 2007 publicar el *Listado de Avifauna Colombiana*, seis años después de la primera publicación, y veinte años después de que lo hiciera la guía de Hilty y Brown. Se espera que esta lista se convierta en un recurso útil y actualizable para la comunidad ornitológica y de la conservación colombiana. En la presente edición, publicada en el 2008, 22 años después de Hilty & Brown (1986), se actualiza de nuevo.

Nuestro objetivo es producir una lista para el uso de los investigadores y de los aficionados a las aves y estimular interés adicional en el tesoro más maravilloso de Colombia: sus aves, y ayudar a los colombianos que se dedican a aumentar nuestra comprensión de esta rica herencia. La lista es basada fundamentalmente en la obra original en inglés de Hilty y Brown (1986), actualizada para seguir el tratamiento taxonómico y la nomenclatura de SACC e incluir nuevos registros. Específicamente, apuntamos a apoyar la observación de aves con la producción del presente listado compacto que contiene la información esencial para una referencia rápida y que se puede utilizar conjuntamente con las guías de campo. Esta nueva edición 2008 cuenta con revisiones adicionales.

En esta publicación enumeramos un total de **1.870** especies que se han registrado dentro de la República de Colombia hasta mayo de 2008. Este Listado de Chequeo confirma definitivamente que **Colombia es el país más rico del mundo en aves**. En segundo lugar está Perú con 1817 especies, en tercer lugar Brasil con 1767 especies (Ramsen *et al.* 2008); y en cuarto lugar Indonesia con c.1600 especies (Stattersfield *et al.* 1998). El primer lugar de Colombia se confirma igualmente considerando

únicamente especies de aves no introducidas ‘confirmadas’ por registros fotográficos, especímenes o grabaciones, y sin contar especies de San Andrés y Providencia (1.794 especies en Colombia, comparada con 1.718 especies ‘confirmadas’ en Perú y menos en todos los otros países).

Incluimos en este listado todas las especies que se encuentran tanto dentro de los límites continentales de Colombia como en sus territorios insulares (San Andrés, Providencia, Gorgona y Malpelo). Un total de **171** especies se han reportado como nuevos registros después de la publicación de Hilty & Brown (1986); esto demuestra el gran esfuerzo hecho por los aficionados a las aves y los ornitólogos en las últimas dos décadas en Colombia.

Decidimos incluir registros de observación de aves en Colombia, incluyendo algunos registros inéditos cuyos detalles se han presentado a los autores, anotados como “Obs” en el texto. Lejos ha quedado la era en que se necesitaba contar con un espécimen para confirmar un registro de extensión de rango.

Los registros adicionales de aves incluyen:

1. Varias especies registradas por primera vez en Colombia o para las cuales existe ahora una publicación formal después de la publicación de un listado en el 2001.
2. **21** nuevas especies para la ciencia en Colombia registradas desde la publicación del libro de Hilty & Brown (1986), incluyendo 2 especies (géneros *Grallaria* y *Megascops*) aún no descritas formalmente (artículos pendientes por autores y sus colaboradores). Las nuevas especies son: *Chlorostilbon olivaresi**, *Heliangelus zusii**, *Eriocnemis isabellae**, *Glaucidium hardyi*, *Glaucidium nubicola*, *Otus petersoni*, *Cercomacra parkeri**, *Grallaria kaestneri**, *Scytalopus rodriguezi**, *Scytalopus stilesi**, *Scytalopus chocoensis*, *Doliornis remseni*, *Lipaugus weberi**, *Phylloscartes lanyoni**, *Tolmomyias traylori*, *Vireo masteri*, *Henicorhina negreti** y *Atlapetes blancae** (*=endémica).

Todas las subespecies que ocurren en Colombia y de las que tenemos información son enumeradas basándose en las publicaciones de Dickinson (2003) y Rodner *et al.* (2000). También se incluyen las nuevas subespecies de las que tenemos información. Nos proponemos afinar las descripciones de las subespecies en el futuro, para incorporar estos datos en publicaciones tales como la *Guía de las Aves del*

Mundo y la Guía de las Aves del Norte de Suramérica. Sin embargo, se incorporaron ciertas correcciones a los rangos de las especies para reflejar las publicaciones recientes que se han hecho en distribución (por ejemplo, Salaman *et al.* 2002a, 2002b; Cuervo *et al.* 2003; Strewe y Navarro 2004; Krabbe *et al.* 2006, Donegan *et al.* 2007, Echeverry & Córdoba 2007).

Es importante incluir las subespecies de cada especie pues las revisiones taxonómicas cambian con frecuencia. También es importante que los investigadores de campo, los conservacionistas y los aficionados presten atención a la variación que ha ocurrido dentro de las especies. Seguimos la taxonomía, la nomenclatura y el orden linear de Remsen *et al.* (2008) SACC para todas las especies. Seguimos los nombres ingleses de AOU (2006) para las especies encontradas en las áreas insulares colombianas, las cuales no se encuentran en SACC. Sin embargo, se han realizado varios cambios pequeños al respecto, como está descrito a continuación.

Primero, se han seguido varias propuestas de cambios taxonómicos a SACC que aún no se han aprobado. También se han adoptado los siguientes tratamientos que se diferencian de SACC: (i) corrección en ortografía en inglés de “Neotropical” Cormorant para *Phalacrocorax brasilianus* (ii) separación de *Ramphastos swainsonii* y *Ramphastos ambiguus* (Stiles *et al.* 1999 y otros autores); (iii) separación de *Dysithamnus leucostictus* de *Dysithamnus plumbeus* (Ridgely & Tudor 1994, Isler *et al.* 2008 y otros autores); (iv) separación de *Zimmerius improbus* de *Z. villissimus* (Ridgely & Tudor 1994 y otros autores); (v) nombre en inglés de “Broad-billed Sapayoa” para *Sapayoa aenigma*; (vi) “Sand Martin” nombre en inglés adicional para *Riparia riparia* (varios autores); (vii) lugar provisional de los géneros *Chlorospingus*, y *Mitospingus* en la familia Cardinalidae (Jonsson & Fjeldsá 2006); (viii) lugar provisional de *Rhodinocichla*, *Coereba* y *Tiaris* en la familia Thraupidae (Lovette & Bermingham 2002 y otros autores mencionadas en Remsen *et al.* 2008); (vii) nombre en inglés de “Santa Marta Mountain-Tanager” para *Anisognathus melanogenys* (varios autores); (ix) corrección en ortografía en inglés de “Lachrymose” Mountain-Tanager por *Anisognathus lacrymosus*; y (x) nombre en inglés “Whitestart” para *Myioborus* (varios autores). Los siguientes nombres difieren de AOU (2006): nombre en inglés de “San Andres Vireo” para *Vireo caribeus*

(Hilty & Brown 1986). Las diferencias entre el presente listado y el listado SACC se han reducido considerablemente desde la primera edición del listado gracias a varias propuestas hechas por los autores para cambiar el listado SACC.

De un total de 73 especies endémicas en Colombia, 51 (70%) se clasifican como amenazadas. El 8.6% de avifauna colombiana (161 especies) se considera en estado de amenaza y requiere conservación e investigación (BirdLife Internacional 2004, actualizado en línea).

De forma preocupante, el número de especies amenazadas en Colombia ha aumentado en forma constante, en varias especies por año. Hasta el momento, una especie y por lo menos una subespecie endémicas de Colombia se han extinguido globalmente, al parecer. Sólo hasta ahora se ha hecho conciencia de la gravedad de los problemas ambientales de Colombia, pero se tiene la esperanza de que las aves estimulen la conservación de la biodiversidad y los hábitats prístinos de Colombia.




Figura 1. Eco-regiones biogeográficas de Colombia

Las aves de Colombia se distribuyen sobre cinco eco-regiones biogeográficas del país (Tabla 1.): tierras bajas y valles en el norte o región (Caribe), con

710 especies; Vertiente Pacífica con 646 especies; Andes con 812 especies; Amazonia con 768 especies y Orinoquía con 420 especies. Más de tres cuartas partes (1.429 especies) dependen o se restringen en gran parte al bosque húmedo. Además, el 73 % de las aves se encuentran abajo de los 1.000 metros de elevación, con 616 especies entre los 1000 y 2000 metros y 538 por encima de los 2.000 metros de elevación (Tabla 2).

Los autores del presente listado dan la bienvenida a cualquier comentario, incluyendo nuevos tratamientos taxonómicos, nombres en inglés, nombres en español, situación de la subespecie o de la especie, orden linear o errores tipográficos. Todo comentario e información adicional de la distribución y de la especie se debe dirigir a los autores o a la Fundación ProAves (véase el interior de la contraportada del documento). Todos los ingresos de la venta de esta publicación se donarán a la Fundación ProAves para que sean invertidos en la investigación y la conservación de las aves en Colombia.

Finalmente, deseamos agradecer a la comunidad ornitológica colombiana por su gran contribución y ayuda en la realización del listado y, por supuesto, por sus estudios y observaciones de campo permanentes. El listado se ha beneficiado de muchas publicaciones científicas sobre aves colombianas (véase bibliografía) y de los coautores de la primera versión realizada con la Sociedad Antioqueña de Ornitología (Tomás Cuadros, Juan Guillermo Jaramillo y Walter Weber), miembros del SACC (especialmente J. Van Remsen), el tratamiento de quienes hemos seguido, Edward Dickinson (por Howard & Moore Checklist of the Birds of the World) y Robin Restall, Clemencia Rodner y Miguel Lentino (por su Lista de Chequeo de las Aves del Norte de Sur América). A Robert Giles, Nick Athanas, Niels Krabbe y Maria Isabel Moreno que amablemente suministraron comentarios para la presente lista. Gracias también a Robert Giles, Alonso Quevedo, Sara Lara, María Isabel Moreno, Juan Carlos Luna, Camila Gómez y Andrés Páez, de ProAves, por suministrar los datos para algunos registros de la lista.

Ayuda para utilizar la lista

En esta sección se explica la forma como está dispuesta la información en este Listado. En la Tabla 1 aparece una ilustración directa y rápida, con una sinopsis de los códigos empleados. En la descripción de la introducción se encuentra el mapa de Colombia que muestra las eco-regiones naturales en que se divide el país.

Familia: El título de forma horizontal el nombre de la familia en mayúsculas con fondo de color verde, seguido del número (entre paréntesis) de especies registradas para esa familia en Colombia y de los nombres comunes de la familia en español e inglés. Las familias están en orden para permitir una ubicación rápida, especialmente a quienes no están familiarizados con el orden linear adoptado por SACC. En total para esta publicación se cuenta con 90 Familias.

Casilla de chequeo inicial: Para que el usuario escriba sus registros personales.

Nombre común en español e inglés: Los nombres en inglés en su mayor medida corresponden a los del SACC, con algunos cambios que se ajustan a los nombres normalizados actuales (ver Introducción). Los nombres en español están presentes. Esto se debe a que no existen nombres normalizados de nuestras aves en español, y estos varían de país en país y de una región a otra. La Asociación Colombiana de Ornitología (ACO) está actualmente compilando una revisión de nombres comunes de aves en español. Hemos decidido usar nombres de no más de dos palabras, aunque estos pueden ser compuestos, minimizando las preposiciones y los artículos, ej.: Lora-festiva, Picoagudo, Tiranuelo-Pantanero, Búho Acanelado, Bienparado Grande. Para el primer nombre (el nombre general del ave) preferimos los nombres de más amplio uso en el mundo castellano, pero cuando se trata de especies de distribución restringida hemos preferido el nombre local; ej. Paujil. Para el segundo nombre (generalmente un nombre descriptivo) escogimos aquellos epítetos que sean descriptivos y de amplio uso.

Nombre de la especie (nombre científico): Dividido por el género y la especie, corresponde en general a la taxonomía del SACC (como es modificado y descrito en parágrafos anteriores).

Subespecie: Se listan en orden alfabético con una indicación entre paréntesis de su distribución, para lo cual se relacionan los símbolos de distribución geográfica (Tabla 1 y Tabla 2): se usan las abreviaturas de los puntos cardinales (W, N, S, y E) y se emplea el carácter “C” para indicar el centro del país, ej.: CE, SE. Adicionalmente, Ac Aw y Ae se refiere a las diferentes cordilleras de los Andes, (occidental, central y oriental, respectivamente). Los códigos usados siguen a Dickinson (2003) y a Rodner *et al.* (2000). Pero hay que anotar que los límites precisos del área de cada subespecie no son bien conocidos y a menudo no tienen información. Esta investigación es muy general, y básicamente es una guía para el potencial de subespecies diferentes que hay en el país. Cuando la ocurrencia de una subespecie en Colombia no está confirmada plenamente se indica con un símbolo de interrogante.

Distribución geográfica: están incluidas cinco columnas dispuestas verticalmente, que corresponden a las ecoregiones en que se divide el país:

- Valles interandinos y Caribe.
- Pacífica, incluye el Chocó biogeográfico y la serranía del Darién.
- Andes, incluye las tres cordilleras, el macizo de los pastos, la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta.
- Amazonia, incluye la selva amazónica incluyendo los departamentos de Guainia, Guaviare, Vaupés, Putumayo y Amazonas.
- Orinoquía, incluye los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Cobertura: Referido al ambiente utilizado por la especie, Bosque húmedo, Bosque Seco, Acuático y Sabana.

Estado: En la columna se indica la categoría de amenaza según la Unión Mundial para la Naturaleza IUCN 2008 (las especies amenazadas están escritas en color rojo), al igual la condición de migratorio boreal, migratorio austral, introducida, Casi-Endémica, observaciones, transeúnte, vagabunda y Accidental.

Reservas ProAves: En una columna independiente donde se relacionan códigos correspondientes a Reservas Naturales de las Aves (RNA) establecidas por la Fundación ProAves en varias zonas estratégicas de biodiversidad en el territorio nacional (Figura 2). Los listados incluyen especies registradas dentro de las reservas y en sus alrededores.

- 1- Reserva Natural de las Aves El Pangan (Municipio de Barbacoas, Dep. Nariño).
- 2- Reserva Natural de las Aves Mirabilis – Swarovski (Municipio del Tambo, Dep. Cauca).
- 3- Reserva Natural de las Aves Loro Coroniazul y El Mirador (Municipio de Genova, Dep. Quindío).
- 4- Reserva Natural de las Aves Loro Orejiamarillo (Municipio Jardín, Dep. Antioquia).
- 5- Reserva Natural de las Aves el Paujil (Municipio de Puerto Boyacá, Dep. Boyacá).
- 6- Reserva Natural de las Aves Reinita Cielo Azul (Municipio San Vicente de Chucurí, Dep. Santander).
- 7- Reserva Natural de las Aves El Colibrí del Sol (Municipio de Urrao, Dep. Antioquia).
- 8- Reserva Natural de las Aves El Dorado (Santa Marta, Dep. Magdalena).
- 9- Reserva Natural de las Aves Hormiguero de Torcoroma (Municipio de Ocaña, Dep. Norte de Santander).
- 10- Reserva Natural de las Aves Chincherry (Isla de San Andrés).
- 11- Reserva Natural de las Aves Arrierito Antioqueño (Municipio de Anorí, Dep. Antioquia).
- 12- Reserva Natural de las Aves Pauxi pauxi (Municipio de San Vicente de Chucurí, Dep. Santander)

Casillas de chequeo final: Para que el usuario escriba sus registros de hasta 8 sitios de observación.

Especie endémica: Las especies presentes únicamente en Colombia se diferencia en el texto con un amarillo claro en toda la fila de ubicación. Las especies Casi-endémicas comparten su condición de endémicas con países vecinos a Colombia y están representadas con la abreviatura “C-end” en la columna de Estado.

Tabla 1. Códigos de distribución por región biogeográfica /
Codes for distribution by biogeographical regions.

Convención	Ecoregión	Ecoregion	No. de especies
	Valles interandinos / Caribe	Inter-andean Valleys / Caribbean	710
E	Todos los sitios	All sites	163
T	Tierras bajas (tropical)	Tropical zone	372
M	Valle del río Magdalena	River Magdalena valley	202
ς	Valle del Cauca	River Cauca valley	117
Γ	Península de la Guajira	Guajira peninsula	62*
O	Pelágico y costero	Pelagic and coastal	61
I	Insulares, San Andrés y Providencia	Islands, San Andrés & Providencia	159*
	Amazonia	Amazonian	768
E	Todos los sitios	All sites	342
Z	Amazonia	Amazonian	344
Σ	Amazonia Subtropical	Subtropical Amazonian	81
	Andes	Andean	812
E	Todos los sitios	All sites	182
E	Cordillera Oriental	Eastern Cordillera	415
X	Cordillera Central	Central Cordillera	375
Ω	Cordillera Occidental	Western Cordillera	241
N	Macizo colombiano o Nudo de los pastos	Southern massif	230
Π	Serranía de Perijá	Serranía de Perijá	105
ΣM	Sierra Nevada de Santa Marta	Sierra Nevada de Santa Marta	362*
	Vertiente Pacífica	Pacific Flank	646
T	Tierras bajas	Low lands	263
Σ	Chocó subtropical	Subtropical Chocó	87
Δ	Serranía Darién	Serrania del Darién	128
I	Islas Gorgona y Malpelo	Islas Gorgona y Malpelo	40
O	Pelágico y costero	Pelagic and coastal	87
	Orinoquia	Orinoquia	461
O	Orinoquia	Orinoquia	461

Nota: los códigos para subespecies utilizan una sistema diferente de convenciones, según los listados de Dickinson (2003) y Rodner *et al.* (2000).

Tabla 2. Códigos de cobertura, reservas, rango de altitud y estado.
Codes for Covers, Reserves, Elevation Range and status.

Código	Hábitat	Habitat	Nº
B	Bosque húmedo	Humid forest	1429
A	Acuática	Aquatic	263
D	Bosque seco	Dry forest	203
S	Sabana	Savanna	139
T	En todas las coberturas	Widespread	13
	Reserva Natural de las Aves de ProAves	Department / Departamento	1,030
1	Reserva El Pangan	Nariño	360
2	Reserva Mirabilis Swarovski	Cauca	272
3	Reservas El Mirador y Loro coroniazul	Quindío	227
4	Reserva Loro Orejiamarillo	Antioquia	239
5	Reserva El Paujil	Boyaca	335
6	Reserva Reinita Cielo Azul	Santander	371
7	Reserva El Colibrí del Sol	Antioquia	176
8	Reserva El Dorado	Magdalena	356
9	Reserva El Hormiguero de Torcoroma	Norte de Santander	101
10	Reserva Chincherry	Archipiélago de San Andres	158
11	Reserva Arrierito Antioqueño	Antioquia	218
12	Reserva Pauxi pauxi	Santander	251
	Rango de Altitud	Elevation Range	
0-1	0 a 1000 metros	0 to 1000 meters	1355
1-2	1000 a 2000 metros	1000 to 2000 meters	616
2>	más de 2000 metros	+ 2000 meters	538
O	Distribución Pelagica (Mar Abierto)	Pelagic Distribution (Open Sea)	72
	Estado	Status	
EX	Extinto	Extinct	1
CR	Críticamente amenazado / (*)No oficial	Critically Endangered / (*)Pending	12 (3*)
EN	En peligro	Endangered	28
VU	Vulnerable	Vulnerable	50
NT	Cercano a amenaza	Near Threatened	61
DD	Datos Deficientes	Data Deficient	6
Mb	Migratorio boreal	Boreal migrant	176
Ma	Migratorio austral	Austral migrant	33
Acc	Accidental / Vagabundo	Accidental / Vagrant	49
Tra	Transeúnte	Transient	7
	Totales	Status	
	Especies confirmadas por fotografía, espécimen o grabación	Species confirmed by photo, specimen or sound recording	1794
Bog	Especies conocidas de pieles de 'Bogotá'	Species known from 'Bogotá' specimens	3
Obs	Especies conocidas de observaciones	Species known only from observations	43
Obs*	Especies observadas en Colombia pero con registros confirmados únicamente en San Andrés o Providencia	Species observed in Colombia but with confirmed records only in San Andrés or Providencia	6
SA	Especies conocidas únicamente de San Andrés y Providencia	Species known only from San Andrés and Providencia	17
Int	Especies introducidas	Introduced species	3
int?	Especies introducidas posiblemente no establecidas	Introduced species possibly not established	4
	TOTAL Especies de Aves en Colombia	TOTAL Bird Species in Colombia	-1870-




Figura 2. Códigos de regiones y ubicación de Reservas Naturales de las Aves en Colombia.

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
TINAMIDAE: (17) Tinamúes – Tinamous																			
☐	Tinamú Leonado Tawny-breasted Tinamou	<i>Nothocercus julius</i>				X,E,Π, Ω			B	2,4,7		0-1							
☐	Tinamú Montañero Highland Tinamou	<i>Nothocercus bonapartei</i>	<i>bonapartei</i> (C, NE) <i>discrepans</i> (CE) <i>intercedens</i> (Aw)			E,N,Π, Ω			B	6		1-2							
☐	Tinamú Gris Gray Tinamou	<i>Tinamus tao</i>	<i>kleii</i> (SW) <i>larensis</i> (CE)	Σ		E,Π,Ω			B			0-1							
☐	Tinamú Negro Black Tinamou	<i>Tinamus osgoodi</i>	<i>hershkovitzi</i>			X,E			B	11	VU	1-2							
☐	Tinamú Grande Great Tinamouf	<i>Tinamus major</i>	<i>latifrons</i> (SW) <i>peruvianus</i> (SE) <i>saturatus</i> (NW) <i>zuliensis</i> (NE)	T	T		Z		B	1,5		0-1							
☐	Tinamú Gorgiblanco White-throated Tinamou	<i>Tinamus guttatus</i>					Z		B			0-1							
☐	Tinamú Cenizo Cinereous Tinamou	<i>Crypturellus cinereus</i>				Ξ	O		B			0-1							
☐	Tinamú de Berlepsch Berlepsch's Tinamou	<i>Crypturellus berlepschi</i>		T					B	1	C-end	0-1							
☐	Tinamú Chico Little Tinamou	<i>Crypturellus soui</i>	<i>caquetae</i> (SE) <i>caucae</i> (NC) <i>harterti</i> (W) <i>mustelinus</i> (Ae,p) <i>soui</i> (E)	Ξ	T	X	Ξ	O	B	1,5,6,8,9, 12		0-1							
☐	Tinamú Pardo Brown Tinamou	<i>Crypturellus obsoletus</i>	<i>castaneus</i> (EC) <i>knoxii</i> (NE)			E			B			1-2							
☐	Tinamú Ondulado Undulated Tinamou	<i>Crypturellus undulatus</i>	<i>yapura</i>				Z		B			0-1							
☐	Tinamú Patigrís Gray-legged Tinamou	<i>Crypturellus duida</i>						O	B			0-1							
☐	Tinamú Patirrojo Red-legged Tinamou	<i>Crypturellus erythropus</i>	<i>cursitans</i> (E) <i>columbianus</i> (N) <i>erythropus</i> (Ae) <i>idoneus</i> (Ae, ISM) <i>saltuarius</i> (N)	T					D		C-end	0-1							
☐	Tinamú del Chocó Choco Tinamou	<i>Crypturellus kerriae</i>		T					B		VU C-end	0-1							
☐	Tinamú Variegado Variegated Tinamou	<i>Crypturellus variegatus</i>					Ξ	O	B			0-1							
☐	Tinamú Ferruginoso Rusty Tinamou	<i>Crypturellus brevirostris</i>					Z		B		Obs	0-1							
☐	Tinamú Barrado Barred Tinamou	<i>Crypturellus casiquiare</i>						O	B			0-1							
ANHIMIDAE: (2) Chajás – Screamers																			
☐	Aruco Horned Screamer	<i>Anhima cornuta</i>		M,ς			Ξ	O	A,S			0-1							
☐	Chavarrí Northern Screamer	<i>Chauna chavaria</i>		T					A,S	5	NT C-end	0-1							
ANATIDAE: (25) Patos, Gansos - Ducks, Geese																			
☐	Iguasa María Fulvous Whistling-Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i>		T,ς		E		O	A	5		0-2							
☐	Iguasa Careta White-faced Whistling-Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>		M,T		X, E	Ξ	O	A			0-2							
☐	Pisingo Black-bellied Whistling-Duck	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	<i>discolor</i>	M,T, ς	T	X, E	Ξ	O	A	5		0-2							
☐	Pato Carretero Orinoco Goose	<i>Neochen jubata</i>					Ξ	O	A		NT	0-1							
☐	Pato Real Muscovy Duck	<i>Cairina moschata</i>		T,ς	Δ,Σ	E	Ξ	O	A			0-1							
☐	Pato Crestudo Comb Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	<i>sylicola</i>	Γ,ς		E,N			A			0-2>							
☐	Pato Brasileño Brazilian Teal	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	<i>brasiliensis</i>					O	A			0-1							
☐	Pato de Torrentes Torrent Duck	<i>Merganetta armata</i>	<i>colombiana</i>			X,E, N, Ω			A	1		0-2>							
☐	Pato Americano American Wigeon	<i>Anas americana</i>		M,T, ς		E			A		Mb	0-1							
☐	Pato Real Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i> ²	<i>domesticus</i>			X,E			A		Int	2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Pato Friso Gadwall	<i>Anas strepera</i> ³	<i>strepera</i>	I					A	10	Mb acc SA	0-2>								
☐	Pato Aliverde Green-winged Teal	<i>Anas crecca</i>	<i>carolinensis</i>	ε		E			A	10	acc Mb	2>								
☐	Pato Paramuno Speckled Teal	<i>Anas flavirostris</i>				X,E,N			A			2>								
☐	Pato Rabo-de-gallo Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	<i>acuta</i>	M,ς		E,Ω			A		Mb	0-2								
☐	Pato Piquidorado Yellow-billed Pintail	<i>Anas georgica</i>	<i>niceforoi</i> (C) CR <i>spinicauda</i> (S)	ς		E,N			A			1-2>								
☐	Pato Cariblanco White-cheeked Pintail	<i>Anas bahamensis</i>	<i>bahamensis</i>	M					A			0-1								
☐	Barraquete Aliazul Blue-winged Teal	<i>Anas discors</i>		Ξ	T,I	X,E,N,Ω		O	A	10	Mb	0-2>								
☐	Pato Colorado Cinnamon Teal	<i>Anas cyanoptera</i>	<i>borreroi</i> (Ae) <i>septentrionalium</i> (N) mig. <i>tropica</i> (NW)	M,T,ς	T	E,N			A	10	[Mb acc]	0-2>								
☐	Pato Cucharo Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>		M,T,ς		E			A		Mb	0-2>								
☐	Pato Negro Southern Pochard	<i>Netta erythrophthalma</i>	<i>erythrophthalma</i>	O		E	Z		A			0-2								
☐	Pato Collarejo Ring-necked Duck	<i>Aythya collaris</i>		ς		E			A		Mb	0-2								
☐	Pato Canadiense Lesser Scaup	<i>Aythya affinis</i>		M,ς		E			A	10	Mb	0-2>								
☐	Pato Enmascarado Masked Duck	<i>Nomonyx dominicus</i>		M,T,ς	A,Σ	X,E	Ξ	O	A			0-2>								
☐	Pato Rufo Ruddy Duck	<i>Oxyura jamaicensis</i> ⁴	<i>andina</i> (Ac,e) <i>jamaicensis</i> (i)	I		X,E,N			A	10		1-2>								
☐	Ganso Común Greylag Goose	<i>Anser anser</i> ⁵				E			A		Int?	2>								
CRACIDAE: (24) Guacharacas, Pavas, Paujiles – Chachalacas, Guans, Curassows																				
☐	Pava Maraquera Sickle-winged Guan	<i>Chamaepetes goudotii</i>	<i>fagani</i> (An, vert. W) <i>goudotii</i> (Ac,w) <i>sanctaemarthae</i> (Asm) <i>tschudii</i> (An, vert. E) <i>ssp. nov.?</i> (Ae: Caquetá)			Ξ			B	1,2,3,4,6,7,8,11		1-2>								
☐	Pava Canosa Band-tailed Guan	<i>Penelope argyrotis</i>	<i>albicauda</i> (Ap) <i>argyrotis</i> (NE) <i>colombiana</i> (Asm)			E,Π,Σ M			B	7,b8,9		1-2>								
☐	Pava del Baudó Baudó Guan	<i>Penelope ortonii</i>			T				B	1,2	EN C-end	0-1								
☐	Pava Andina Andean Guan	<i>Penelope montagnii</i>	<i>atroregularis</i> (SW) <i>brookii</i> (SE) <i>montagnii</i> (NC)			X,E,Π, N			B	3,6,11		2>								
☐	Pava Llanera Spix's Guan	<i>Penelope jacquacu</i>	<i>jacquacu</i>				Ξ	O	B			0-1								
☐	Pava Moñuda Crested Guan	<i>Penelope purpurascens</i>	<i>aequatorialis</i> (NW) <i>brunnescens</i> (N)	T	T			O	B	1,5,8,9		0-1								
☐	Pava Caucana Cauca Guan	<i>Penelope perspicax</i>		ς		X,Ω			B		EN	1-2>								
☐	Pava Rajadora Blue-throated Piping-Guan	<i>Pipile cumanensis</i>	<i>cumanensis</i>				Ξ	O	B			0-1								
☐	Pava Negra Wattled Guan	<i>Aburria aburri</i>				Ξ			B	2,5,6,11,12	NT	1-2>								
☐	Guacharaca del Chocó Gray-headed Chachalaca	<i>Ortalis cinereiceps</i>			Δ				B			0-1								
☐	Guacharaca Caribeña Chestnut-winged Chachalaca	<i>Ortalis garrula</i>		T					D			0-1								
☐	Guacharaca Guajira Rufous-vented Chachalaca	<i>Ortalis ruficauda</i>	<i>lamprophonia</i> (Ap) <i>ruficauda</i> (Ae) <i>ruficrissa</i> (NE)	Γ		E,Π			D			0-1								
☐	Guacharaca Cabecirrufa Rufous-headed Chachalaca	<i>Ortalis erythroptera</i> ⁶			Σ				B		VU	0-1								
☐	Guacharaca Variable Speckled Chachalaca	<i>Ortalis guttata</i>	<i>guttata</i> <i>columbiana</i>	M,ς		X	Ξ	O	B	5,9,11,12		0-1								
☐	Paujil Nocturno Nocturnal Curassow	<i>Nothocrax urumutum</i>						Z	B			0-1								
☐	Paujil del Chocó Great Curassow	<i>Crax rubra</i>	<i>rubra</i>		A,T				B		NT	0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Paujil Piquiazul Blue-billed Curassow	<i>Crax alberti</i>		M,T					B	5	CR	0-1							
☐	Paujil Moquiamarillo Yellow-knobbed Curassow	<i>Crax daubentoni</i>				E,Π			B		NT	0-2							
☐	Paujil Negro Black Curassow	<i>Crax alector</i>	<i>erythrogna</i>				Ξ	O	B			0-1							
☐	Paujil Moquirrojo Wattled Curassow	<i>Crax globulosa</i>					Z		B		VU	0-1							
☐	Paujil Culicastaño Crestless Curassow	<i>Mitu tomentosum</i>						O	B			0-1							
☐	Paujil Culiblanco Salvin's Curassow	<i>Mitu salvini</i>					Z		B			0-1							
☐	Paujil Pico-de-hacha Razor-billed Curassow	<i>Mitu tuberosum</i>					Z		B			0-1							
☐	Paujil Copete-de-piedra Helmeted Curassow	<i>Pauxi pauxi</i>	<i>gilliardi</i> (Ap) <i>pauxi</i> (Ae)			E,Π			B	12	VU	1-2							
ODONTOPHORIDAE: (9) Perdices - Wood-quails, Bobwhites																			
☐	Perdiz Chilindra Crested Bobwhite	<i>Colinus cristatus</i>	<i>badius</i> (Aw) <i>bogotensis</i> (Ae) <i>cristatus</i> (NE) <i>decoratus</i> (N) <i>leucotis</i> (C) <i>littoralis</i> (Asm) <i>parvicristatus</i> (CE)	Ξ		Ξ	Ξ	O	S	5,8		0-2							
☐	Perdiz Corcovada Marbled Wood-Quail	<i>Odontophorus gujanensis</i>	<i>buckley</i> (E) <i>marmoratus</i> (N)	T	A		Ξ	O	B	5,12		0-1							
☐	Perdiz Carinegra Black-fronted Wood-Quail	<i>Odontophorus atrifrons</i>	<i>atrifrons</i> (Asm) <i>navai</i> (Ap) <i>variegatus</i> (Ae)			E,Π, Σ M			B	8,9	VU C-end	1-2>							
☐	Perdiz Collareja Rufous-fronted Wood-Quail	<i>Odontophorus erythrops</i>	<i>parambae</i>	M	T				B	1,2		0-1							
☐	Perdiz Colorada Chestnut Wood-Quail	<i>Odontophorus hyperythrus</i>				X,E,Ω			B	2,3,4,11	NT	1-2>							
☐	Perdiz de Nariño Dark-backed Wood-Quail	<i>Odontophorus melanonotus</i>				N			B	1	VU C-end	1-2							
☐	Perdiz Katía Tacarcuna Wood-Quail	<i>Odontophorus dialeucos</i>			A				B		VU	1-2							
☐	Perdiz Santandereana Gorgeted Wood-Quail	<i>Odontophorus strophium</i>				E			B	6	CR	1-2							
☐	Perdiz Selvática Tawny-faced Quail	<i>Rhynchortyx cinctus</i>	<i>australis</i> (Pacífica) <i>cinctus</i> (Darién)	T	A				B	1		0-1							
PODICIPEDIDAE: (4) Zambullidores – Grebes																			
☐	Zambullidor Chico Least Grebe	<i>Tachybaptus dominicus</i>	<i>speciosus</i>	T,ç		Ω,X,E,Ξ	Ξ	O	A			0-2>							
☐	Zambullidor Piquigrueso Pied-billed Grebe	<i>Podilymbus podiceps</i>	<i>antarcticus</i>	T	T	X,E,Π, Ω			A			0-2>							
☐	Zambullidor Bogotano Colombian Grebe	<i>Podiceps andinus</i>				E			A		EX	0-2>							
☐	Zambullidor Plateado Silvery Grebe	<i>Podiceps occipitalis</i>	<i>juninensis</i>			X,N			A			0-2>							
PHOENICOPTERIDAE: (1) Flamencos – Flamingos																			
☐	Flamenco Americano American Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>	<i>ruber</i>	Γ					A			0-1							
SPHENISCIDAE: (3) Pingüinos - Penguins																			
☐	Pingüino de Humboldt Humboldt Penguin	<i>Spheniscus humboldti</i>			O				A		acc VU Obs	O							
☐	Pingüino de Galápagos Galapagos Penguin	<i>Spheniscus mendiculus</i>			O				A		acc	O							
☐	Pingüino de Magallanes Magellanic Penguin	<i>Spheniscus magellanicus</i>			O				A		Acc Obs	O							
DIOMEDEIDAE: (2) Albatros – Albatrosses																			
☐	Albatros de Galápagos Waved Albatross	<i>Phoebastria irrorata</i>		O					A	CR	acc	O							
☐	Albatros ceja negra Black-browed Albatross	<i>Thalassarche melanophrys</i>			O				A		acc	O							
PROCELLARIIDAE: (10) Pardelas, Petreles – Shearwaters, Petrels																			
☐	Damero del Cabo Cape Petrel	<i>Daption capense</i>	<i>capense</i>		O				A		acc	O							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Petrel Antillano Black-capped Petrel	<i>Pterodroma hasitata</i>	<i>hasitata</i>	o					A		acc EN	O							
☐	Petrel Ecuatoriano Galapagos Petrel	<i>Pterodroma phaeopygia</i>	<i>phaeopygia</i>		o,i				A		acc CR	O							
☐	Pardela de Westland Westland Petrel	<i>Procellaria westlandica</i>			i				A		acc	O							
☐	Pardela Patirrosada Pink-footed Shearwater	<i>Puffinus creatopus</i>			o				A		acc VU Obs	O							
☐	Pardela Colicuña Wedge-tailed Shearwater	<i>Puffinus pacificus</i>			o				A		acc	O							
☐	Pardela Oscura Sooty Shearwater	<i>Puffinus griseus</i>			o				A	10	acc	O							
☐	Pardela de la Christmas Christmas Shearwater	<i>Puffinus nativitatis</i> ⁷			o				A		acc Obs	O							
☐	Pardela de Audubon Audubon's Shearwater	<i>Puffinus lherminieri</i>		o	o,i				A	10	acc	O							
☐	Pardela de los Galapagos Galapagos Shearwater	<i>Puffinus subalaris</i>		o	o				A		acc	O							
HYDROBATIDAE: (8) Paíños - Storm-Petrels																			
☐	Paíño Ventriblanco White-bellied Storm-Petrel	<i>Fregetta grallaria</i> ⁸			o				A		acc Obs	O							
☐	Paíño de Elliot Elliot's Storm-Petrel	<i>Oceanites gracilis</i>	<i>galapagoensis ? gracilis</i>		o				A		DD	O							
☐	Paíño Enano Least Storm-Petrel	<i>Oceanodroma microsoma</i>			o				A		acc	O							
☐	Paíño de Galápagos Wedge-rumped Storm-Petrel	<i>Oceanodroma tethys</i>	<i>tethys</i>		o,i				A		acc	O							
☐	Paíño de Madeira Band-rumped Storm-Petrel	<i>Oceanodroma castro</i>			o				A		acc Obs	O							
☐	Paíño de Markham Markham's Storm-Petrel	<i>Oceanodroma markhami</i>			o,i				A		acc DD Obs	O							
☐	Paíño de Hornby Ringed Storm-Petrel	<i>Oceanodroma hornbyi</i>			o				A		acc DD	O							
☐	Paíño Oscuro Black Storm-Petrel	<i>Oceanodroma melania</i>			o				A		acc	O							
PHAETHONTIDAE: (2) Rabijuncos – Tropicbirds																			
☐	Rabijunco Dorsibarrado Red-billed Tropicbird	<i>Phaethon aethereus</i>	<i>mesonauta</i> (Pac.y Caribe) <i>aethereus</i> (Caribe)	o	o,i				A			O							
☐	Rabijunco Piquigualdo White-tailed Tropicbird	<i>Phaethon lepturus</i>	<i>catesbyi</i>	o					A		Obs	O							
PELECANIDAE: (2) Pelícanos – Pelicans																			
☐	Pelicano Pardo Brown Pelican	<i>Pelecanus occidentalis</i>	<i>murphyi</i> (Pacífica) <i>occidentalis</i> (Caribe) <i>urinator</i> (Pacífica) (acc)	o	o				A	10		O							
☐	Pelicano Blanco Americano American White Pelican	<i>Pelecanus erythrorhynchus</i> ⁹		i	o				A		Acc Obs*	O							
SULIDAE: (6) Piqueros – Boobies																			
☐	Piquero Patiazul Blue-footed Booby	<i>Sula nebouxii</i>	<i>nebouxii</i>		o				A	10		O							
☐	Piquero Peruano Peruvian Booby	<i>Sula variegata</i>			o				A		acc	O							
☐	Piquero Enmascarado Masked Booby	<i>Sula dactylatra</i>	<i>dactylatra</i>	o	i				A	10		O							
☐	Piquero de Nazca Nazca Booby	<i>Sula granti</i>			o				A			O							
☐	Piquero Patirrojo Red-footed Booby	<i>Sula sula</i>	<i>sula</i> (Caribe) <i>websteri</i> (Pacífica)	o	o,i				A	10	Acc Obs*	O							
☐	Piquero Pardo Brown Booby	<i>Sula leucogaster</i>	<i>etesia</i> (Pacífica) <i>leucogaster</i> (Caribe)	o	i				A	10		O							
PHALACROCORACIDAE: (3) Cormoranes – Cormorants																			
☐	Cormorán Neotropical Neotropical Cormorant	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	<i>brasilianus</i>	T	T	X, E	E	o	A			0-2>							
☐	Guanay Guanay Cormorant	<i>Phalacrocorax bougainvillii</i>			o				A		acc NT	O							
☐	Cormorán Orejudo Double-crested Cormorant	<i>Phalacrocorax auritus</i> ¹⁰		i					A	10	acc SA	O							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
ANHINGIDAE: (1) Patos-aguja – Darters																			
☐ Pato-aguja Americano Anhinga	<i>Anhinga anhinga</i>	<i>anhinga</i>	T	T	X	≡	O	A			0-1								
FREGATIDAE: (2) Fragatas – Frigatebirds																			
☐ Fragata Magnífica Magnificent Frigatebird	<i>Fregata magnificens</i>		O	O,I				A	10		O								
☐ Fragata Alibandeada Great Frigatebird	<i>Fregata minor</i>	<i>ridgwayi</i>		O,I				A		acc	O								
ARDEIDAE: (23) Garzas y afines - Herons, Egrets, Bittern																			
☐ Vaco Colorado Rufescent Tiger-Heron	<i>Tigrisoma lineatum</i>	<i>lineatum</i>	T,T,ç	A		≡	O	A	5		0-1								
☐ Vaco Cabecinegro Fasciated Tiger-Heron	<i>Tigrisoma fasciatum</i>	<i>salmoni</i>	M,T,ç	Σ	E,ΣM			A	1		0-2								
☐ Vaco Mejicano Bare-throated Tiger-Heron	<i>Tigrisoma mexicanum</i>			A				A			0-1								
☐ Garza Agami Agami Heron	<i>Agamia agami</i>		T	A	E	≡	O	A			0-1								
☐ Garza Cucharón Boat-billed Heron	<i>Cochlearius cochlearius</i>	<i>cochlearius</i>	T	T	E	≡	O	A	5		0-2								
☐ Garza Zigzag Zigzag Heron	<i>Zebrilus undulatus</i>					≡	O	A			0-1								
☐ Avetoro Pinnated Bittern	<i>Botaurus pinnatus</i>	<i>pinnatus</i>	ç		E		O	A			0-1								
☐ Avetorillo Bicolor Least Bittern	<i>Ixobrychus exilis</i>	<i>bogotensis</i> (C) <i>erythromelas</i> (N, E)	T,ç		X,E,ΣM			A			0-2>								
☐ Avetorillo Estriado Stripe-backed Bittern	<i>Ixobrychus involucris</i>		T				O	A			0-1								
☐ Guaco Común Black-crowned Night-Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	<i>hoactli</i>	F,T,ç		X,E	≡	O	A	5,10		0-2								
☐ Guaco Manglero Yellow-crowned Night-Heron	<i>Nyctanassa violacea</i>	<i>caligenis</i> (W) <i>cayennensis</i> (N)	F,T,ç	T	X		O	A	5,10		0-2								
☐ Garcita Verde Green Heron	<i>Butorides virescens</i>		T	A,I	E			A	10	Mb	0-2								
☐ Garcita Rayada Striated Heron	<i>Butorides striata</i>	<i>striata</i>	T	T	X,E	≡	O	A	1,5,10		0-2								
☐ Garcita Bueyera Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	<i>ibis</i>	T	T,I	≡	≡	O	A	1,3,4,5,10		0-2								
☐ Garzón Azulado Great Blue Heron	<i>Ardea herodias</i>	<i>herodias</i>	M,T	I				A	10	Mb	0-1								
☐ Garzón Azul Cocoi Heron	<i>Ardea cocoi</i>		T	T		≡	O	A	5		0-1								
☐ Garza Real Great Egret	<i>Ardea alba</i>	<i>egretta</i>	≡	≡,I	≡	≡	O	A	5,9,10,12		0-2								
☐ Garza Silbadora Whistling Heron	<i>Syrigma sibilatrix</i>	<i>fostersmithi</i>					O	A			0-1								
☐ Garza Crestada Capped Heron	<i>Pilherodius pileatus</i>		M,T	A		≡	O	A	5		0-1								
☐ Garza Tricolor Tricolored Heron	<i>Egretta tricolor</i>	<i>ruficollis</i> (res.y mig.bor) <i>tricolor</i> ? (S)	O	O				A	10	[Mb]	0-1								
☐ Garza Rojiza Reddish Egret	<i>Egretta rufescens</i>	<i>rufescens</i>	Γ					A			0-1								
☐ Garza Patiamarilla Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>	<i>thula</i>	≡	≡,I	≡	≡	O	A	5,10		0-2								
☐ Garza Azul Little Blue Heron	<i>Egretta caerulea</i>		≡	≡	≡	≡	O	A	10	[Mb]	0-2								
THRESKIORNITHIDAE: (8) Ibis, Espátulas – Ibises, Spoonbills																			
☐ Ibis Blanco White Ibis	<i>Eudocimus albus</i>		O				O	A			0-1								
☐ Corocora Scarlet Ibis	<i>Eudocimus ruber</i>	<i>ruber</i>	O,ç				O	A			0-1								
☐ Ibis Pico-de-hoz Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>		O					A	10	acc	0-1								
☐ Tarotaro Sharp-tailed Ibis	<i>Cercibis oxycerca</i>						O	A,S			0-1								
☐ Ibis Verde Green Ibis	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>		M,T	A		≡	O	A,S			0-1								
☐ Coquito Bare-faced Ibis	<i>Phimosus infuscatus</i>	<i>berlepschi</i>	T,ç			≡	O	A,S	5		0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Bandurria Aliblanca Buff-necked Ibis	<i>Theristicus caudatus</i>	<i>caudatus</i>	M,T, S				O	A,S			0-1							
☐	Espátula Rosada Roseate Spoonbill	<i>Platalea ajaja</i>		T	O			O	A			0-1							
CICONIIDAE: (3) Cigüeñas – Storks																			
☐	Cigüeña Llanera Maguari Stork	<i>Ciconia maguari</i>						O	A,S			0-1							
☐	Jabirú Jabiru	<i>Jabiru mycteria</i>		T			E	O	A,S			0-1							
☐	Cabeza-de-hueso Wood Stork	<i>Mycteria americana</i>		M,T, S		E	E	O	A			0-1							
CATHARTIDAE: (6) Gallinazos, Cóndores – American Vultures																			
☐	Guala Cabecirroja Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>	<i>ruficollis</i> (resid.) <i>septentrionalis</i> (migrat.) <i>aura</i> (migrat.)	E	E	E	E	O	U	1,3,4,5,6,7, 8,9,11,12	[Mb]	0-2>							
☐	Guala Sabanera Lesser Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes burrovianus</i>	<i>burrovianus</i> (N, C) <i>urubitinga</i> (E)	M,T, S	T			O	S			0-1							
☐	Guala Amazónica Greater Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes melambrotus</i>					Z		B			0-1							
☐	Gallinazo Negro (American) Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>	<i>brasiliensis</i> (N, E) <i>foetens</i> (W)	E	E	E	E	O	U	1,3,4,5,6,7, 8,9,11,12		0-2>							
☐	Rey de los Gallinazos King Vulture	<i>Sarcoramphus papa</i>		M,T, S	A		E	O	B, D	5,11,12		0-1							
☐	Cóndor Andino Andean Condor	<i>Vultur gryphus</i>				X,E,N, ΣM			S	8	NT	1-2>							
PANDIONIDAE: (1) Águila Pescadora – Osprey																			
☐	Águila Pescadora Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	<i>carolinensis</i>	E	E	E	E	O	A	5,10	Mb	0-2>							
ACCIPITRIDAE: (50) Gavilanes, Águilas, Aguillillas – Hawks, Eagles, Kites																			
☐	Aguillilla Cabecigrís Gray-headed Kite	<i>Leptodon cayanensis</i>	<i>cayanensis</i>	T	T		Z		B	1		0-1							
☐	Caracolero Piquiganchudo Hook-billed Kite	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	<i>uncinatus</i>	T,T,S		X,E,N	E	O	B, D			0-2>							
☐	Aguillilla Tijereta Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides forficatus</i>	<i>forficatus</i> (migrat.) <i>yetapa</i> (resid.)	T,S	T	X,E,N	Z		B	1,2,5,11	[Mb]	0-2>							
☐	Gavilancito Perlado Pearl Kite	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	<i>leonae</i> (N) <i>magnus</i> (W)	E		X,E	E	O	D,S	8,6		0-2							
☐	Gavilán Maromero White-tailed Kite	<i>Elanus leucurus</i>	<i>leucurus</i>	M,T, S		X,E		O	S	5,6		0-2							
☐	Caracolero Común Snail Kite	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	<i>sociabilis</i>	E	A	E	E	O	A			0-1							
☐	Caracolero Negro Slender-billed Kite	<i>Helicolestes hamatus</i>		M	A		E	O	A			0-1							
☐	Gavilán Lagartero Double-toothed Kite	<i>Harpagus bidentatus</i>	<i>bidentatus</i> (C, E) <i>fasciatus</i> (W)	M,T	T		E	O	B	1		0-1							
☐	Aguillilla del Misisipi Mississippi Kite	<i>Ictinia mississippiensis</i>		T		E			T		tra - Mb	0-2>							
☐	Aguillilla Plomiza Plumbeous Kite	<i>Ictinia plumbea</i>		M,T, S	T		E	O	B	1,2,5,8,9		0-2>							
☐	Aguilucho Pálido Northern Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	<i>hudsonius</i>	T,T,S	T	E			A,S	10	Mb	0-2>							
☐	Aguilucho Cenizo Cinereous Harrier	<i>Circus cinereus</i>				E,N			A,S		Mb	1-2>							
☐	Aguilucho Negro Long-winged Harrier	<i>Circus buffoni</i>		S				O	A,S			0-1							
☐	Azor Selvático Gray-bellied Hawk	<i>Accipiter poliogaster</i>		T			E	O	B			0-1							
☐	Azor Diminuto Tiny Hawk	<i>Accipiter superciliosus</i>	<i>fontanieri</i> (W) <i>superciliosus</i> (E)	T	T	ΣM	E	O	B	1		0-2							
☐	Azor Collarejo Semicollared Hawk	<i>Accipiter collaris</i>				X,E,Π, ΣM,Ω			B	2,8,11	NT	0-2							
☐	Azor Cordillerano Sharp shinned Hawk	<i>Accipiter striatus</i>				E			B	2,3,7,8,11		1-2>							
☐	Azor de Cooper Cooper's Hawk	<i>Accipiter cooperii</i>				E,ΣM			B		acc Mb	2>							
☐	Azor Bicolor Bicolored Hawk	<i>Accipiter bicolor</i>	<i>bicolor</i>	M,T, S	A	E	E	O	B, D	1,6		0-2							
☐	Aguillilla Zancaña Crane Hawk	<i>Geranospiza caerulescens</i>	<i>balzarensis</i> (W) <i>caerulescens</i> (E)	E	T		E	O	B, D			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Gavilán Pizarra Plumbeous Hawk	<i>Leucopternis plumbeus</i>			A,T				B	1	NT	0-1							
☐	Gavilán Patirrojo Slate-colored Hawk	<i>Leucopternis schistaceus</i>					≡	o	B			0-1							
☐	Gavilán Príncipe Barred Hawk	<i>Leucopternis princeps</i>			A,T				B	1,2,6,11,12		0-1							
☐	Gavilán Carinegro Black-faced Hawk	<i>Leucopternis melanops</i>					Z		B			0-1							
☐	Gavilán Gris Semiplumbeous Hawk	<i>Leucopternis semiplumbeus</i>			A,T				B	1		0-1							
☐	Gavilán Blanco White Hawk	<i>Leucopternis albicollis</i>	<i>albicollis</i> (E) <i>costaricensis</i> (W) <i>williaminae</i> (NW)	T	A,T		≡	o	B	5,11		0-1							
☐	Cangrejero Negro Common Black-Hawk	<i>Buteogallus anthracinus</i>	<i>anthracinus</i> (N) <i>subtilis</i> (SW)	O	o			o	B,A	8		0-1							
☐	Cangrejero Grande Great Black-Hawk	<i>Buteogallus urubitinga</i>	<i>urubitinga</i>	M,T	Δ		≡	o	B,A			0-1							
☐	Gavilán Sabanero Savanna Hawk	<i>Buteogallus meridionalis</i>		M,T, Σ				o	S	5,11		0-1							
☐	Águila Solitaria Solitary Eagle	<i>Harpyhaliaetus solitarius</i>	<i>solitarius</i>			E,ΣM,Ω			B	2,8	NT	1-2>							
☐	Gavilán Cienaguero Black-collared Hawk	<i>Busarellus nigricollis</i>	<i>nigricollis</i>	Γ,T	Δ		≡	o	A			0-1							
☐	Águila Paramuna Black-chested Buzzard-Eagle	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	<i>australis</i>			Ω,X,E,N			B	3,7		1-2>							
☐	Gavilán Rabiblanco Harris's Hawk	<i>Parabuteo unicinctus</i>	<i>harrisi</i> (CW) <i>unicinctus</i> (NE)	Γ,T,Σ					D,S			0-1							
☐	Gavilán Caminero Roadside Hawk	<i>Buteo magnirostris</i>	<i>magnirostris</i>	M,T, Σ	T	X,E,N, Ω	≡	o	B,D	1,3,4,5,6,7, 8,9,11,12		0-2>							
☐	Gavilán Aliancho Broad-winged Hawk	<i>Buteo platypterus</i>	<i>platypterus</i>	T	T	≡			B	1,4,5,6,7,8	Mb	0-2							
☐	Gavilán Negro White-rumped Hawk	<i>Buteo leucorrhous</i>				≡			B	1,8		1-2>							
☐	Gavilán Saraviado Gray Hawk	<i>Buteo nitidus</i>	<i>costaricensis</i> (W, C) <i>nitidus</i> (E)	M,T	Δ		Z		B	4,6,8		0-1							
☐	Gavilán Rabicorto Short-tailed Hawk	<i>Buteo brachyurus</i>	<i>brachyurus</i>	M		≡	Z		B	5,7		0-2							
☐	Gavilán Gorgiblanco White-throated Hawk	<i>Buteo albigula</i>				X,Ω			B	11		2>							
☐	Gavilán de Swainson Swainson's Hawk	<i>Buteo swainsoni</i>		M,Σ		X,E,Ω	≡			5	tra Mb	0-2							
☐	Gavilán Coliblanco White-tailed Hawk	<i>Buteo albicaudatus</i>	<i>colonus</i> (E) <i>hyospodius</i> (N)	≡		X,E		o	S	4,5,7,11		0-2>							
☐	Gavilán Variable Variable Hawk	<i>Buteo polyosoma</i>	<i>polyosoma</i> <i>poecilochrous</i>			X,N,Ω			B	7		1-2>							
☐	Gavilán Gallinazo Zone-tailed Hawk	<i>Buteo albonotatus</i>		M,T			Z		B,D			0-1							
☐	Gavilán Colirrojo Red-tailed Hawk	<i>Buteo jamaicensis</i> ¹¹	<i>calurus</i> ?			X			T		acc Mb	1-2							
☐	Águila Moñuda Crested Eagle	<i>Morphnus guianensis</i>			A,T	Π	Z		B		NT	0-1							
☐	Águila Arpía Harpy Eagle	<i>Harpia harpyja</i>		M	Δ		Z		B		NT	0-1							
☐	Águila Enmascarada Black-and-white Hawk-Eagle	<i>Spizaetus melanoleucus</i>		Γ	T	Π	Z		B			0-1							
☐	Águila Iguanera Black Hawk-Eagle	<i>Spizaetus tyrannus</i>	<i>serus</i>	Γ,T	Δ		Z		B	5,6,9,11		0-1							
☐	Águila Coronada Ornate Hawk-Eagle	<i>Spizaetus ornatus</i>	<i>ornatus</i> (E) <i>vicarius</i> (W)	T	A,T		Z		B	1,12		0-2							
☐	Águila Crestada Black-and-chestnut Eagle	<i>Spizaetus isidori</i>				≡			B	1,2,7,8	NT	1-2>							
FALCONIDAE: (18) Halcones, Caracaras - Falcons, Caracaras																			
☐	Halcón Reidor Laughing Falcon	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	<i>cachinnans</i>	M,T, Σ	T		≡	o	B,D	1,5,8,11,12		0-1							
☐	Halcón-montés Pajarero Barred Forest-Falcon	<i>Micrastur ruficollis</i>	<i>interstes</i> (W) <i>zonothorax</i> (E)		M,Δ, T	X,E,Π, ΣM			B	1,6,8,12		0-2>							
☐	Halcón-montés de Munchique Plumbeous Forest-Falcon	<i>Micrastur plumbeus</i>			Σ				B	1	VU C-end	0-1							
☐	Halcón-montés Ojiblanco Lined Forest-Falcon	<i>Micrastur gilvicollis</i>					Z		B			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Halcón-montes Pechiblanco Slaty-backed Forest-Falcon	<i>Micrastur mirandollei</i>			A,T		Z		B			0-1							
☐	Halcón-montes Collarejo Collared Forest-Falcon	<i>Micrastur semitorquatus</i>	<i>naso</i> (N, W) <i>semitorquatus</i> (E)	T	T		Z		B	5		0-1							
☐	Halcón-montes de Buckley Buckley's Forest-Falcon	<i>Micrastur buckleyi</i>					Z		B		Obs	0-1							
☐	Caracara Moñudo Crested Caracara	<i>Caracara cheriway</i>	<i>cheriway</i>	M,T, S		X,E,N		O	B, D	3,4,5,7,8, 12		0-2>							
☐	Cacao Avispero Red-throated Caracara	<i>Ibycter americanus</i>		M,T	A,T		E	O	B	5,11		0-1							
☐	Caracara Paramuno Carunculated Caracara	<i>Phalacrocorax carunculatus</i>				N			S		C-end	2>							
☐	Cacao Negro Black Caracara	<i>Daptrius ater</i>					E	O	B			0-1							
☐	Pigua Yellow-headed Caracara	<i>Milvago chimachima</i>	<i>cordatus</i>	M,T, S		X,E		O	B, D	5,6,8,11,12		0-2							
☐	Cernícalo Americano American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	<i>caucae</i> (W) <i>ochraceus</i> (E)	E	E	E	E	O	S	3,5,6,7,8, 10,11		0-2>							
☐	Esmerejón Merlin	<i>Falco columbarius</i>	<i>suckleyi</i> (N) <i>columbarius</i> (W)	E	E	E			T	10	Mb	0-2>							
☐	Halcón Murcielaguero Bat Falcon	<i>Falco rufigularis</i>	<i>petoensis</i> (W) <i>rufigularis</i> (E)	E	E	X	E	O	B, D	1,6,8,11		0-1							
☐	Halcón Colorado Orange-breasted Falcon	<i>Falco deiroleucus</i>				X,E, Π, Ω	Z		B			0-2>							
☐	Halcón Plomizo Aplomado Falcon	<i>Falco femoralis</i>	<i>femoralis</i> (N, E) <i>pichinchae</i> (SW)	M,T, S				O	B	5		0-2							
☐	Halcón Peregrino Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	<i>cassini</i> (resid. An) <i>tundrius</i> , <i>anatum</i> , <i>pealei</i> (mig. boreal)	E	I	E			T	10	[Mb Ma]	0-2>							
ARAMIDAE: (1) Carrao – Limpkin																			
☐	Carrao Limpkin	<i>Aramus guarauna</i>	<i>guarauna</i>	T	O		E	O	A	5		0-1							
PSOPHIIDAE: (2) Tentos – Trumpeters																			
☐	Tente Aligris Gray-winged Trumpeter	<i>Psophia crepitans</i>	<i>crepitans</i> (Orinoquia) <i>napensis</i> (Amazonia)				E	O	B			0-1							
☐	Tente Alipalido Pale-winged Trumpeter	<i>Psophia leucoptera</i> ¹²					E	O	B			0-1							
RALLIDAE: (30) Polluelas, Rascones, Fochas - Rails, Gallinules, Coots																			
☐	Polluela Moteada Speckled Rail	<i>Coturnicops notatus</i>					Z		S			0-1							
☐	Polluela Ocelada Ocellated Crake	<i>Micropygia schomburgkii</i>	<i>schomburgkii</i>				E	O	S			0-1							
☐	Rascón Manglero Clapper Rail	<i>Rallus longirostris</i>	<i>cypereti</i> (SW) <i>phelpsii</i> (NE)	Γ	T				A			0-1							
☐	Rascón de Nariño Virginia Rail	<i>Rallus limicola</i>	<i>aequatorialis</i>			N			A			2>							
☐	Rascón Bogotano Bogotá Rail	<i>Rallus semiplumbeus</i>				E			A		EN	2>							
☐	Chilacoa Parda Brown Wood-Rail	<i>Aramides wolfei</i>			O				B,A	1	VU	0-1							
☐	Chilacoa Colinegra Gray-necked Wood-Rail	<i>Aramides cajanea</i>	<i>cajanea</i>	M,T, S	A,T	X	E	O	B,A	5		0-2							
☐	Chilacoa Costera Rufous-necked Wood-Rail	<i>Aramides axillaris</i>		O	O	ΣM			A			0-1							
☐	Polluela Rufa Uniform Crake	<i>Amaurolimnas concolor</i>	<i>guatemalensis</i>		O				B			0-1							
☐	Polluela Colorada Chestnut-headed Crake	<i>Anurolimnas castaneiceps</i>	<i>coccineipes</i>				Z		B			0-1							
☐	Polluela Cabecirrufa Russet-crowned Crake	<i>Anurolimnas viridis</i>	<i>brunnescens</i> (C, E) <i>viridis</i> ? (SE)	M				O	A	5,6,11		0-1							
☐	Polluela Barrada Black-banded Crake	<i>Anurolimnas fasciatus</i>					Z		A			0-1							
☐	Polluela Pechiblanca Rufous-sided Crake	<i>Laterallus melanophaius</i>	<i>oenops</i>				Z		A,S			0-1							
☐	Polluela Gorgiblanca White-throated Crake	<i>Laterallus albigularis</i>	<i>albigularis</i> (N, W) <i>cerdaleus</i> (E)	M,T	T	X			A,S	1,5,11		0-2							
☐	Polluela Bicolor Gray-breasted Crake	<i>Laterallus exilis</i>		T	O	E	Z		A			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Polluela Negra Black Rail	<i>Laterallus jamaicensis</i>	<i>jamaicensis</i>			E			A			0-2>							
☐	Polluela de Antifaz Yellow-breasted Crake	<i>Porzana flaviventer</i>	<i>bangsi</i> (N) <i>flaviventer</i> (C)	T, G				O	A			0-1							
☐	Polluela Cienaguera Ash-throated Crake	<i>Porzana albicollis</i>	<i>olivacea</i>	T, G				O	A			0-1							
☐	Polluela Norteña Sora	<i>Porzana carolina</i>		M, T, S		X, E, N			A	10	Mb	0-2>							
☐	Polluela Pizarra Colombian Crake	<i>Neocrex colombiana</i>	<i>colombianus</i> (N, W) <i>ripleyi</i> (NW)	T	E				A, S		DD C-end	0-2							
☐	Polluela Piquirroja Paint-billed Crake	<i>Neocrex erythrops</i>	<i>olivascens</i>			E	Z		A, S			0-2>							
☐	Rascón Overo Spotted Rail	<i>Pardirallus maculatus</i>	<i>maculatus</i>	M, G			Z		A			0-1							
☐	Rascón Negruzco Blackish Rail	<i>Pardirallus nigricans</i>	<i>cauca</i>	G	T	X			A	11		0-2							
☐	Polla Gris Common Moorhen / Gallinule	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>pauillus</i>	M, T, S		X, E			A	10	[Mb]	0-2>							
☐	Polla Sabanera Spot-flanked Gallinule	<i>Gallinula melanops</i>	<i>bogotensis</i>			E			A			2>							
☐	Polla Azul Purple Gallinule	<i>Porphyrio martinica</i>		M, T, S	T	X, E	E	O	A	5, 10		0-2>							
☐	Polla Llanera Azure Gallinule	<i>Porphyrio flavirostris</i>					E	O	A		[Ma]	0-1							
☐	Focha Caribeña Caribbean Coot	<i>Fulica caribaea</i>		O					A	10	acc	0-1							
☐	Focha Americana American Coot	<i>Fulica americana</i>	<i>columbiana</i>	G		X, E, N			A	10	[Mb]	1-2>							
☐	Focha Andina Slate-colored Coot	<i>Fulica ardesiaca</i>	<i>atrura</i>			N			A			2>							
HELIORNITHIDAE: (1) Colimbos-selváticos – Finfoots																			
☐	Colimbo-selvático Americano Sungrebe	<i>Helionis fulica</i>		G	T		E	O	A			0-1							
EURYPYGIDAE: (1) Garza del Sol – Sunbittern																			
☐	Garza del Sol Sunbittern	<i>Eurypyga helias</i>	<i>helias</i> (E) <i>major</i> (W)	T	T		E	O	A	5		0-1							
CHARADRIIDAE: (10) Pellares, Chorlos – Lapwings, Plovers																			
☐	Pellar Playero Pied Lapwing	<i>Vanellus cayanus</i>					E	O	A			0-1							
☐	Pellar Teru-teru Southern Lapwing	<i>Vanellus chilensis</i>	<i>cayennensis</i>		E	E	E	O	A, S	4, 5, 7, 11		0-2>							
☐	Pellar Andino Andean Lapwing	<i>Vanellus resplendens</i>				X, E, N			A, S			2>							
☐	Chorlito Dorado Americano American Golden-Plover	<i>Pluvialis dominica</i>			T		Z		A, S		tra Mb	0-2>							
☐	Chorlito Gris Black-bellied Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>		O	O	X, E			A	10	Mb	0-2>							
☐	Chorlitejo Semipalmado Semipalmated Plover	<i>Charadrius semipalmatus</i>		O	O, I				A	10	Mb	0-1							
☐	Chorlitejo Piquigrueso Wilson's Plover	<i>Charadrius wilsonia</i>	<i>beldingi</i> (Pacífica) <i>cinnamominus</i> (Caribe) <i>wilsonius</i> (mig. boreal)	O	O				A	10	[Mb]	0-1							
☐	Chorlitejo Culirrojo Killdeer	<i>Charadrius vociferus</i>	<i>vociferus</i>	T		E		O	A	10	Mb	0-2>							
☐	Chorlitejo Patinegro Snowy Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	<i>nivosus</i> <i>occidentalis</i> (?)	O					A		Mb Obs	0-1							
☐	Chorlitejo Collarejo Collared Plover	<i>Charadrius collaris</i>		T			E	O	A	5		0-1							
HAEMATOPODIDAE: (1) Ostreros – Oystercatchers																			
☐	Ostrero-pío Americano American Oystercatcher	<i>Haematopus palliatus</i>	<i>palliatus</i>	O	O, I				A			O							
RECURVIROSTRIDAE: (1) Cigüeñuelas – Stilts																			
☐	Cigüeñuela Americana Black-necked Stilt	<i>Himantopus mexicanus</i>	<i>mexicanus</i>	E		E	E	O	A	10		0-2>							
BURHINIDAE: (1) Alcaravanes - Thick-knees																			
☐	Alcaraván Venezolano Double-striped Thick-knee	<i>Burhinus bistriatus</i>	<i>pediacus</i>	F, M, T				O	S			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
SCOLOPACIDAE: (37) Andarrios, Becasinas – Sandpipers, Snipes																			
☐ Becasina Común Wilson's Snipe	<i>Gallinago delicata</i>	<i>delicata</i>	≡	≡	≡	≡	o	A	10	Mb	0-2>								
☐ Becasina Suramericana South American Snipe	<i>Gallinago paraguaiae</i>	<i>paraguaiae</i>				≡	o	A,S			0-1								
☐ Becasina Paramuna Noble Snipe	<i>Gallinago nobilis</i>				≡			A	3,7		2>								
☐ Becasina Gigante Giant Snipe	<i>Gallinago undulata</i>	<i>undulata</i>	ς				o	A,S			0-2								
☐ Becasina Andina Andean Snipe	<i>Gallinago jamesoni</i>				≡			A			2>								
☐ Becasina Imperial Imperial Snipe	<i>Gallinago imperialis</i>				E?			A		NT Bog	2>								
☐ Becasina Piquicorta Short-billed Dowitcher	<i>Limnodromus griseus</i>	<i>caurinus</i> (Pacífica) <i>griseus</i> (Caribe) <i>hendersoni</i> ? (NW)	o	o				A	10	Mb	0-1								
☐ Becasina Piquilarga Long-billed Dowitcher	<i>Limnodromus scolopaceus</i>		o					A	10	Mb	O								
☐ Aguja Parda Hudsonian Godwit	<i>Limosa haemastica</i>		o					A		Mb	0-1								
☐ Aguja Moteada Marbled Godwit	<i>Limosa fedoa</i>	<i>fedoa</i>	o					A		Mb Obs	O								
☐ Zarapito Trinador Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	<i>hudsonicus</i>	o	o,i	E	θ		A	10	Mb	0-1								
☐ Zarapito Americano Long-billed Curlew	<i>Numenius americanus</i> ¹³		T					A		NT	0-1								
☐ Correlimos Sabanero Upland Sandpiper	<i>Bartramia longicauda</i>		T		E	≡	o	S		Mb	0-2>								
☐ Andarrios Manchado Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularius</i>		≡	≡	≡	≡	o	A	1,5,10	Mb	0-2>								
☐ Patiamarillo Grande Greater Yellowlegs	<i>Tringa melanoleuca</i>		≡	≡	≡	≡	o	A	10	Mb	0-2>								
☐ Patiamarillo Chico Lesser Yellowlegs	<i>Tringa flavipes</i>		≡	≡	≡	≡	o	A	5,10	Mb	0-2>								
☐ Andarrios Solitario Solitary Sandpiper	<i>Tringa solitaria</i>	<i>cinnamomea solitaria</i>	≡	≡	≡	≡	o	A	5,10	Mb	0-2>								
☐ Playero Aliblanco Willet	<i>Tringa semipalmata</i>	<i>inornata</i> (Pacífica) <i>semipalmata</i>	o	o				A		Mb	0-1								
☐ Playero Errante Wandering Tattler	<i>Tringa incana</i>			o,i				A		Mb	0-1								
☐ Vuelvepiedras Rojizo Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>	<i>morinella</i>	o	o,i				A	10	Mb	0-1								
☐ Chorlo de Rompientes Surfbird	<i>Aphriza virgata</i>			o				A		Mb	0-1								
☐ Playero Rojizo Red Knot	<i>Calidris canutus</i>	<i>roselaari</i> <i>rufus</i> (S) mig.boreal	o	o				A		Mb	0-1								
☐ Playero Blanco Sanderling	<i>Calidris alba</i>		o	o,i				A	10	Mb	0-1								
☐ Playero Semipalmado Semipalmated Sandpiper	<i>Calidris pusilla</i>		o	o				A	10	Mb	0-1								
☐ Playero Occidental Western Sandpiper	<i>Calidris mauri</i>		o	o				A	10	Mb	0-1								
☐ Playero Diminuto Least Sandpiper	<i>Calidris minutilla</i>		≡	≡	≡	≡	o	A	10	Mb	0-2>								
☐ Playero Culiblanco White-rumped Sandpiper	<i>Calidris fuscicollis</i>					≡	o	A		Mb	0-2>								
☐ Playero Patinegro Baird's Sandpiper	<i>Calidris bairdii</i>		≡	≡	≡	≡	o	A		Mb	0-2>								
☐ Playero Pectoral Pectoral Sandpiper	<i>Calidris melanotos</i>		≡	≡	≡	≡	o	A		tra Mb	0-2>								
☐ Playero Buchinegro Dunlin	<i>Calidris alpina</i>	<i>pacifica</i>		o				A		Mb Obs	0-1								
☐ Playero Zarapitín Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>			o				A		Mb	0-1								
☐ Playero Patilargo Stilt Sandpiper	<i>Calidris himantopus</i>		o,i	o				A		Mb	0-1								
☐ Playero Canelo Buff-breasted Sandpiper	<i>Tryngites subruficollis</i>		≡		≡	≡	o	A		Mb NT	0-2>								
☐ Combatiente Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>				E			A		Mb	0-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Falaropo Tricolor Wilson's Phalarope	<i>Phalaropus tricolor</i>			o,i	X,E			A	10	Mb	O							
☐	Falaropo Cuellirrojo Red-necked Phalarope	<i>Phalaropus lobatus</i>			o				A		Mb	O							
☐	Falaropo Colorado Red Phalarope	<i>Phalaropus fulicarius</i>			o			o	A		Mb	O							
JACANIDAE: (1) Gallitos-de-ciénaga – Jacanas																			
☐	Gallito-de-ciénaga Suramericano Wattled Jacana	<i>Jacana jacana</i>	<i>hypomelaena</i> (N, C) <i>jacana</i> (SE) <i>melanopygia</i> (W)	≡		X,E	≡	o	A	5		0-2							
STERCORARIIDAE: (5) Págalos - Skuas, Jaegers																			
☐	Págalo Grande Great Skua	<i>Stercorarius skua</i>		o					A		acc Mb Obs	O							
☐	Págalo del Polo Sur South Polar Skua	<i>Stercorarius maccormicki</i>		o					A		acc	O							
☐	Págalo Pomarino Pomarine Jaeger / Skua	<i>Stercorarius pomarinus</i> ¹⁴		o					A		Mb	O							
☐	Págalo Parásito Parasitic Jaeger / Skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>		o	o				A	10	tra Mb Obs	O							
☐	Págalo Colilargo Long-tailed Jaeger / Skua	<i>Stercorarius longicaudus</i> ¹⁵	<i>pallens</i>	o					A		Mb Obs	O							
LARIDAE: (31) Gaviotas, Gaviotines - Gulls, Terns																			
☐	Gaviota Rabihorcada Swallow-tailed Gull	<i>Creagrus furcatus</i>			o,i				A			O							
☐	Gaviota de Sabine Sabine's Gull	<i>Xema sabini</i>	<i>sabini</i>		o				A		Mb	O							
☐	Gaviota Andina Andean Gull	<i>Chroicocephalus serranus</i>				N			A		Mb	O							
☐	Gaviota Enana Little Gull	<i>Hydrocoloeus minutus</i>			o				A		Mb Obs	0-2>							
☐	Gaviota Gris Gray Gull	<i>Leucophaeus modestus</i>			o				A		Ma	O							
☐	Gaviota Reidora Laughing Gull	<i>Leucophaeus atricilla</i>	<i>atricilla</i> (Caribe ?) <i>megalopectus</i>	o	o,i	X,E			A	10	Mb	O							
☐	Gaviota de Franklin Franklin's Gull	<i>Leucophaeus pipixcan</i>			o,i				A		Mb	0-2>							
☐	Gaviota Sureña Belcher's Gull	<i>Larus belcheri</i>			o				A		Ma	O							
☐	Gaviota de Delaware Ring-billed Gull	<i>Larus delawarensis</i>			o				A		Mb	0-2>							
☐	Gaviota Sombria Lesser black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i> ¹⁶		o					A		Ma acc	O							
☐	Gaviotín Great Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>			o				A		Ma acc Obs	O							
☐	Gaviota Argétea Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>	<i>smithsonianus</i>	o					A	10	Mb Obs	O							
☐	Tiñosa Parda Brown Noddy	<i>Anous stolidus</i>	<i>galapagoensis</i> (Pac. acc) <i>ridgwayi</i> (Pac. vag) <i>stolidus</i> (Caribe Sn Andr.)	o,i	o,i				A	10		O							
☐	Tiñosa Negra Black Noddy	<i>Anous minutus</i>	<i>americanus</i>	o	o,i				A		Acc	O							
☐	Gaviotín Níveo White Tern	<i>Gygis alba</i>	<i>alba</i>		o,i				A		Obs	O							
☐	Gaviotín Oscuro Sooty Tern	<i>Onychoprion fuscatus</i>	<i>crissalis</i> (Pacífica) <i>fuscata</i> (Caribe)	o	o,i				A	10		O							
☐	Gaviotín Embridado Bridled Tern	<i>Onychoprion anaethetus</i>	<i>nelsoni</i> (Pacífica) <i>recognita</i> (Caribe vag.)	o	o				A			O							
☐	Gaviotín Enano Least Tern	<i>Sternula antillarum</i>	<i>antillarum</i> <i>athalassos</i>	o					A	10	Mb	O							
☐	Gaviotín Fluvial Yellow-billed Tern	<i>Sternula superciliaris</i>		M,T, S			≡	o	A			O							
☐	Gaviotín Picudo Large-billed Tern	<i>Phaetusa simplex</i>	<i>simplex</i>	T			≡	o	A			0-1							
☐	Gaviotín Blanco Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	<i>aranae</i> (Caribe) <i>vanrossemi</i> (Pacífica)	o	o				A		Mb	0-2>							
☐	Gaviotín Piquirrojo Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>		o					A	10	Mb	O							
☐	Gaviotín Inca Inca Tern	<i>Larosterna inca</i>			o				A		NT Obs	O							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Gaviotín Negro Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>	<i>surinamensis</i>	o	o				A		Mb	O							
☐	Gaviotín Común Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>	<i>hirundo</i>	o	o				A	10	Mb	O							
☐	Gaviotín Rosado Roseate Tern	<i>Sterna dougallii</i>	<i>dougallii</i>	o	o				A		Mb Obs	O							
☐	Gaviotín Ártico Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>			o				A		Mb	O							
☐	Gaviotín sudamericano South American Tern	<i>Sterna hirundinacea</i> ¹⁷		o	o				A		acc Obs	O							
☐	Gaviotín Elegante Elegant Tern	<i>Thalasseus elegans</i>			o				A		Mb NT Obs	O							
☐	Gaviotín Patinegro Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	<i>acufavidus eurygnatha</i>	o	o				A	10	Mb	O							
☐	Gaviotín Real Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>	<i>maxima</i>	o	o				A	10	Mb	O							
RYNCHOPIDAE: (1) Picotijeras – Skimmers																			
☐	Picotijera Americano Black Skimmer	<i>Rynchops niger</i>	<i>cinerascens</i>	T	T		≡	o	A			0-1							
COLUMBIDAE: (39) Palomas, Torcazas – Pigeons, Doves																			
☐	Tortolita Pechiescamada Common Ground-Dove	<i>Columbina passerina</i>	<i>albivitta</i> (N) <i>griseola</i> ? (E) <i>nana</i> (W) <i>parvula</i> (C) <i>quitensis</i> ? (S)	T		E		o	D,S	5,9,10		0-2>							
☐	Tortolita Diminuta Plain-breasted Ground-Dove	<i>Columbina minuta</i>	<i>elaeodes</i> (WC) <i>minuta</i> (SE)	T			≡	o	D,S	8		0-1							
☐	Tortolita Rojiza Ruddy Ground-Dove	<i>Columbina talpacoti</i>	<i>caucaae</i> (W) <i>rufipennis</i> (C) <i>talpacoti</i> ? (E)	T	A	≡	≡	o	S	3,4,5,6,8, 11,12		0-2							
☐	Tortolita Ecuatoriana Ecuadorian Ground-Dove	<i>Columbina buckleyi</i>			T				B			0-1							
☐	Tortolita Escamada Scaled Dove	<i>Columbina squammata</i>	<i>ridgwayi</i>	Γ,T				o	D			0-1							
☐	Tortolita Alinegra Picui Ground-Dove	<i>Columbina picui</i>	<i>picui</i> ?				Z		S			0-1							
☐	Tortolita Peruana Croaking Ground-Dove	<i>Columbina cruziana</i>			T				B			0-1							
☐	Tortolita Azul Blue Ground-Dove	<i>Claravis pretiosa</i>		≡	≡		≡	o	T	5,8,12		0-1							
☐	Tortolita Chusquera Maroon-chested Ground-Dove	<i>Claravis mondetoura</i>	<i>mondetoura</i>			X,E,Ω			B	8		2>							
☐	Tortolita Paramuna Black-winged Ground-Dove	<i>Metriopelia melanoptera</i>	<i>saturation</i>			N			S			1-2>							
☐	Paloma Doméstica Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>		≡	≡	≡	≡	o	S	4,6,10,12	int	0-2>							
☐	Tortola de Collar Africano African Collared Dove	<i>Streptopelia roseogrisea</i> ¹⁸	(=risoria)			E			S		int?	1-2>							
☐	Paloma Coroniblanca White-crowned Pigeon	<i>Patagioenas leucocephala</i>		I					D	10	[Mb] NT *	0-1							
☐	Paloma Escamada Scaled Pigeon	<i>Patagioenas speciosa</i>		T	T		≡	o	B	5,8,11		0-1							
☐	Paloma Isleña Scaly-naped Pigeon	<i>Patagioenas squamosa</i>		T					B, D			0-1							
☐	Paloma Cardonera Bare-eyed Pigeon	<i>Patagioenas corensis</i>		Γ					D	8		0-1							
☐	Paloma Collareja Band-tailed Pigeon	<i>Patagioenas fasciata</i>	<i>albilinea</i>			≡			B	1,2,3,4,6,7, 8,11		2>							
☐	Paloma Morada Pale-vented Pigeon	<i>Patagioenas cayennensis</i>	<i>andersoni</i> (SE) <i>pallidicrissa</i> (N, C, W)	M,T, S	T		≡	o	B, D	1,2,5,8,9, 11,12		0-2							
☐	Paloma Plomiza Plumbeous Pigeon	<i>Patagioenas plumbea</i>	<i>chapmani</i> (C, W) <i>delicata</i> (E)	T	T	Ω	Z		B	1,4,5,6,12		0-2							
☐	Paloma Colorada Ruddy Pigeon	<i>Patagioenas subvinacea</i>	<i>berlepschi</i> (W) <i>bogotensis</i> (C) <i>purpureotincta</i> (SE) <i>ruberrima</i> (N: Alto Sinú) <i>zuliae</i> (NE)	≡	≡	≡	≡	o	B	1,2,3,5,6,8 11		0-2>							
☐	Paloma Piquicorta Short-billed Pigeon	<i>Patagioenas nigrirostris</i>			Δ				B			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Paloma Alirrufo Dusky Pigeon	<i>Patagioenas goodsoni</i>			T				B	1	C-end	0-1							
☐	Torcaza Aliblanca White-winged Dove	<i>Zenaida asiatica</i>	<i>asiatica</i>	Γ					S	10	acc Mb *	0-1							
☐	Torcaza Nagüiblanca Eared Dove	<i>Zenaida auriculata</i>	<i>antioquiae</i> (Ac) <i>caucae</i> (CW) <i>hypoleuca</i> ? (W) <i>rubripes</i> (C) <i>ruficauda</i> (Ae)	Ξ		Ξ	Θ	O	S	3,5,11		0-2>							
☐	Torcaza Plañidera Mourning Dove	<i>Zenaida macroura</i>	<i>marginella</i> ?	ς					D		acc Mb	0-1							
☐	Tórtola Colipinta White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i>	<i>decolor</i> (W) <i>hernandezi</i> (SW) <i>verreauxi</i> (N)	Ξ		Ξ			B	1,3,5,6,8,9,12		0-2>							
☐	Tórtola Pálida Pallid Dove	<i>Leptotila pallida</i>			T				B		C-end	0-1							
☐	Tórtola Cabeciazul Gray-headed Dove	<i>Leptotila plumbeiceps</i>	<i>plumbeiceps</i>	ς		X,Ω			B, D	3		1-2>							
☐	Tórtola Frentiblanca Gray-fronted Dove	<i>Leptotila rufaxilla</i>	<i>dubusi</i> (SE) <i>pallidipectus</i> (E)				Ξ	O	B			0-1							
☐	Tórtola Caribeña Caribbean Dove	<i>Leptotila jamaicensis</i>	<i>neoxena</i>	I					D	10	SA	0-1							
☐	Tórtola Ojirroja Gray-chested Dove	<i>Leptotila cassini</i>	<i>cassini</i>	M	A				B	5		0-1							
☐	Tórtola Tolimense Tolima Dove	<i>Leptotila conoveri</i>				X			B		EN	2>							
☐	Paloma-perdiz Cabecicanela Russet-crowned Quail-Dove	<i>Geotrygon goldmani</i>	<i>goldmani</i>		A				B		NT	0-1							
☐	Paloma-perdiz Zafirina Sapphire Quail-Dove	<i>Geotrygon saphirina</i>					Z		B	1		0-1							
☐	Paloma-perdiz Cariblanca Olive-backed Quail-Dove	<i>Geotrygon veraguensis</i>			T				B			0-1							
☐	Paloma-perdiz Lineada Lined Quail-Dove	<i>Geotrygon linearis</i>	<i>infusca</i> (Ac,e) <i>linearis</i> (As,p)			Ξ			B	6,8,12		0-2>							
☐	Paloma-perdiz Bigotuda White-throated Quail-Dove	<i>Geotrygon frenata</i>	<i>bourcieri</i> (W) <i>erythropareia</i> ? (SE)			X,N,Ω,E			B	1,2,3		1-2>							
☐	Paloma-perdiz Violácea Violaceous Quail-Dove	<i>Geotrygon violacea</i>	<i>albiventer</i>	T		Π,ΣM	Z		B			0-2							
☐	Paloma-perdiz Rojiza Ruddy Quail-Dove	<i>Geotrygon montana</i>	<i>montana</i>	T	T		Ξ	O	B	2,5,8,12		0-2>							
PSITTACIDAE: (53) Guacamayas, Pericos, Loras - Macaws, Parakeets, Parrots																			
☐	Guacamaya Azuliamarilla Blue-and-yellow Macaw	<i>Ara ararauna</i>		T	A		Z		B	5		0-1							
☐	Guacamaya Verde Military Macaw	<i>Ara militaris</i>	<i>militaris</i>	M,T,ς	T		Z		D	8	VU	0-2							
☐	Guacamaya Verdelimón Great Green Macaw	<i>Ara ambiguus</i>	<i>ambiguus</i>		A				B		EN	0-1							
☐	Guacamaya Macao Scarlet Macaw	<i>Ara macao</i>	<i>macao</i>	T			Ξ	O	B			0-1							
☐	Guacamaya Rojiverde Red-and-green Macaw	<i>Ara chloropterus</i>		T	A		Ξ	O	B			0-1							
☐	Guacamaya Cariseca Chestnut-fronted Macaw	<i>Ara severus</i>		M,T,ς	A	X,E	Ξ	O	B	5		0-2							
☐	Guacamaya Buchirroja Red-bellied Macaw	<i>Orthopsittaca manilata</i>					Ξ	O	B			0-1							
☐	Loro Orejiamarillo Yellow-eared Parrot	<i>Ognorhynchus icterotis</i>				X,E,N			B	4	CR	2>							
☐	Perico Frentiazul Blue-crowned Parakeet	<i>Aratinga acuticaudata</i>	<i>koenigi</i>	Γ				O	D			0-1							
☐	Perico Frentirrojo Scarlet-fronted Parakeet	<i>Aratinga wagleri</i>	<i>transilis</i> (E) <i>wagleri</i> (W, N)	ς		Ξ			B	2,4,8		0-2>							
☐	Perico Ojiblanco White-eyed Parakeet	<i>Aratinga leucophthalma</i>	<i>callogenis</i> (SE) <i>nicefori</i> (E)				Z		B			0-1							
☐	Perico Canoso Dusky-headed Parakeet	<i>Aratinga weddellii</i>					Z		B			0-1							
☐	Perico Carisucio Brown-throated Parakeet	<i>Aratinga pertinax</i>	<i>aeruginosa</i> (N) <i>griseipecta</i> (NE) <i>lehmanni</i> (E)	Γ,T				O	D	8		0-1							
☐	Perico Paramuno Golden-plumed Parakeet	<i>Leptosittaca branickii</i>				X,N,Ω			B	3	VU	2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Periquito Pintado Painted Parakeet	<i>Pyrrhura picta</i>	<i>caeruleiceps</i> (NE) <i>subandina</i> (NW)	T					B	9		0-1							
☐	Periquito de Santa Marta Santa Marta Parakeet	<i>Pyrrhura viridicata</i>				ΣM			B	8	EN	2>							
☐	Periquito Colirrojo Maroon-tailed Parakeet	<i>Pyrrhura melanura</i>					Z		B	1		0-1							
☐	Periquito Aliamarillo Brown-breasted Parakeet	<i>Pyrrhura calliptera</i>				E			B		VU	1-2>							
☐	Periquito Barrado Barred Parakeet	<i>Bolborhynchus lineola</i>	<i>tigrinus</i>			Ξ			B	1,2,4,7,8		1-2>							
☐	Periquito Frentirrufo Rufous-fronted Parakeet	<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>				X			B	3	VU	2>							
☐	Periquito Coliverde Green-rumped Parrotlet	<i>Forpus passerinus</i>	<i>cyanophanes</i> (N) <i>viridissimis</i> (NE)	T, Γ					D			0-1							
☐	Periquito Azulejo Blue-winged Parrotlet	<i>Forpus xanthopterygius</i>	<i>crassirostris</i> (SE) <i>spengeli</i> (N)	T			Ξ	O	B, D	8		0-1							
☐	Periquito de Anteojos Spectacled Parrotlet	<i>Forpus conspicillatus</i>	<i>cauae</i> (SW) <i>conspicillatus</i> (NC) <i>metae</i> (C)	M, T, S		X, E		O	B	3,4,5,6,8,12		0-2>							
☐	Periquito Piquinegro Dusky-billed Parrotlet	<i>Forpus sclateri</i>	<i>eidos</i> (E) <i>sclateri</i> (SE)				Z		B			0-1							
☐	Periquito Aliblanco Canary-winged Parakeet	<i>Brotogeris versicolurus</i>					Z		B			0-1							
☐	Periquito Bronceado Orange-chinned Parakeet	<i>Brotogeris jugularis</i>	<i>exsul</i> (CE) <i>jugularis</i> (N, NW)	M, T	T			O	B, D	3,5,6,8,12		0-1							
☐	Periquito Aliazul Cobalt-winged Parakeet	<i>Brotogeris cyanopectus</i>	<i>cyanopectus</i>					O	B			0-1							
☐	Periquito Cabeciamarillo Tui Parakeet	<i>Brotogeris sanctithomae</i>	<i>sanctithomae</i>				Z		B			0-1							
☐	Periquito Sietecolores Lilac-tailed Parrotlet	<i>Touit batavicus</i>		T			Θ	O	D			0-2							
☐	Periquito Frentinegro Scarlet-shouldered Parrotlet	<i>Touit huetii</i>					Θ	O	B			0-1							
☐	Periquito Alirrojo Blue-fronted Parrotlet	<i>Touit dilectissimus</i>		T, M	T				B	1,11		P							
☐	Periquito Zafiro Sapphire-rumped Parrotlet	<i>Touit purpuratus</i>	<i>purpuratus</i> ? (E) <i>viridiceps</i> (SE)				Z		B			0-1							
☐	Periquito Alipunteado Spot-winged Parrotlet	<i>Touit stictopterus</i>				X, E			B		VU	0-2							
☐	Cotorra Pechiblanca Black-headed Parrot	<i>Pionites melanocephalus</i>	<i>melanocephala</i> (SE) <i>pallida</i> (S)				Ξ	O	B			0-1							
☐	Cotorra Cabeciparda Brown-hooded Parrot	<i>Pyrilia haematotis</i>	<i>coccinillarialis</i>		A				B			0-1							
☐	Cotorra Carirrosada Rose-faced Parrot	<i>Pyrilia pulchra</i>			T				B	1	C-end	0-2							
☐	Cotorra Cariamarilla Saffron-headed Parrot	<i>Pyrilia pyrrhura</i>		M, T	T				B	5,12	NT C-end	0-1							
☐	Cotorra Cabecinegra Orange-cheeked Parrot	<i>Pyrilia barrabandi</i>	<i>aurantigena</i> (E) <i>barrabandi</i> (SE)				Ξ	O	B			0-1							
☐	Cotorra Montañera Rusty-faced Parrot	<i>Hapalopsittacus amazonia</i>	<i>amazonia</i> (Ae) <i>theresae</i> (Ae) <i>velezii</i> (Ac, e)			Ω, X, E			B	6,7	VU	2>							
☐	Cotorra Aliazul Indigo-winged Parrot	<i>Hapalopsittacus fuertesi</i>				X			B	3	CR	2>							
☐	Cotorra Colicorta Short-tailed Parrot	<i>Graydidascalus brachyurus</i>					Z		B			0-1							
☐	Cotorra Cabeciazul Blue-headed Parrot	<i>Pionus menstruus</i>	<i>menstruus</i> (E) <i>rubrigularis</i> (W)	Ξ	Ξ		Ξ		B	1,4,5,6,8,12		0-1							
☐	Cotorra Piquiroja Red-billed Parrot	<i>Pionus sordidus</i>	<i>corallinus</i> (Ae) <i>mindoensis</i> ? (SW) <i>ponsi</i> (Ap) <i>saturatus</i> (Asm)			E, Π, Σ M			B	8		0-2							
☐	Cotorra Gorriblanca Speckle-faced Parrot	<i>Pionus tumultuosus</i>				X, E, N			B	1,3,4,7		1-2>							
☐	Cotorra Oscura Bronze-winged Parrot	<i>Pionus chalcopterus</i>	<i>chalconotus</i> (A) <i>cyaneus</i> (SW)			X, E, N, Ω			B	1,3		0-2							
☐	Cotorra de Perijá Dusky Parrot	<i>Pionus fuscus</i>				Π			B			1-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Lora Frentirroja Red-lored Parrot	<i>Amazona autumnalis</i>	<i>salvini</i>	T	T				B	5		0-1							
☐	Lora Festiva Festive Parrot	<i>Amazona festiva</i>	<i>bodini</i> (E) <i>festiva</i> (SE)				≡	O	B			0-1							
☐	Lora Cabeciamarilla Yellow-crowned Parrot	<i>Amazona ochrocephala</i>	<i>nattereri</i> (S) <i>ochrocephala</i> (E) <i>panamensis</i> (NW)	T			≡	O	B	5, 8?		0-1							
☐	Lora Amazónica Orange-winged Parrot	<i>Amazona amazonica</i>	<i>amazonica</i>	T			≡	O	B	5		0-1							
☐	Lora Andina Scaly-naped Parrot	<i>Amazona mercenaria</i>	<i>canipalliata</i>			≡			B	3,6,7,8		1-2>							
☐	Lora Real Mealy Parrot	<i>Amazona farinosa</i>	<i>farinosa</i>	T	T		≡	O	B	1,5		0-1							
☐	Lora Gavilana Red-fan Parrot	<i>Deroptyus accipitrinus</i>	<i>accipitrinus</i>				≡	O	B			0-1							
OPISTHOCOMIDAE: (1) Chenchena – Hoatzin																			
☐	Chenchena Hoatzin	<i>Opisthocomus hoazin</i>					≡	O	A			0-1							
CUCULIDAE: (21) Cucos – Cuckoos																			
☐	Cuco-ardilla Chico Little Cuckoo	<i>Coccyua minuta</i>	<i>gracilis</i> (W) <i>minuta</i> (E) <i>panamensis</i> (N)	T		X,E	≡	O	B,S	5		0-2							
☐	Cuco Enano Dwarf Cuckoo	<i>Coccyua pumila</i>		M,T, C	T	X,E		O	B, D	5		0-2>							
☐	Cuco Cenizo Ash-colored Cuckoo	<i>Coccyua cinerea</i>					Z		B		Ma Obs	0-1							
☐	Cuco-ardilla Común Squirrel Cuckoo	<i>Piaya cayana</i>	<i>mehleri</i> (NE) <i>mesura</i> (E) <i>nigricrissa</i> (W) <i>thermophila</i> (NW)	≡	≡	≡	≡	O	B, D	1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 11,12		0-2>							
☐	Cuco-ardilla Buchinegro Black-bellied Cuckoo	<i>Piaya melanogaster</i>					Z		B			0-1							
☐	Cuco Piquioscuro Dark-billed Cuckoo	<i>Coccyzus melacoryphus</i>		≡		≡	≡	O	B		[Ma]	0-2>							
☐	Cuco Americano Yellow-billed Cuckoo	<i>Coccyzus americanus</i>		≡	≡	≡	Z		B, D	2,5,10	Mb	0-2>							
☐	Cuco Buchiblanco Pearly-breasted Cuckoo	<i>Coccyzus euleri</i>	(residente y mig.austral ?)	T				O	B, D		[Ma?]	0-1							
☐	Cuco Manglero Mangrove Cuckoo	<i>Coccyzus minor</i>	<i>minor</i> (N) <i>abbotti</i> (San Andrés)	I,O					A	10		0-1							
☐	Cuco Piquinegro Black-billed Cuckoo	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>			T				B		Mb	0-2							
☐	Cuco Canelo Gray-capped Cuckoo	<i>Coccyzus lansbergi</i>		≡	≡	≡			B, D			0-1							
☐	Garrapatero Grande Greater Ani	<i>Crotophaga major</i>		T	T	E	≡	O	B	5		0-2							
☐	Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>		≡	≡	≡	≡	O	B, D	1,3,4,5,6,8, 9,10,11,12		0-2>							
☐	Garrapatero Piquiestriado Groove-billed Ani	<i>Crotophaga sulcirostris</i>		T	T			O	D,S	8		0-1							
☐	Cuco Sin-fin Striped Cuckoo	<i>Tapera naevia</i>	<i>naevia</i>	≡		≡		O	B	1,3,4,5,6,8, 9, 11,12		0-2							
☐	Cuco Faisán Pheasant Cuckoo	<i>Dromococcyx phasianellus</i>		T,M			≡	O	B			0-1							
☐	Cuco Pavonino Pavonine Cuckoo	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	<i>pavoninus</i> (SE) <i>perijanus</i> ? (Ap)				Z		B	11		0-1							
☐	Cuco-terrestre Collarejo Rufous-vented Ground-Cuckoo	<i>Neomorphus geoffroyi</i>	<i>aequatorialis</i> (SE) <i>salvini</i> (NW)	T	T		Z		B			0-1							
☐	Cuco-terrestre Escamado Banded Ground-Cuckoo	<i>Neomorphus radiolosus</i>			T				B	1	VU C-end	0-1							
☐	Cuco-terrestre Alirrufo Rufous-winged Ground-Cuckoo	<i>Neomorphus rufipennis</i>					Z		B		Obs	0-1							
☐	Cuco-terrestre Piquirrojo Red-billed Ground-Cuckoo	<i>Neomorphus pucheranii</i>					Z		B		Obs	0-1							
TYTONIDAE: (1) Lechuzas - Barn Owls																			
☐	Lechuza Común Barn Owl	<i>Tyto alba</i>	<i>contempta</i> (N, E) <i>guatemalae</i> ? (NW) <i>subandean</i> (S)	T		X,E	≡	O	B, D	7,10		0-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
STRIGIDAE: (27) Búhos - Typical Owls																			
☐	Currucutú Tropical Screech-Owl	<i>Megascops choliba</i>	<i>crucigerus</i> (SE) <i>luctisomus</i> (NW) <i>margaritae</i> (N)	≡		≡	≡	O	B	4,5,6,11,12		0-2>							
☐	Autillo Manchado Bare-shanked Screech-Owl	<i>Megascops clarkii</i>			Δ				B			0-2							
☐	Autillo Colombiano Colombian Screech-Owl	<i>Megascops colombianus</i>			Σ				B	1, 11	NT C-end	1-2							
☐	Autillo Grande Rufescent Screech-Owl	<i>Megascops ingens</i>	<i>ingens</i> (SW) <i>venezuelanus</i> (NE)			X,E, Π, N			B	6		1-2							
☐	Autillo Canela Cinnamon Screech-Owl	<i>Megascops petersoni</i>				N			B			1-2>							
☐	Autillo Selvático Tawny-bellied Screech-Owl	<i>Megascops watsonii</i>					E, Z	O	B			0-1							
☐	Autillo Vermiculado Vermiculated Screech-Owl	<i>Megascops guatemalae</i>	<i>centralis</i>		Δ				B	5		0-1							
☐	Autillo de Santa Marta Santa Marta Screech-Owl	<i>Megascops gilesi</i>				ΣM			B	8	[CR]	1-2>							
☐	Autillo Gorgiblanco White-throated Screech-Owl	<i>Megascops albogularis</i>	<i>aequatorialis</i> (An) <i>albogularis</i> (An,e) <i>macabrum</i> (Aw,c)			X,E, N, Ω	Z		B	7		1-2>							
☐	Búho Crestado Crested Owl	<i>Lophotrix cristata</i>	<i>cristata</i> (SW) <i>stricklandi</i> (W) <i>wedeli</i> (N)	T	T		Z		B	1,5		0-1							
☐	Búho de Anteojos Spectacled Owl	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	<i>chapmani</i> (W, N) <i>perspicillata</i> (E)	M,T, S	Δ			O	B	5		0-1							
☐	Búho Barrado Band-bellied Owl	<i>Pulsatrix melanota</i>	<i>melanota</i>			E			B			0-1							
☐	Búho Real Great Horned Owl	<i>Bubo virginianus</i>	<i>nacurutu</i> (E) <i>nigrescens</i> (N, C)	T		X,E,N		O	D	8,12		0-2							
☐	Búho Moteado Mottled Owl	<i>Ciccaba virgata</i>	<i>virgata</i>	T	T	Π,ΣM	Z		B	1,5,8,11,12		0-2							
☐	Búho Carinegro Black-and-white Owl	<i>Ciccaba nigrolineata</i>		T	T	ΣM, E			B	5,8		0-2							
☐	Búho Negro Black-banded Owl	<i>Ciccaba huhula</i>	<i>huhula</i>				Z		B			0-1							
☐	Búho Ocelado Rufous-banded Owl	<i>Ciccaba albitarsis</i>				X,E,N,Π, Ω			B	7		1-2>							
☐	Buhito Nubícola Cloud-forest Pygmy-Owl	<i>Glaucidium nubicola</i>			Σ				B	1	VU	1-2>							
☐	Buhito Andino Andean Pygmy-Owl	<i>Glaucidium jandini</i>				X,E, Π, Ω			B	2,7		2>							
☐	Buhito Cabecigris Central American Pygmy-Owl	<i>Glaucidium griseiceps</i>	<i>griseiceps</i>		M,Δ				B	1,12		0-1							
☐	Buhito Amazónico Amazonian Pygmy-Owl	<i>Glaucidium hardyi</i>					Z		B			0-1							
☐	Buhito Ferrugíneo Ferruginous Pygmy-Owl	<i>Glaucidium brasilianum</i>	<i>medianum</i> (N) <i>ucayalae</i> (SE)	T			≡	O	B, D	8		0-1							
☐	Mochuelo Conejo Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>	<i>carrikeri</i> (E) <i>tolimae</i> (C)	Γ,M				O	D,S			0-1							
☐	Búho Acanelado Buff-fronted Owl	<i>Aegolius harrisi</i> ¹⁷	<i>harrisi</i>			Ω,X,E			B	1		1-2>							
☐	Búho Rayado Striped Owl	<i>Pseudoscops clamator</i>	<i>clamator</i> (N, C, E) <i>forbesi</i> (NW)	M,T		X,E			B			0-2							
☐	Búho Orejudo Stygian Owl	<i>Asio stygius</i>	<i>robustus</i>	M,Σ		X,E, N, Ω			B	6		1-2>							
☐	Búho Campestre Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>	<i>bogotensis</i>			X,E,N		O	B			0-2							
STEATORNITHIDAE: (1) Guácharo – Oilbird																			
☐	Guácharo Oilbird	<i>Steatornis caripensis</i>		M		≡	Z		B	1,8		0-2>							
NYCTIBIIDAE: (5) Biemparados – Potoos																			
☐	Biemparado Grande Great Potoo	<i>Nyctibius grandis</i>	<i>grandis</i>	M,T	Δ	ΣM	≡	O	B			0-1							
☐	Biemparado Rabilargo Long-tailed Potoo	<i>Nyctibius aethereus</i>	<i>chocoensis</i> (W) <i>longicaudatus</i> (E)		T		Z		B			0-1							
☐	Biemparado Común Common Potoo	<i>Nyctibius griseus</i>	<i>griseus</i> (E) <i>panamensis</i> (W)	≡	≡	X	≡	O	B	1,2,3,5,6,7, 11,12		0-2							
☐	Biemparado Andino Andean Potoo	<i>Nyctibius maculosus</i>					Z		B			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Biemporado Rufo Rufous Potoo	<i>Nyctibius bracteatus</i>					Σ		B			0-1								
CAPRIMULGIDAE: (22) Chotacabras, Guardacaminos - Nighthawks, Nightjars																				
☐	Chotacabras Rabicorto Short-tailed Nighthawk	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	<i>nattereri</i> (C) <i>noctivagus</i> (W) <i>semitorquatus</i> (NE)	T			Z		B			0-1								
☐	Chotacabras Buchirrufo Rufous-bellied Nighthawk	<i>Lurocalis rufiventris</i>				Ω,X,E, N			S	6,7		1-2>								
☐	Chotacabras Enano Least Nighthawk	<i>Chordeiles pusillus</i>	<i>esmeraldae</i> (SE) <i>septentrionalis</i> (E)				≡	O	S			0-1								
☐	Chotacabras Pechiblanco Sand-colored Nighthawk	<i>Chordeiles rupestris</i>	<i>rupestris</i> (SE) <i>xyostictus</i> (CE)				≡	O	A			0-1								
☐	Chotacabras Chico Lesser Nighthawk	<i>Chordeiles acutipennis</i>	<i>acutipennis</i> (N, E) <i>aequatorialis</i> (W) <i>crissalis</i> (SW) <i>texensis</i> (W) mig.boreal	M,T	T			O	B, D	5,8,10	[Mb]	0-1								
☐	Chotacabras Norteño Common Nighthawk	<i>Chordeiles minor</i>	<i>aserriensis</i> <i>henryi</i> <i>hesperis</i> <i>howelli</i> <i>minor</i> <i>sennetti</i>	≡	≡	≡	≡	O	S	8,10	Mb	0-1								
☐	Chotacabras Antillano Antillean Nighthawk	<i>Chordeiles gundlachii</i>	<i>gundlachii</i> <i>vicinus</i> (mig)	I					D	10	Mb	0-1								
☐	Chotacabras Coliblanco Band-tailed Nighthawk	<i>Nyctiprogne leucopyga</i>	<i>exigua</i> (E) <i>pallida</i> (NE)				≡	O	A,S			0-1								
☐	Chotacabras Collarejo Nacunda Nighthawk	<i>Podager nacunda</i>	<i>minor</i>	Γ,M ,T			≡	O	B	8		0-1								
☐	Bujío Common Pauraque	<i>Nyctidromus albicollis</i>	<i>albicollis</i> ? (E) <i>gilvus</i> (N)	≡	≡	≡	≡	O	B	1,5,6,8,9,1 1,12		0-2								
☐	Guardacaminos Ocelado Ocellated Poorwill	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	<i>ocellatus</i>				Z		B	1		0-1								
☐	Guardacaminos del Chocó Choco Poorwill	<i>Nyctiphrynus rosenbergi</i>			T				B	1	NT C-end	0-1								
☐	Guardacaminos de Carolina Chuck-will's-widow	<i>Caprimulgus carolinensis</i>		I		X,E,Ω			T	10	Mb	1-2>								
☐	Guardacaminos Colorado Rufous Nightjar	<i>Caprimulgus rufus</i>	<i>rufus</i> ? (E) <i>rutilus</i> (S) <i>minimus</i>	T	Δ		θ	O	B		[Ma]	0-1								
☐	Guardacaminos Andino Band-winged Nightjar	<i>Caprimulgus longirostris</i>	<i>ruficervix</i>			≡			B, S	2,4,6,7,11		1-2>								
☐	Guardacaminos Rastrojero White-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus cayennensis</i>	<i>albicauda</i> (NW) <i>apertus</i> (W) <i>cayennensis</i> (C) <i>insularis</i> (NE)	≡		E	θ	O	B,S	6		0-2								
☐	Guardacaminos Rabimanchado Spot-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus maculicaudus</i>		T	Δ		θ	O	S			0-1								
☐	Guardacaminos de Todd Todd's Nightjar	<i>Caprimulgus heterurus</i>		Γ		E			D,S			0-1								
☐	Guardacaminos Negruzco Blackish Nightjar	<i>Caprimulgus nigrescens</i>					≡	O	B			0-1								
☐	Guardacaminos Rabilargo Ladder-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis climacocerca</i>	<i>climacocerca</i>					O	B,A			0-1								
☐	Guardacaminos Golondrina Swallow-tailed Nightjar	<i>Uropsalis segmentata</i>	<i>segmentata</i>			≡			B	2,4,7		2>								
☐	Guardacaminos Lira Lyre-tailed Nightjar	<i>Uropsalis lyra</i>	<i>lyra</i>			≡			B	1,6		1-2>								
APODIDAE: (17) Vencejos – Swifts																				
☐	Vencejo Cuatro-ojos Spot-fronted Swift	<i>Cypseloides cherriei</i>				E			B		DD	1-2								
☐	Vencejo Barbiblanco White-chinned Swift	<i>Cypseloides cryptus</i>				Ω			B			0-1								
☐	Vencejo Negro Black Swift	<i>Cypseloides niger</i>	<i>borealis</i> (mig bor.) <i>costaricensis</i> ? (NW)			E,Ω			B	2	Mb	0-1								
☐	Vencejo Pechiblanco White-chested Swift	<i>Cypseloides lemosi</i>				Ω	≡	O	S		C-end	1-2								
☐	Vencejo Cuellirrojo Chestnut-collared Swift	<i>Streptoprocne rutila</i>	<i>brunnitorques</i>			X,E, N, Ω			B	1,2,4,5,6,7, 11		1-2>								
☐	Vencejo Collarejo White-collared Swift	<i>Streptoprocne zonaris</i>	<i>altissima</i> (montano) <i>subtropicalis</i> (premont.)			≡		O	B	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,11,12		0-2>								

	Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Vencejo Culiblanco Band-rumped Swift	<i>Chaetura spinicaudus</i>	<i>aetherodroma</i> (W) <i>fumosa</i> (NW) <i>spinicauda</i> ? (E)	≡	≡				B	1,2,5		0-1								
☐	Vencejo Cenizo Gray-rumped Swift	<i>Chaetura cinereiventris</i>	<i>occidentalis</i> (W) <i>schistacea</i> (E) <i>sclateri</i> (S)	≡	≡	≡	≡	O	B	11		0-2>								
☐	Vencejo de Chimenea Chimney Swift	<i>Chaetura pelagica</i>				≡			B	10	tra Mb	0-1								
☐	Vencejo de Chapman Chapman's Swift	<i>Chaetura chapmani</i>		T, S	T				B			0-2								
☐	Vencejo Amazónico Amazonian Swift	<i>Chaetura viridipennis</i>					Z		B		Ma	0-1								
☐	Vencejo Sureño Sick's Swift	<i>Chaetura meridionalis</i>		T			Z		B		Ma	0-1								
☐	Vencejo Rabicorto Short-tailed Swift	<i>Chaetura brachyura</i>	<i>brachyura</i>	M, T	T			O	B	5,12		0-1								
☐	Vencejo Pierniblanco White-tipped Swift	<i>Aeronautes montivagus</i> ¹⁹	<i>montivagus</i>			E, Π, N, Ω			B	6,12		0-2>								
☐	Vencejo Enano Pygmy Swift	<i>Tachornis furcata</i>	<i>furcata</i> (NE) <i>nigrodorsalis</i> ? (E)			E, Π			B		C-end	0-1								
☐	Vencejo Palmero Fork-tailed Palm-Swift	<i>Tachornis squamata</i>	<i>semota</i>					O	B			0-1								
☐	Vencejo Rabihorcado Lesser Swallow-tailed Swift	<i>Panyptila cayennensis</i>	<i>cayennensis</i>	M	T	X, Ω		O	B	1,5,8		0-2>								
TROCHILIDAE: (163) Colibríes – Hummingbirds																				
☐	Topacio Fúlgido Fiery Topaz	<i>Topaza pyra</i>					Z		B			0-1								
☐	Colibrí Nuquiblanco White-necked Jacobin	<i>Florisuga mellivora</i>	<i>mellivora</i>	M, T, S	T		Z		B	1,5,6,8,9,12		0-2								
☐	Pico-de-hoz Coliverde White-tipped Sicklebill	<i>Eutoxeres aquila</i>	<i>aquila</i> (E) <i>heterura</i> (SW) <i>munda</i> (W) <i>salvini</i> (NW)	M	T	E	Z		B	1,2,5,6,11,12		0-2								
☐	Pico-de-hoz Colicanelo Buff-tailed Sicklebill	<i>Eutoxeres condamini</i>	<i>condamini</i>				Z		B			0-1								
☐	Ermitaño Bronceado Bronzy Hermit	<i>Glaucis aeneus</i>			T				B	8		0-1								
☐	Ermitaño Canelo Rufous-breasted Hermit	<i>Glaucis hirsutus</i>	<i>hirsuta</i>	M, T, S			Z		B	5,6,8,12		0-1								
☐	Ermitaño Barbudo Band-tailed Barbthroat	<i>Threnetes ruckeri</i>	<i>ruckeri</i>	T	T				B	1,5,6,12		0-1								
☐	Ermitaño Coliblanco Pale-tailed Barbthroat	<i>Threnetes leucurus</i>	<i>cervinicauda</i>				Z		B			0-1								
☐	Ermitaño Orinocense Streak-throated Hermit	<i>Phaethornis rupurumii</i>	<i>rupurumii</i>					O	B			0-1								
☐	Ermitaño Gorginegro Black-throated Hermit	<i>Phaethornis atrimentalis</i>	<i>atrimentalis</i>				≡	O	B	1		0-1								
☐	Ermitaño Gorgirrayado Stripe-throated Hermit	<i>Phaethornis striigularis</i>	<i>saturatus</i> (NW) <i>striigularis</i> (N, C) <i>subrufescens</i> (W)	T	T				B	1,5,6,8,12		0-1								
☐	Ermitaño Gorgigrís Gray-chinned Hermit	<i>Phaethornis griseogularis</i>	<i>griseogularis</i>			Ω, E, N			B	8		0-2								
☐	Ermitaño Rojizo Reddish Hermit	<i>Phaethornis ruber</i>	<i>nigricinctus</i>				Z		B			0-1								
☐	Ermitaño Gris Sooty-capped Hermit	<i>Phaethornis augusti</i>	<i>augusti</i> (E) <i>curiosus</i> (Asm)			E, Π, Σ, M			B	8		0-2								
☐	Ermitaño Carinegro Pale-bellied Hermit	<i>Phaethornis anthophilus</i>	<i>anthophilus</i> (N) <i>fuscicapillus</i> (E)	T					B	5,6,8,12		0-1								
☐	Ermitaño Barbiblanco White-bearded Hermit	<i>Phaethornis hispidus</i>					≡	O	B			0-1								
☐	Ermitaño del Pacífico White-whiskered Hermit	<i>Phaethornis yaruqui</i>			T				B	1,2	C-end	0-1								
☐	Ermitaño Verde Green Hermit	<i>Phaethornis guy</i>	<i>apicalis</i> (Ae) <i>coruscus</i> (NW) <i>emiliae</i> (N, C)			X, E, Ω			B	3,4,6,9,11,12		1-2								
☐	Ermitaño Leonado Tawny-bellied Hermit	<i>Phaethornis syrmatorophorus</i>	<i>columbianus</i> (Ae) <i>syrmatorophorus</i> (Aw, c, e)			Ω, X, E,			B	1,2,4,6,8		2>								
☐	Ermitaño Piquirrecto Straight-billed Hermit	<i>Phaethornis bourcieri</i>	<i>bourcieri</i> (SE) <i>whitelyi</i> (SE)				Z		B			0-1								
☐	Ermitaño Colilargo Long-billed Hermit	<i>Phaethornis longirostris</i>	<i>cephalus</i> (NW) <i>sussurus</i> (Asm)	T	Δ				B	5,8,12		0-2								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Ermitaño de Cola Larga Long-tailed Hermit	<i>Phaethornis superciliosus</i>					Z		B			0-1							
☐	Ermitaño Piquigrande Great-billed Hermit	<i>Phaethornis malaris</i>	<i>insolitus</i> (E) <i>moorei</i> (SE)				E	O	B			0-1							
☐	Pico-de-lanza Frentiverde Green-fronted Lancebill	<i>Doryfera ludovicae</i>	<i>ludovicae</i> (W) <i>rectirostris</i> (SW)			X,E,Ω			B	1,2,3,4,6,7 11		1-2>							
☐	Pico-de-lanza Frentiazul Blue-fronted Lancebill	<i>Doryfera johannae</i>	<i>johannae</i>			E			B			0-2							
☐	Colibri Piquicuña Wedge-billed Hummingbird	<i>Schistes geoffroyi</i>	<i>albogularis</i> (An,w,c) <i>geoffroyi</i> (Ae)			X,E, N, Ω			B	1,2,6,9		0-2							
☐	Colibri Pardo Brown Violetear	<i>Colibri delphinae</i>				E			B	2,6,8,12		1-2							
☐	Colibri Verdemar Green Violetear	<i>Colibri thalassinus</i>	<i>cyanotus</i>			E			B	2,3,4,6,7,8, 12		1-2>							
☐	Colibri Chillón Sparkling Violetear	<i>Colibri coruscans</i>	<i>coruscans</i>			E			B	2,3,4,6,7,8		1-2>							
☐	Colibri Piquidentado Tooth-billed Hummingbird	<i>Androdon aequatorialis</i>			T				B	1	C-end	0-1							
☐	Hada Coliblanca Purple-crowned Fairy	<i>Heliothryx barroti</i>		M,T	T				B	1,5,12		0-1							
☐	Hada Oriental Black-eared Fairy	<i>Heliothryx auritus</i>	<i>aurita</i>				Z		B			0-1							
☐	Colibri Llanero White-tailed Goldenthrout	<i>Polytmus guainumbi</i>	<i>andinus</i>					O	S			0-1							
☐	Colibri Coliverde Green-tailed Goldenthrout	<i>Polytmus theresiae</i>	<i>leucorrhous</i>				E	O	S			0-1							
☐	Colibri Rubitopacio Ruby-topaz Hummingbird	<i>Chrysolampis mosquitus</i>		M,T, S		X,E		O	B, D	5,8,9		0-2							
☐	Mango Pechiverde Green-breasted Mango	<i>Anthracothorax prevostii</i>	<i>viridicordatus</i> (NE) <i>hendersonii</i> (San Andrés) <i>iridescens</i> (V de Cauca)	F, G, I					D	10		0-1							
☐	Mango Pechinegro Black-throated Mango	<i>Anthracothorax nigricollis</i>		T		X		O	B	3,5,6,8,12		0-2							
☐	Ángel Gorginaranja Orange-throated Sunangel	<i>Heliangelus mavors</i>				E			B			2>							
☐	Ángel Gorgiamatista Amethyst-throated Sunangel	<i>Heliangelus amethysticollis</i>	<i>clarisse</i> (Ae) <i>strophianus</i> (SW)			E, Σ			B	6		2>							
☐	Ángel Nariñense Gorgeted Sunangel	<i>Heliangelus strophianus</i>				N			B			1-2>							
☐	Ángel Gorgiturmalina Tourmaline Sunangel	<i>Heliangelus exortis</i>				X,E, N, Ω			B	2,3,4,7		1-2>							
☐	Ángel de Bogotá Bogota Sunangel	<i>Heliangelus zusii</i>				E?			B?		DD Bog	2>?							
☐	Cola-de-lira Guamero Wire-crested Thorntail	<i>Discosura popelairii</i>				E			B			0-2							
☐	Cola-de-lira Tronador Black-bellied Thorntail	<i>Discosura langsдорffi</i>	<i>melanosternon</i>				Z		B			0-1							
☐	Cola-de-lira Verde Green Thorntail	<i>Discosura conversii</i>			T				B	1		0-1							
☐	Cola-de-lira Raqueta Racket-tailed Coquette	<i>Discosura longicauda</i>					Σ		B			0-1							
☐	Coqueta Crestada Rufous-crested Coquette	<i>Lophornis delattrei</i>	<i>lessoni</i>			X,E			B	5,12		0-2							
☐	Coqueta Coronada Spangled Coquette	<i>Lophornis stictolophus</i>				E			B			0-2							
☐	Coqueta Festiva Festive Coquette	<i>Lophornis chalybeus</i>	<i>verreauxii</i>				Z		B			0-1							
☐	Colibri Ecuatoriano Ecuadorian Piedtail	<i>Phlogophilus hemileucurus</i>				E			B		NT	0-2							
☐	Colibri Pechipunteado Speckled Hummingbird	<i>Adelomyia melanogenys</i>	<i>cervina</i> (Aw,c) <i>connectens</i> (An) <i>melanogenys</i> (Ae)			X,E,N,Π, Ω			B	2,3,4,6,7,8		1-2>							
☐	Colibri Cabecicastaño Blossomcrown	<i>Anthocephala floriceps</i>	<i>berlepschi</i> (Ac) <i>floriceps</i> (Asm)			X,ΣM			B	8	VU	1-2							
☐	Cometa Verdiazul Long-tailed Sylph	<i>Aglaiocercus kingi</i>	<i>caudatus</i> (NE) <i>emmae</i> (Aw,c) <i>kingi</i> (Ae) <i>mocoa</i> (An,c,e)			X,E,Ω			B	2,3,4,6,7		1-2>							
☐	Cometa Colivioleta Violet-tailed Sylph	<i>Aglaiocercus coelestis</i>	<i>coelestis</i>		Σ	Ω			B	1,2,6	C-end	0-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Colibrí del Chimborazo Ecuadorian Hillstar	<i>Oreotrochilus chimborazo</i>	<i>jamesoni</i>			N			B			2>								
☐	Piquilezna Montañero Mountain Avocetbill	<i>Opisthoprora euryptera</i>				X,N			B	3,4		2>								
☐	Cometa Colinegro Black-tailed Trainbearer	<i>Lesbia victoriae</i>	<i>victoriae</i>			E,N			B			2>								
☐	Cometa Coliverde Green-tailed Trainbearer	<i>Lesbia nuna</i>	<i>eucharis</i> ? (S) <i>gouldii</i> (NE-CS)			E,N			B			2>								
☐	Picoespinas Dorsinegro Black-backed Thornbill	<i>Ramphomicron dorsale</i>				ΣM			B	8		2>								
☐	Picoespinas Dorsimorado Purple-backed Thornbill	<i>Ramphomicron microrhynchum</i>	<i>microrhynchum</i>			X,E, N, Ω			B	1,2,3,4,7		1-2>								
☐	Pico Espina de Frente Roja Rufous-capped Thornbill	<i>Chalcostigma ruficeps</i>							B			2>								
☐	Pico Espina Violeta Blue-mantled Thornbill	<i>Chalcostigma stanleyi</i> ²⁰			Σ	N			B		Bog	1-2>								
☐	Picoespinas Bronceado Bronze-tailed Thornbill	<i>Chalcostigma heteropogon</i>				E			B		C-end	2>								
☐	Picoespinas Arcoiris Rainbow-bearded Thornbill	<i>Chalcostigma herrani</i>	<i>herrani</i> (An, W) <i>tolimae</i> (Ac)			X,N,Ω			B	3		2>								
☐	Barbudito Paramuno Bearded Helmetcrest	<i>Oxygogon guerini</i>	<i>cyanolaemus</i> (Asm) <i>guerini</i> (Ae) <i>stüblii</i> (Ac)			X,E, ΣM			B		C-end	2>								
☐	Metalura de Perijá Perijá Metaltail	<i>Metallura iracunda</i>				Π			B		EN C-end	2>								
☐	Metalura Colirroja Tyrian Metaltail	<i>Metallura tyrianthina</i>	<i>quitensis</i> ? (SW) <i>tyrianthina</i> (NW) <i>districta</i> (Asm)			Ξ			B	1,2,3,4,7,8		2>								
☐	Metalura Verde Viridian Metaltail	<i>Metallura williamsi</i>	<i>primolina</i> (An) <i>recisa</i> (Aw) <i>williamsi</i> (Ac)			X,N,Ω			B	3,7		2>								
☐	Calzoncitos Verdoso Greenish Puffleg	<i>Haplophaedia aureliae</i>	<i>aureliae</i> (Ac,e) <i>bernali</i> (Ae) <i>caucensis</i> (Aw,c) <i>russata</i> (An)			X,E, N, Ω			B	2,3,4,11		1-2>								
☐	Calzoncitos del Pacífico Hoary Puffleg	<i>Haplophaedia lugens</i>			Σ				B	1	NT C-end	1-2								
☐	Zamarrito del Pinche Gorgeted Puffleg	<i>Eriocnemis isabellae</i> ⁴⁵				Ω			B		[CR]	2>								
☐	Calzoncitos Reluciente Glowing Puffleg	<i>Eriocnemis vestita</i>	<i>paramillo</i> (NW) <i>smaragdinipectus</i> (SW) <i>vestita</i> (E)			X,E,Ω				3,4,7		2>								
☐	Calzoncitos Piernoscuro Black-thighed Puffleg	<i>Eriocnemis derbyi</i>	<i>derbyi</i> (An) <i>longirostris</i> (Ac)			X,N			B	3	NT C-end	2>								
☐	Calzoncitos Gorgiturquesa Turquoise-throated Puffleg	<i>Eriocnemis godini</i>				N			B		CR	2>								
☐	Calzoncitos Cobrizo Coppery-bellied Puffleg	<i>Eriocnemis cupreiventris</i>				E			B		NT C-end	2>								
☐	Calzoncitos Colilargo Sapphire-vented Puffleg	<i>Eriocnemis luciani</i>	<i>luciani</i>			N			S			2>								
☐	Calzoncitos Áureo Golden-breasted Puffleg	<i>Eriocnemis mosquera</i>				X,N,Ω			B	3,7	C-end	1-2>								
☐	Calzoncitos de Munchique Colorful Puffleg	<i>Eriocnemis mirabilis</i>				Ω			B	2	CR	2>								
☐	Calzoncitos Diminuto Emerald-bellied Puffleg	<i>Eriocnemis alinae</i>	<i>alinae</i>			X,E,N			B			2>								
☐	Colibrí Paramuno Shining Sunbeam	<i>Aglaeactis cupripennis</i>	<i>cupripennis</i>			X,E,Ω			B	3		2>								
☐	Inca Bronceado Bronzy Inca	<i>Coeligena coeligena</i>	<i>columbiana</i> (Ac,e) <i>ferruginea</i> (Aw,c) <i>obscura</i> (An) <i>zuliana</i> (Ap)			X,E,N, Π,Ω			B	2,3,4,11		1-2>								
☐	Inca Pardo Brown Inca	<i>Coeligena wilsoni</i>			Σ	Ω			B	1,2	C-end	0-2								
☐	Inca Negro Black Inca	<i>Coeligena prunellei</i>				X,E			B	6,12	EN	1-2>								
☐	Inca Collarejo Collared Inca	<i>Coeligena torquata</i>	<i>conradii</i> (Ae) <i>torquata</i> (Ac,w,n)			X,E, N, Ω			B	2,3,4,6,7		1-2>								
☐	Inca Coliblanco White-tailed Starfrontlet	<i>Coeligena phalerata</i>				ΣM			B	8		1-2>								
☐	Inca Oscuro Dusky Starfrontlet	<i>Coeligena orina</i>				Ω			B	4,7	CR	2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Inca Buchidorado Golden-bellied Starfrontlet	<i>Coeligena bonapartei</i>	<i>bonapartei</i> (Ae) <i>consita</i> (Ap)			E,Π			B	8	C-end	2>							
☐	Inca Buchirrosado Blue-throated Starfrontlet	<i>Coeligena helianthea</i>	<i>helianthea</i>			E,Π			B		C-end	2>							
☐	Inca Galoneado Buff-winged Starfrontlet	<i>Coeligena lutetiae</i>				X,N			B	3		2>							
☐	Colibri Aterciopelado Mountain Velvetbreast	<i>Lafresnaya lafresnayi</i>	<i>lafresnayi</i> (Ac,e) <i>liriope</i> (Asm) <i>saül</i> (Aw)			Ξ			B	3,4,7,8		1-2>							
☐	Colibri Picoespada Sword-billed Hummingbird	<i>Ensifera ensifera</i>				X,E, N, Ω			B	2,3,4,7		1-2>							
☐	Alizafiro Grande Great Sapphirewing	<i>Pterophanes cyanopterus</i>	<i>caeruleus</i> (Ac,w,n) <i>cyanopterus</i> (Ae)			X,E, N, Ω			B			2>							
☐	Colibri Chupasavia Buff-tailed Coronet	<i>Boissonneaua flavescens</i>	<i>flavescens</i> (A) <i>tinochlora</i> (SW)			X,E,Ω			B	2,3,4,6,7		1-2>							
☐	Colibri Pechicastaño Chestnut-breasted Coronet	<i>Boissonneaua matthewsii</i>				N			B			1-2>							
☐	Colibri Sietecolores Velvet-purple Coronet	<i>Boissonneaua jardini</i>		Σ		Ω			B	1,2	C-end	0-2							
☐	Cola-de-raqueta Pierniblanco Booted Racket-tail	<i>Ocreatus underwoodii</i>	<i>discifer</i> (NE) <i>incommodus</i> (W, C) <i>underwoodii</i> (E) <i>ambiguus</i> (E) <i>peruanus</i> (S)			Ξ			B	1,2,3,4,6, 11		1-2>							
☐	Colibri Nagüiblanco White-tailed Hillstar	<i>Urochroa bougueri</i>	<i>bougueri</i> (W) <i>leucura</i> (E)	Σ			Σ		B	1,2		1-2>							
☐	Colibri de Gargantilla Purple-bibbed Whitetip	<i>Urosticte benjamini</i>	<i>benjamini</i> (SW) <i>rostrata</i> (W)	Σ					B	1,2		0-2							
☐	Colibri Culirrufo Rufous-vented Whitetip	<i>Urosticte ruficrissa</i>				X,E,N			B			1-2							
☐	Colibri Grande de Cola Oliva Violet-chested Hummingbird	<i>Sternoclyta cyanopectus</i> ²³							B			1-2							
☐	Diamante de Napo Pink-throated Brilliant	<i>Heliodoxa gularis</i>				E			B		NT	P							
☐	Diamante Barbinegro Black-throated Brilliant	<i>Heliodoxa schreibersii</i>	<i>schreibersii</i>				Z		B			0-1							
☐	Diamante Pechicastaño Gould's Jewelfront	<i>Heliodoxa aurescens</i>					Z		B			0-1							
☐	Diamante Pechigamuza Fawn-breasted Brilliant	<i>Heliodoxa rubinoides</i>	<i>aequatorialis</i> (Aw) <i>cervinularis</i> ? (An) <i>rubinoides</i> (Ae, c,e)			X,E,Ω			B	6		2>							
☐	Diamante Frentiverde Green-crowned Brilliant	<i>Heliodoxa jacula</i>	<i>jacula</i> (A) <i>jamesoni</i> (SW)			X,E,Ω			B	1,2,6,11,12		0-2							
☐	Diamante Emperador Empress Brilliant	<i>Heliodoxa imperatrix</i>		Σ					B	1,2	C-end	0-2							
☐	Diamante Coronado Violet-fronted Brilliant	<i>Heliodoxa leadbeateri</i>	<i>leadbeateri</i> (C) <i>parvula</i> (Ac, e, p) <i>sagita</i> (S)			X,E,Π			B	6		0-2							
☐	Colibri Gigante Giant Hummingbird	<i>Patagona gigas</i>	<i>peruviana</i>			N			D			2>							
☐	Picudo Gorgiestrella Long-billed Starthroat	<i>Helimaster longirostris</i>	<i>longirostris</i> (N) <i>stuartae</i> (S)	M,T, S	T		Ξ	O	B	5,8		0-1							
☐	Picudo Buchiazul Blue-tufted Starthroat	<i>Helimaster furcifer</i>					Z		B			0-1							
☐	Rumbito Buchiblanco White-bellied Woodstar	<i>Chaetocercus mulsant</i>				Ω,X,E			B	4,6,7,11		1-2>							
☐	Rumbito Chico Little Woodstar	<i>Chaetocercus bombus</i>		Σ					D	1	VU	0-2							
☐	Rumbito Diminuto Gorgeted Woodstar	<i>Chaetocercus heliodor</i>	<i>heliodor</i>			X,E, N, Ω			B			0-2>							
☐	Rumbito de Santa Marta Santa Marta Woodstar	<i>Chaetocercus astreans</i>				ΣM			B	8		1-2>							
☐	Rumbito Colirrufo Rufous-shafted Woodstar	<i>Chaetocercus jourdanii</i>	<i>andinus</i>			E,Π			B	9		1-2>							
☐	Rumbito Amatista Amethyst Woodstar	<i>Calliphlox amethystina</i>					Ξ	O	B			0-1							
☐	Rumbito Pechiblanco Purple-throated Woodstar	<i>Calliphlox mitchellii</i>		Σ		Ω			B	1,2,4	C-end	0-2							
☐	Esmeralda Occidental Western Emerald	<i>Chlorostilbon melanorhynchus</i>	<i>melanorhynchus</i> (SW) <i>pumilus</i> (W)	T					B	4,11		0-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Esmeralda Piquirroja Red-billed Emerald	<i>Chlorostilbon gibsoni</i>	<i>chrysogaster</i> (N) <i>gibsoni</i> (C) <i>nitens</i> (NE) <i>phoeopygus</i> (SE)	T			Z		B, D	5,8,12	C-end	0-1							
☐	Esmeralda Coliazul Blue-tailed Emerald	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	<i>caribaeus</i> (N) <i>napensis</i> (SC, SE)			X,Ω	Ξ	O	B	1,2,3,5,6,11		0-2							
☐	Esmeralda de Chiribiquete Chiribiquete Emerald	<i>Chlorostilbon olivaresi</i>					Z		S			0-2							
☐	Esmeralda Cobriza Coppery Emerald	<i>Chlorostilbon russatus</i>				E,Π, Σ M			B	8	C-end	0-2>							
☐	Esmeralda Colifina Narrow-tailed Emerald	<i>Chlorostilbon stenurus</i>	<i>stenurus</i>			E			B			P							
☐	Esmeralda Rabcortia Short-tailed Emerald	<i>Chlorostilbon poortmani</i>	<i>euchloris</i> (C) <i>poortmanni</i> (E)			E			B	6	C-end	0-2>							
☐	Zafiro Gorgiazul Blue-chinned Sapphire	<i>Chlorestes notata</i>	<i>notata</i> (NE) <i>puruensis</i> (SE)	T			Ξ	O	B			0-1							
☐	Colibri Cabecivioleta Violet-headed Hummingbird	<i>Klais guimeti</i>	<i>guimeti</i> (Ae, w) <i>merrittii</i> (NW)		A,Σ	E,Ω			B	12		0-2							
☐	Colibri Pechiescamado Scaly-breasted Hummingbird	<i>Phaeochroa cuvierii</i>	<i>berlepschi</i>	T					D			0-1							
☐	Ala-de-sable Pechigris Gray-breasted Sabrewing	<i>Campylopterus largipennis</i>	<i>aequatorialis</i>				Z		B			0-1							
☐	Ala-de-sable Lazulita Lazuline Sabrewing	<i>Campylopterus falcatus</i>				Ξ			B	3,6,8,9		0-2>							
☐	Ala-de-sable de Santa Marta Santa Marta Sabrewing	<i>Campylopterus phainopeplus</i>				ΣM			B	8	EN	1-2>							
☐	Ala-de-sable del Napo Napo Sabrewing	<i>Campylopterus villaviscensio</i>				E			B		NT	0-2							
☐	Colibri de Buffon White-vented Plumeleteer	<i>Chalybura buffonii</i>	<i>aeneicauda</i> (N) <i>buffoni</i> (C) <i>caeruleogaster</i> (Ae) <i>micans</i> (W)	M,T, Σ	T	E			B	5,6,8,12		0-2							
☐	Colibri Colibroneado Bronze-tailed Plumeleteer	<i>Chalybura urochrysa</i>	<i>isaurae</i> (NW) <i>urochrysa</i> (W)		T				B	1		0-1							
☐	Ninfa Coroniazul Violet-crowned Woodnymph	<i>Thalurania colombica</i>	<i>colombica</i>	M,T		E,Π, Σ M			B	2,5,6,8,9,11,12		0-1							
☐	Ninfa Coroniverde Green-crowned Woodnymph	<i>Thalurania fannyi</i>	<i>fannyi</i> (W) <i>subtropicalis</i> (WC) <i>verticeps</i> (SW)	Σ	T				B	1		0-2							
☐	Ninfa Morada Fork-tailed Woodnymph	<i>Thalurania furcata</i>	<i>nigrofasciata</i> (SE) <i>viridipectus</i> (E)				Ξ	O	B			0-2							
☐	Colibri Grande Oliva Many-spotted Hummingbird	<i>Taphrosipilus hypostictus</i> ²¹							B			0-1							
☐	Colibri Anteado Buffy Hummingbird	<i>Leucippus fallax</i>	<i>cervina</i>	Γ					D			0-1							
☐	Colibri Moteado Olive-spotted Hummingbird	<i>Leucippus chlorocercus</i>					Z		B			0-1							
☐	Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird	<i>Amazilia tzacatl</i>	<i>brehmi</i> (SW Nariño) <i>fuscicaudata</i> (N, W) <i>jucunda</i> (SW) <i>tzacatl</i> (NW)	Ξ	Ξ	X			D	1,2,3,4,5,6,8,11,12		0-2							
☐	Amazilia Buchicastaña Chestnut-bellied Hummingbird	<i>Amazilia castaneiventris</i>				X,E			D	6,12	CR	0-2							
☐	Amazilia Pechiblanca Versicolored Emerald	<i>Amazilia versicolor</i>	<i>millerii</i>					O	B, D			0-1							
☐	Amazilia Andina Andean Emerald	<i>Amazilia franciae</i>	<i>francae</i> (A) <i>viridiceps</i> (SW)			X,E, N, Ω			B	1,2,3,6,11,12		1-2							
☐	Amazilia Buchiblanca Glittering-throated Emerald	<i>Amazilia fimbriata</i>	<i>apicalis</i> (E) <i>elegantissima</i> (NE) <i>fluvitilis</i> (SE)					O	B,S			0-1							
☐	Amazilia Pechiazul Blue-chested Hummingbird	<i>Amazilia amabilis</i>	<i>amabilis</i>	T,M, Σ	T				B	5,6,12		0-1							
☐	Amazilia del Chocó Purple-chested Hummingbird	<i>Amazilia rosenbergi</i>			T				B	1	C-end	0-1							
☐	Amazilia Coliazul Steely-vented Hummingbird	<i>Amazilia saucerrottei</i>	<i>australis</i> (W: Patia) <i>saucerrottei</i> (NW) <i>warszewicz</i> (N, C, E)	M,T, Σ		X			D	2,3,4,6,8,12		0-2							
☐	Amazilia Frentiazul Indigo-capped Hummingbird	<i>Amazilia cyanifrons</i>		M,Σ		E			D	6,12		0-2							
☐	Amazilia de Edward Snowy-bellied Hummingbird	<i>Amazilia edward</i> ²²			Δ				B			0-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐ Amazilia Colimorada Green-bellied Hummingbird	<i>Amazilia viridigaster</i>	<i>viridigaster</i>			E			B			0-2								
☐ Zafiro Colidorado Golden-tailed Sapphire	<i>Chrysuronia oenone</i>	<i>longirostris</i> (E, C) <i>oenone</i> (SE)			E	≡	O	B			0-2								
☐ Colibri del Pirrè Pirre Hummingbird	<i>Goethalsia bella</i>			Δ				B		NT	0-2								
☐ Colibri de Goldman Violet-capped Hummingbird	<i>Goldmania violiceps</i>			Δ				B			0-2								
☐ Colibri Zafirino Sapphire-throated Hummingbird	<i>Lepidopyga coeruleogularis</i>	<i>coelina</i> (N) <i>confinis</i> (NW)	T	Δ				B	8		0-1								
☐ Colibri Manglero Sapphire-bellied Hummingbird	<i>Lepidopyga lilliae</i>		Γ					D		CR	0-1								
☐ Colibri de Goudot Shining-green Hummingbird	<i>Lepidopyga goudoti</i>	<i>goudoti</i> (C) <i>luminosa</i> (N) <i>zuliae</i> (NW)	M,T					D	5,8		0-2								
☐ Colibri Pechiverde Violet-bellied Hummingbird	<i>Damophila julie</i>	<i>feliciani</i> (SW) <i>julie</i> (N, NW)	M,T	T				B	5,6,12		0-2								
☐ Zafiro Gorgiazul Blue-throated Goldentail	<i>Hylocharis eliciae</i>	<i>earina</i> (NW)	I	Δ				B			0-1								
☐ Zafiro Barbirrufo Rufous-throated Sapphire	<i>Hylocharis sapphirina</i>					≡	O	B			0-1								
☐ Zafiro Gorgiblanco White-chinned Sapphire	<i>Hylocharis cyanus</i>	<i>rostrata</i> (SE) <i>viridiventris</i> (NE)	T			Z		B, D	8		0-1								
☐ Zafiro de Humboldt Humboldt's Sapphire	<i>Hylocharis humboldtii</i>			T				B			0-1								
☐ Zafiro Cabeciazul Blue-headed Sapphire	<i>Hylocharis grayi</i>		ς		Ω			D			0-2								
☐ Colibri Gorgirrubí Ruby-throated Hummingbird	<i>Archilochus colubris</i>		I					T	10	Acc	0-1								
TROGONIDAE: (13) Trogones, Quetzales - Trogons, Quetzals																			
☐ Quetzal Amazónico Pavonine Quetzal	<i>Pharomachrus pavoninus</i>	<i>pavoninus</i>				Z		B			0-1								
☐ Quetzal Colinegro Golden-headed Quetzal	<i>Pharomachrus auriceps</i>	<i>auriceps</i> (SW) <i>hargitti</i> (NE)		X,E,N,Π Ω				B	1,2,4,6,7, 11		1-2>								
☐ Quetzal Dorado White-tipped Quetzal	<i>Pharomachrus fulgidus</i>	<i>festatus</i>		ΣM				B	8	C-end	1-2>								
☐ Quetzal Crestado Crested Quetzal	<i>Pharomachrus antisianus</i>			X,E,N, Π,Ω				B	6		1-2>								
☐ Trogón Piquirrojo Slaty-tailed Trogon	<i>Trogon massena</i>	<i>australis</i> (W) <i>hoffmanni</i> (NW)		T				B	1		0-1								
☐ Trogón Ojiblanco Blue-tailed Trogon	<i>Trogon comptus</i>			T	Ω			B	1	C-end	1-2>								
☐ Trogón Colinegro Black-tailed Trogon	<i>Trogon melanurus</i>	<i>eumorphus</i> (SE) <i>macroura</i> (N) <i>melanurus</i> (E)	M,T	Δ		≡	O	B	5		0-2								
☐ Trogón Coliblanco White-tailed Trogon	<i>Trogon viridis</i>	<i>chionurus</i> (W, C) <i>viridis</i> (E)	M,T, ς	T		≡	O	B	1,5		0-1								
☐ Trogón Violáceo Violaceous Trogon	<i>Trogon violaceus</i>	<i>caligatus</i> (N) <i>concinus</i> (W) <i>crissalis</i> (S) <i>ramonianus</i> (SE)	M,T			O	O	B, D	5,8,12		0-1								
☐ Trogón Amazónico Blue-crowned Trogon	<i>Trogon curucui</i>	<i>peruvianus</i>				Z		B			0-1								
☐ Trogón Esmeralda Black-throated Trogon	<i>Trogon rufus</i>	<i>amazonicus</i> (?) <i>cupreicauda</i> (W) <i>sulphureus</i> (S) <i>tenellus</i> (NW)	M,T	T		Z		B	1,5		0-1								
☐ Trogón Collarejo Collared Trogon	<i>Trogon collaris</i>	<i>castaneus</i> (SE) <i>collaris</i> (E) <i>exoptatus</i> (N) <i>subtropicalis</i> (C) <i>virginalis</i> (W)			≡	Z		B	1,2,5,6,11, 12		0-2>								
☐ Trogón Enmascarado Masked Trogon	<i>Trogon personatus</i>	<i>assimilis</i> (W) <i>personatus</i> (C, E) <i>sanctaemartae</i> (Asm) <i>temperatus</i> (S)			≡			B	1,2,3,4,6,7, 8,11,12		1-2>								
ALCEDINIDAE: (6) Martines-pescadores – Kingfishers																			
☐ Martín-pescador Grande Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata</i>	<i>torquata</i>	≡	≡	≡	≡	O	A	1,5		0-2>								
☐ Martín-pescador Norteño Belted Kingfisher	<i>Megaceryle alcyon</i>	<i>alcyon</i>	O					A	10	Mb	0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Martín-pescador Matraquero Amazon Kingfisher	<i>Chloroceryle amazona</i>	<i>amazona</i>	≡	≡		≡	o	A	5,8,12		0-2							
☐	Martín-pescador Chico Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i>	<i>americana</i> (E) <i>cabanisii</i> (W) <i>septentrionalis</i> (C)	≡	≡	≡	≡	o	A	1,5,12		0-2>							
☐	Martín-pescador Selvático Green-and-rufous Kingfisher	<i>Chloroceryle inda</i>	<i>chocoensis</i> (W) <i>inda</i> (E)	T			≡	o	A	1		0-1							
☐	Martín-pescador Enano American Pygmy Kingfisher	<i>Chloroceryle aenea</i>	<i>aenea</i>	≡	≡		≡	o	A	1,5		0-1							
MOMOTIDAE: (4) Barranqueros – Motmots																			
☐	Barranquero Colimocho Tody Motmot	<i>Hylomanes momotula</i>	<i>obscurus</i>	T	A				B			0-1							
☐	Barranquero Piquigruoso Broad-billed Motmot	<i>Electron platyrhynchum</i>	<i>colombianum</i> (Alto Sinú) <i>minor</i> (C) <i>platyrhynchum</i> (W) <i>pyrrholaemum</i> (E)	T	T		Z		B	1,5		0-1							
☐	Barranquero Pechicastaño Rufous Motmot	<i>Baryphthengus martii</i>		T	T		Z		B	1,5,12		0-1							
☐	Barranquero Coronado Blue-crowned Motmot	<i>Momotus momota</i>	<i>argenticinctus</i> ? (SW) <i>conexus</i> (N, C) <i>microstephanus</i> (E) or in. <i>momota</i> (SE) <i>olivaresi</i> (Cm) <i>osgoodi</i> (E) N de S. <i>reconditus</i> (NW) <i>spatha</i> (NE: Macuira) <i>subsp.</i> (Cm, alto Magd.) <i>subrufescens</i> (lit. N)	T	A		≡	o	B, D	2,4,7,8,11,12		0-1							
GALBULIDAE: (14) Jacamares – Jacamars																			
☐	Jacamar Orejiblanco White-eared Jacamar	<i>Galbalcyrrhynchus leucotis</i>	<i>leucotis</i>				Z		B			0-1							
☐	Jacamar Lúgubre Brown Jacamar	<i>Brachygalba lugubris</i>	<i>caquetae</i> (CE) <i>fulviventeris</i> (E)				≡		B			0-1							
☐	Jacamar Cabeciblanco Pale-headed Jacamar	<i>Brachygalba goeringi</i>						o	B			0-1							
☐	Jacamar de Salmon Dusky-backed Jacamar	<i>Brachygalba salmonei</i>	<i>carmenensis</i> (Sn Jacinto) <i>salmonei</i> (NW)	T	A				B		C-end	0-1							
☐	Jacamar Piquidorado Yellow-billed Jacamar	<i>Galbula albirostris</i>	<i>albirostris</i> (SE) <i>chalconecephala</i> (SE)				Z		B			0-1							
☐	Jacamar Colirrufo Rufous-tailed Jacamar	<i>Galbula ruficauda</i>	<i>brevirostris</i> (CE) <i>melanogenia</i> (W) <i>pallens</i> (NE) <i>ruficauda</i> (NW, C, E)	M, T	T			o	B, D	5,8,12		0-1							
☐	Jacamar Coliverde Green-tailed Jacamar	<i>Galbula galbula</i>						o	B			0-1							
☐	Jacamar Barbiblanco White-chinned Jacamar	<i>Galbula tombacea</i>	<i>tombacea</i>				Z		B			0-1							
☐	Jacamar Frentiazuloso Bluish-fronted Jacamar	<i>Galbula cyanescens</i>					Z		B			0-1							
☐	Jacamar Cobrizo Coppery-chested Jacamar	<i>Galbula pastazae</i>					Z		B		VU	0-2							
☐	Jacamar Paraíso Purplish Jacamar	<i>Galbula chalconothorax</i>					Z		B			0-1							
☐	Jacamar Bronceado Bronzy Jacamar	<i>Galbula leucogastra</i>	<i>leucogastra</i>				≡	o	B			0-1							
☐	Jacamar Negro Paradise Jacamar	<i>Galbula dea</i>	<i>brunneiceps</i>				≡	o	B			0-1							
☐	Gran Jacamar Great Jacamar	<i>Jacamerops aureus</i>	<i>aurea</i> (E) <i>penardi</i> (W)	T	A		≡	o	B	5		0-1							
BUCCONIDAE: (24) Bobos – Puffbirds																			
☐	Bobo de collar White-necked Puffbird	<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	(N, NE)	T	T		≡	o	B	12		0-1							
☐	Bobo Pechinegro Black-breasted Puffbird	<i>Notharchus pectoralis</i>		M, T	T				B	5,12		0-1							
☐	Bobo Pechirrufo Brown-banded Puffbird	<i>Notharchus ordii</i>						o	B			0-1							
☐	Bobo Coronado Pied Puffbird	<i>Notharchus tectus</i>	<i>picatus</i> (SE) <i>subtectus</i> (W)	T			Z		B	5		0-1							
☐	Bobo Corbatín Chestnut-capped Puffbird	<i>Bucco macrodactylus</i>	<i>macrodactylus</i>				≡	o	B			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Bobo Moteado Spotted Puffbird	<i>Bucco tamatia</i>	<i>pulmentum</i> (SE) <i>tamatia</i> (E)				≡	o	B			0-1							
☐	Bobo de Noanamá Sooty-capped Puffbird	<i>Bucco noanamae</i>			Δ				B		NT	0-1							
☐	Bobo Collarejo Collared Puffbird	<i>Bucco capensis</i>	<i>dugandi</i>				≡	o	B			0-1							
☐	Bobo Barrado Barred Puffbird	<i>Nystalus radiatus</i>		M,T	T				B	5		0-1							
☐	Bobo Punteado Russet-throated Puffbird	<i>Hypnelus ruficollis</i>	<i>bicinctus</i> (EC) <i>coloratus</i> (NE -NdeS) <i>decolor</i> (NE -Guajira) <i>ruficollis</i> (N)	T				o	D	5,8		0-1							
☐	Bigotudo Pechiblanco White-chested Puffbird	<i>Malacoptila fusca</i>	<i>fusca</i>				Z		B			0-1							
☐	Bigotudo Dormilón White-whiskered Puffbird	<i>Malacoptila panamensis</i>	<i>chocoana</i> (W) <i>magdalenae</i> (C) <i>panamensis</i> (NW) <i>poliopsis</i> (SW)	T	T				B	1,2,5		0-1							
☐	Bigotudo Rayado Black-streaked Puffbird	<i>Malacoptila fulvogularis</i>	<i>huilae</i> (CS) <i>substriata</i> (CE)			E			B			0-2							
☐	Bigotudo Canoso Moustached Puffbird	<i>Malacoptila mystacalis</i>	<i>mystacalis</i> (Ac,e,sm) <i>pacifica</i> (W)			≡			B	2,6,9,11		0-2							
☐	Bigotudo Lanceolado Lanceolated Monklet	<i>Micromonacha lanceolata</i>	<i>lanceolata</i>	T		Ω	Z		B	1		0-2>							
☐	Monjita Chica Rusty-breasted Nunlet	<i>Nonnula rubecula</i>	<i>cineracea</i> ? (SE) <i>duidae</i> ? (E)				≡	o	B			0-1							
☐	Monjita Parda Brown Nunlet	<i>Nonnula brunnea</i>					Z		B			0-1							
☐	Monjita Canela Gray-cheeked Nunlet	<i>Nonnula frontalis</i>	<i>frontalis</i> (N) <i>pallens</i> (NE) <i>stulta</i> (W)	T	Δ				B	12		0-1							
☐	Monjita Cariblanca White-faced Nunbird	<i>Hapaloptila castanea</i>			T	Ω			B	2		0-2>							
☐	Monja Negra Black Nunbird	<i>Monasa atra</i>							B			0-1							
☐	Monjita Piquirroja Black-fronted Nunbird	<i>Monasa nigrifrons</i>	<i>nigrifrons</i>				Z		B			0-1							
☐	Monjita Cantora White-fronted Nunbird	<i>Monasa morphoeus</i>	<i>fidelis</i> (NW: Turbo) <i>pallens</i> (NW) <i>peruana</i> (SE) <i>sclateri</i> (N)	M,T	T		≡	o	B	5		0-1							
☐	Monjita Piquiamarilla Yellow-billed Nunbird	<i>Monasa flavirostris</i>					Z		B			0-2							
☐	Monjita Culiblanca Swallow-winged Puffbird	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	<i>tenebrosa</i>				≡	o	B			0-1							
CAPITONIDAE: (8) Toritos – Barbets																			
☐	Torito Coronado Scarlet-crowned Barbet	<i>Capito aurovirens</i>					Z		B			0-1							
☐	Torito Cabeciblanco Spot-crowned Barbet	<i>Capito maculicoronatus</i>	<i>pirrensis</i> (NW -Darién) <i>rubrilateralis</i> (W -Pacif.)	T	T				B			0-1							
☐	Torito Frentirrojo Orange-fronted Barbet	<i>Capito squamatus</i>			Σ				B	1	NT	0-2							
☐	Torito Dorsiblanco White-mantled Barbet	<i>Capito hypoleucus</i>	<i>carrikeri</i> (C: Antioquia) <i>extinctus</i> (C: Caldas) <i>hypoleucus</i> (C: Cund.)	M,T		X			B	5,6,12	EN	0-2							
☐	Torito Multicolor Five-colored Barbet	<i>Capito quinticolor</i>			T				B		NT C-end	0-1							
☐	Torito Filigrana Gilded Barbet	<i>Capito auratus</i>	<i>macintyreii</i> (S: Cauq., Nariño) <i>nitidior</i> (SE) <i>punctatus</i> (CE) <i>transilens</i> (E)				Z		B			0-1							
☐	Torito Limón Lemon-throated Barbet	<i>Eubucco richardsoni</i>	<i>richardsoni</i>				Z		B			0-1							
☐	Torito Cabecirrojo Red-headed Barbet	<i>Eubucco bourcierii</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>bourcierii</i> (Ac,e) <i>occidentalis</i> (Aw) <i>orientalis</i> (S)			X,E,N, Ω			B	1,2,3,6,11, 12		1-2>							
SEMORNITHIDAE: (1) Compás Toucan Barbet																			
☐	Compás Toucan Barbet	<i>Semnornis ramphastinus</i>	<i>cauca</i> (Aw) <i>ramphastinus</i> (An)		Σ	Ω			B	1,2	NT C-end	1-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
RAMPHASTIDAE: (22) Tucanes, Pichis – Toucans, Aracarís																			
☐ Tucán Guarumero Black-mandibled Toucan	<i>Ramphastos ambiguus</i>	<i>ambiguus</i> (Ae)			E		B	5,12			2>								
☐ Tucán mandíbula negra Chestnut-mandibled Toucan	<i>Ramphastos swainsonii</i>	<i>abbreviatus</i> (Magd. Vall.) <i>swainsonii</i>	≡				B	1,5,11			0-1								
☐ Tucán Silbador White-throated Toucan	<i>Ramphastos tucanus</i>						O	B			0-1								
☐ Tucán Caribbeño Keel-billed Toucan	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	<i>brevicarinatus</i>	T	A			B, D	8,12			0-1								
☐ Tucán del Pacífico Choco Toucan	<i>Ramphastos brevis</i>			T			B	1	C-end		0-1								
☐ Tucán Pechiblanco Channel-billed Toucan	<i>Ramphastos vitellinus</i>	<i>citreae</i> (Ae) <i>culminatus</i>	M,T				O	B	5,12		0-1								
☐ Tucancito Esmeralda Emerald Toucanet	<i>Aulacorhynchus prasinus</i>	<i>albivitta</i> (Ac,e), <i>cognatus</i> (Darién), <i>griseigularis</i> (C, W), <i>lautus</i> (Asm), <i>phaeolaemus</i> (S)		A	≡		B	2,3,4,6,7,8,9			1-2>								
☐ Tucancito Verde Groove-billed Toucanet	<i>Aulacorhynchus sulcatus</i>		T				B	8			1-2								
☐ Tucancito Colicastaño Chestnut-tipped Toucanet	<i>Aulacorhynchus derbianus</i>	<i>derbianus</i>			N	Z	B				0-2								
☐ Tucancito Culirrojo Crimson-rumped Toucanet	<i>Aulacorhynchus haematopygus</i>	<i>haematopygus</i> (A) <i>sexnotatus</i> (An)			X,E,N,II Ω		B	1,2,3,4,6,11,12			1-2								
☐ Terlaque Andino Gray-breasted Mountain-Toucan	<i>Andigena hypoglauca</i>	<i>hypoglauca</i>			X,N		B	3	NT		2>								
☐ Terlaque de Nariño Plate-billed Mountain-Toucan	<i>Andigena laminirostris</i>			Σ	N		B		NT		0-2>								
☐ Terlaque Pechiazul Black-billed Mountain-Toucan	<i>Andigena nigristrostris</i>	<i>nigristrostris</i> (Ae) <i>occidentalis</i> (Aw) <i>spilorrhynchus</i> (Ac)			X,E,N, Ω		B	2,3,4,7			1-2>								
☐ Pichilingo Negro Yellow-eared Toucanet	<i>Selenidera spectabilis</i>		T	A			B				0-2								
☐ Pichilingo Aserrador Golden-collared Toucanet	<i>Selenidera reinwardtii</i>	<i>reinwardtii</i>				Z	B				0-1								
☐ Pichilingo Dentado Tawny-tufted Toucanet	<i>Selenidera nattereri</i>					Z	B				0-1								
☐ Pichi Pechiamarillo Lettered Araçari	<i>Pteroglossus inscriptus</i>	<i>humboldtii</i>				Z	B				0-1								
☐ Pichi Pico-de-marfil Ivory-billed Araçari	<i>Pteroglossus azara</i>	<i>flavirostris</i>				≡	O	B			0-1								
☐ Arasari Cuellinegro Black-necked Araçari	<i>Pteroglossus aracari</i>					≡	O	B			0-1								
☐ Pichi Bandirrojo Chestnut-eared Araçari	<i>Pteroglossus castanotis</i>	<i>castanotis</i>				Z	B				0-1								
☐ Pichi Bibandeado Many-banded Araçari	<i>Pteroglossus pluricinctus</i>					≡	O	B			0-1								
☐ Pichi Bandeado Collared Araçari	<i>Pteroglossus torquatus</i>	<i>nuchalis</i> (N) <i>torquatus</i> (NW) <i>sanguineus</i>	M,T		X		B	1,2,5,8,12			0-2								
PICIDAE: (42) Carpinteros, Carpinteritos – Woodpeckers, Piculets																			
☐ Carpinterito Frentidorado Bar-breasted Piculet	<i>Picumnus aurifrons</i>	<i>aurifrons</i> (S) <i>flavifrons</i> (SE)				Z	B				0-1								
☐ Carpinterito del Orinoco Orinoco Piculet	<i>Picumnus pumilus</i>						O	B,S		C-end	0-1								
☐ Carpinterito Barrado Lafresnaye's Piculet	<i>Picumnus lafresnayi</i>					≡	O	B			0-1								
☐ Carpinterito Capirotado Golden-spangled Piculet	<i>Picumnus exilis</i>	<i>undulatus</i>				Z	D			Obs	0-1								
☐ Carpinterito Escamado Scaled Piculet	<i>Picumnus squamulatus</i>	<i>rohli</i> (NE) <i>squamulatus</i> (E)	T		E		O	B, D	8		0-2								
☐ Carpinterito Pechirrufo Rufous-breasted Piculet	<i>Picumnus rufiventris</i>	<i>rufiventris</i>				Z	B				0-1								
☐ Carpinterito Pechiblanco Plain-breasted Piculet	<i>Picumnus castelnau</i>					Z	B				0-1								
☐ Carpinterito Oliváceo Olivaceous Piculet	<i>Picumnus olivaceus</i>	<i>antioquiensis</i> (NW,Antioq) <i>eisenmanni</i> (Ap) <i>harteti</i> (SW); <i>malleolus</i> (N); <i>olivaceus</i> (C) <i>panamensis</i> (NW,Darién) <i>tachirensis</i> (E)	M,T, S		X		B	4,5,6,9,11,12			0-2								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Carpinterito Punteado Grayish Piculet	<i>Picumnus granadensis</i>	<i>antioquiensis</i> (WS) <i>granadensis</i> (WC)	ς		X			B, D	3		0-2							
☐	Carpinterito Castaño Chestnut Piculet	<i>Picumnus cinnamomeus</i>	<i>cinnamomeus</i> (N) <i>perijanus</i> (NE) <i>persaturatus</i> (N) Sn Jerón	F, M .T					D	8	C-end	0-1							
☐	Carpintero de Robledales Acorn Woodpecker	<i>Melanerpes formicivorus</i>	<i>flavigula</i>			X, E, Ω			B	3,4,6,7,11		1-2>							
☐	Carpintero Cejón Yellow-tufted Woodpecker	<i>Melanerpes cruentatus</i>	<i>cruentatus</i>				≡	o	B			0-1							
☐	Carpintero Bonito Beautiful Woodpecker	<i>Melanerpes pulcher</i>		M					B	5,6,12		0-1							
☐	Carpintero de Antifaz Black-cheeked Woodpecker	<i>Melanerpes pucherani</i>	<i>pucherani</i>	T	T				B			0-1							
☐	Carpintero Habado Red-crowned Woodpecker	<i>Melanerpes rubricapillus</i>	<i>paraguanae</i> (E) <i>rubricapillus</i> (W)	≡		X			B, D	4,5,6,8,12		0-2							
☐	Carpintero Chupasavia Yellow-bellied Sapsucker	<i>Sphyrapicus varius</i>		I, Σ M					B	10	Mb SA	0-1							
☐	Carpintero Pardo Smoky-brown Woodpecker	<i>Picoides fumigatus</i>	<i>reichenbachii</i>			≡			B	1,2,3,6,8,9,11		1-2>							
☐	Carpintero Culirrojo Red-rumped Woodpecker	<i>Veniliornis kirkii</i>	<i>cecilii</i> (W) <i>continentalis</i> (NE)	T	T	X, E			B	5,6,8,9,12		0-2							
☐	Carpintero Ribereño Little Woodpecker	<i>Veniliornis passerinus</i>	<i>agilis</i> (SE) <i>fidelis</i> (C, E)				≡	o	B			0-1							
☐	Carpintero Escarlata Scarlet-backed Woodpecker	<i>Veniliornis callonotus</i>		ς					D			0-1							
☐	Carpintero Buchiamarillo Yellow-vented Woodpecker	<i>Veniliornis dignus</i>	<i>abdominalis</i> (Ae: Tamá) <i>dignus</i> (Ax)			X, E, N, Ω			B	1,2,4,7		1-2>							
☐	Carpintero Paramuno Bar-bellied Woodpecker	<i>Veniliornis nigriceps</i>	<i>equifasciatus</i>			X, N			B			2>							
☐	Carpintero Embridado Red-stained Woodpecker	<i>Veniliornis affinis</i>	<i>hilaris</i> (SE) <i>orenocensis</i> (E)				≡	o	B			0-1							
☐	Carpintero del Chocó Choco Woodpecker	<i>Veniliornis chocoensis</i>			T				B	1	NT C-end	0-1							
☐	Carpintero Bigotudo White-throated Woodpecker	<i>Piculus leucolaemus</i> ²⁴		T	Δ		Z		B			0-2							
☐	Carpintero de Litá Lita Woodpecker	<i>Piculus litae</i>			T				B	1,12		0-1							
☐	Carpintero Cariamarillo Yellow-throated Woodpecker	<i>Piculus flavigula</i>	<i>flavigula</i> (E) <i>magnus</i> (SE)				≡	o	B			0-1							
☐	Carpintero Dorado Golden-green Woodpecker	<i>Piculus chrysochloros</i>	<i>auratus</i> (N) <i>capistratus</i> (C) <i>xanthochlorus</i> (NE)	T			≡	o	B	8		0-1							
☐	Carpintero Cariblanco Golden-olive Woodpecker	<i>Colaptes rubiginosus</i>	<i>alleni</i> (Asm) <i>buenavistae</i> (C, E) <i>gularis</i> (C) <i>meridensis</i> (Ap) <i>michaelis</i> (S) <i>nuchalis</i> (S) <i>pacificus</i> (SW) <i>palmitae</i> (NE) <i>rubripileus</i> (SW)				≡		B	1,2,3,4,6,7,8,11		1-2>							
☐	Carpintero Carmesí Crimson-mantled Woodpecker	<i>Colaptes rivolii</i>	<i>brevirostris</i> (SW) <i>quindiana</i> (NC) <i>revolii</i> (EC) <i>zuliensis</i> (Ap)			X, E, N, Ω			B	2,3,4,6,7		2>							
☐	Carpintero Pechipunteado Spot-breasted Woodpecker	<i>Colaptes punctigula</i>	<i>speciosus</i> (SE) <i>striatularis</i> (WC) <i>ujhelyii</i> (N)	≡	≡	X	≡	o	B	5,6,12		0-2							
☐	Carpintero Canelo Cinnamon Woodpecker	<i>Celeus loricatus</i>	<i>innotatus</i> (N) <i>loricatus</i> (W) <i>mentalis</i> (NW)	M, T	T				B	1,5		0-2							
☐	Carpintero Culiamarillo Scale-breasted Woodpecker	<i>Celeus grammicus</i>	<i>grammicus</i> (SE) <i>verreauxi</i> (E)				≡	o	B			0-1							
☐	Carpintero Martillo Chestnut Woodpecker	<i>Celeus elegans</i>	<i>citreopygius</i> (E) <i>jumana</i> (SE)				≡	o	B			0-1							
☐	Carpintero Amarillo Cream-colored Woodpecker	<i>Celeus flavus</i>	<i>flavus</i> (E) <i>peruvianus</i> (SE)				≡	o	B			0-1							
☐	Carpintero Pechinegro Ringed Woodpecker	<i>Celeus torquatus</i>	<i>occidentalis</i>				≡	o	B			0-1							
☐	Carpintero Real Lineated Woodpecker	<i>Dryocopus lineatus</i>	<i>lineatus</i> (W) <i>nuperus</i> (N)	≡	≡	≡	≡	o	B	2,3,4,5,6,8,12		0-2							
☐	Carpintero Gigante Powerful Woodpecker	<i>Campephilus pollens</i>	<i>pollens</i>			X, E, N, Ω			B	1,2,3,4,6,7,8,11		1-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Carpintero Selvático Crimson-bellied Woodpecker	<i>Campephilus haematogaster</i>	<i>haematogaster</i> (E) <i>splendens</i> (W)	T	T	E			B	1		0-2							
☐	Carpintero Cuellirrojo Red-necked Woodpecker	<i>Campephilus rubricollis</i>	<i>rubricollis</i>				E	O	B			0-1							
☐	Carpintero Marcial Crimson-crested Woodpecker	<i>Campephilus melanoleucos</i>	<i>malherbii</i> (N, W) <i>melanoleucos</i> (E)	E	E	E	E	O	B	5,6,8,12		0-2							
☐	Carpintero de Guayaquil Guayaquil Woodpecker	<i>Campephilus गयाquilensis</i>		T					B, D		NT	0-1							
EURYLAIMIDAE: (1) Sapayoa																			
☐	Saltarín Piquigrueso Broad-billed Sapayoa	<i>Sapayoa aenigma</i>		T	T				B	1		0-1							
FURNARIIDAE: (109) Horneros, Chamiceros, Trepatroncos etc. - Ovenbirds, Spinetails, Woodcreepers etc.																			
☐	Raspahojas Picudo Tawny-throated Leaf Tosser	<i>Sclerurus mexicanus</i>	<i>andinus</i> (N) <i>obscurior</i> (Aw) <i>peruvianus</i> (E)	T	T	E, Π	Z		B	1,2,5,12		0-2							
☐	Raspahojas Piquicorto Short-billed Leaf Tosser	<i>Sclerurus ruficularis</i>					E	O	B			0-1							
☐	Raspahojas Medialuna Scaly-throated Leaf Tosser	<i>Sclerurus guatemalensis</i>	<i>guatemalensis</i> (NW) <i>salvini</i> (W)	T	Δ				B			0-1							
☐	Raspahojas Colinegro Black-tailed Leaf Tosser	<i>Sclerurus caudatus</i>	<i>brunneus</i>				E	O	B			0-1							
☐	Raspahojas Collarejo Gray-throated Leaf Tosser	<i>Sclerurus albigularis</i>	<i>albigularis</i> (E), <i>kunanensis</i> (Ap), <i>propinquus</i> (Asm)			E, Π, Σ M			B	8		1-2							
☐	Cinclodes Cavador Stout-billed Cinclodes	<i>Cinclodes excelsior</i>	<i>columbiana</i> (C) <i>excelsior</i> (S)			X, N			S			2>							
☐	Cinclodes Colirrufo Bar-winged Cinclodes	<i>Cinclodes fuscus</i>	<i>oreobates</i> (Ax) <i>paramo</i> (An)			X, E, N, ΣM			S			2>							
☐	Hornero Patiamarillo Pale-legged Hornero	<i>Furnarius leucopus</i>	<i>endoeus</i> (NE) <i>longirostris</i> (N)	T			Z		B, D	5		0-1							
☐	Hornero Piquiclaro Pale-billed Hornero	<i>Furnarius torridus</i>					Z		B			0-1							
☐	Hornero Chico Lesser Hornero	<i>Furnarius minor</i>					Z		B			0-1							
☐	Coludito Paramuno Andean Tit-Spinetail	<i>Leptasthenura andicola</i>	<i>andicola</i> (Ac) <i>exterior</i> (Ae) <i>extima</i> (Asm)			X, E, N, ΣM			S			2>							
☐	Chamicero de Perijá Perijá Thistletail	<i>Schizoeaca perijana</i>				Π			B		EN C-end	2>							
☐	Chamicero Andino White-chinned Thistletail	<i>Schizoeaca fuliginosa</i>	<i>fuliginosa</i> (Ae) <i>fumigata</i> (S)			X, E, N			B			2>							
☐	Chamicero Cundiboyacense Silvery-throated Spinetail	<i>Synallaxis subpudica</i>				E			B			1-2>							
☐	Chamicero Pisuís Azara's Spinetail	<i>Synallaxis azarae</i>	<i>elegantior</i> (Ae) <i>media</i> (An, w, c)			X, E, N, Ω			B	2,3,4,6,7, 11,12		1-2>							
☐	Chamicero Pálido Pale-breasted Spinetail	<i>Synallaxis albescens</i>	<i>hypoleuca</i> (NW) <i>insignis</i> (E) <i>littoralis</i> (N) <i>nesiotis</i> (Asm) <i>occipitalis</i> (N) <i>perpallida</i> (NE)	T		X, E, Ω	E	O	B	4,5,6,8,11		0-2							
☐	Chamicero Amazónico Dark-breasted Spinetail	<i>Synallaxis albigularis</i>					Z		B			0-1							
☐	Chamicero Colorado Ruddy Spinetail	<i>Synallaxis rutilans</i>	<i>caquetensis</i> (SE) <i>dissors</i> (E)				E	O	B			0-1							
☐	Chamicero Gorgicastaño Chestnut-throated Spinetail	<i>Synallaxis cherriei</i>	<i>napoensis</i>				Z		B		NT	0-1							
☐	Chamicero de Antifaz Rufous Spinetail	<i>Synallaxis unirufa</i>	<i>meridana</i> (E) <i>muñoztebari</i> (Ap) <i>unirufa</i> (S)			X, E, N, Π Ω			B	2,4,8		2>							
☐	Chamicero Serrano Rusty-headed Spinetail	<i>Synallaxis fusciorufa</i>				ΣM			B	8	VU	1-2>							
☐	Chamicero Pizarra Slaty Spinetail	<i>Synallaxis brachyura</i>	<i>brachyura</i> (Aw) <i>caucae</i> (C) <i>chapmani</i> (W)	M, T, S	T	X, E, Ω			B	1,2,3,6,11		0-2							
☐	Chamicero Buchiblanco White-bellied Spinetail	<i>Synallaxis propinqua</i>					Z		B			0-1							
☐	Chamicero Selvático Dusky Spinetail	<i>Synallaxis moesta</i>	<i>brunneicaudalis</i> (S, SE) <i>moesta</i> (CE) <i>obscura</i> (CS)				Z		B			0-1							
☐	Chamicero Pardusco Plain-crowned Spinetail	<i>Synallaxis gujanensis</i>	<i>columbianus</i>					O	B			0-1							

	Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amaz.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Chamicro Bigotudo White-whiskered Spinetail	<i>Synallaxis candei</i>	<i>atrigrularis</i> (N) <i>candei</i> (N) <i>venezuelensis</i> (NE)	Γ,T					D	6	C-end	0-1							
☐	Chamicro Listado Stripe-breasted Spinetail	<i>Synallaxis cinnamomea</i>	<i>aveledei</i> (NE) <i>cinnamomea</i> (C)			E			B, D	9		1-2							
☐	Chamicro Cejiblanco White-browed Spinetail	<i>Hellmayrea gularis</i>	<i>brunneidorsalis</i> (Ap) <i>cinereiventris</i> (NE) <i>gularis</i> (Aw,c,e)			X,E,N,Π,Ω			B	2,3,4,7		2>							
☐	Chamicro Ribereño Rusty-backed Spinetail	<i>Cranioleuca vulpina</i>	<i>alopecias</i>				Ξ	o	B			0-1							
☐	Chamicro Copetón Crested Spinetail	<i>Cranioleuca subcristata</i>						o	B			0-2							
☐	Chamicro Rubicundo Red-faced Spinetail	<i>Cranioleuca erythrops</i>	<i>griseigularis</i>			X,E,N,Ω			B	1,2,11		1-2							
☐	Chamicro Coronado Streak-capped Spinetail	<i>Cranioleuca hellmayri</i>				ΣM			B	8	C-end	1-2>							
☐	Chamicro Capirotado Ash-browed Spinetail	<i>Cranioleuca curtata</i>	<i>cisandina</i> (S) <i>curtata</i> (Ae)			E,N			B			1-2>							
☐	Chamicro Punteado Speckled Spinetail	<i>Cranioleuca gutturata</i>					Ξ	o	B			0-1							
☐	Chamicro Barbiamarillo Yellow-chinned Spinetail	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	<i>fuscifrons</i>	T				o	B,A			0-1							
☐	Chamicro Pechiblanco Red-and-white Spinetail	<i>Certhiaxis mustelinus</i>					Z		B,A			0-1							
☐	Canastero Rayado Streak-backed Canastero	<i>Asthenes wyatti</i>	<i>perijanus</i> (Ap) <i>sanctaemartae</i> (Asm) <i>wyatti</i> (C)			E,Π,Σ M			S			2>							
☐	Canastero Flamulado Many-striped Canastero	<i>Asthenes flammulata</i>	<i>flammulata</i> (S) <i>multostriata</i> (Ae,s) <i>quindiana</i> (Ac)			X,E,N			S			2>							
☐	Castillero Llanero Rufous-fronted Thornbird	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	<i>castilloi</i>					o	S			0-1							
☐	Musguero de Anteojos Spectacled Prickletail	<i>Siptornis striatocollis</i>				X,E,N			B			1-2>							
☐	Moñudo Naranja Orange-fronted Plushcrown	<i>Metopothrix aurantiaca</i>					Z		B			0-1							
☐	Trapecista Gris Double-banded Graytail	<i>Xenerpestes minlosi</i>		M,T	T				B		C-end	0-1							
☐	Corretroncos Alirrufo Rusty-winged Barbtail	<i>Premnornis guttuligera</i>				X,E,N,Ω			B	1,2,4,6		1-2>							
☐	Corretroncos Barranquero Spotted Barbtail	<i>Premnoplex brunnescens</i>	<i>albescens</i> (NW: Darién) <i>brunnescens</i> (W,C) <i>coloratus</i> (Asm)	Δ		X,E,N,Ω ΣM			B	1,2,4,6,7,8,11		1-2>							
☐	Corretroncos Barbiblanco Fulvous-dotted Treerunner	<i>Margarornis stellatus</i>				X,N,Ω			B	1,2	NT C-end	0-2>							
☐	Corretroncos Perlado Pearled Treerunner	<i>Margarornis squamiger</i>	<i>perlatus</i>			X,E,N,Π,Ω			B	2,3,4,6,7		1-2>							
☐	Corretroncos Barbablanca Buffy Tuftedcheek	<i>Pseudocolaptes lawrencii</i>		T					B	1		1-2>							
☐	Corretroncos Cuelliblanco Streaked Tuftedcheek	<i>Pseudocolaptes boissonneautii</i>	<i>boissonneautii</i> (C) <i>orientalis</i> ? (S)			X,E,N,Π,Ω			B	1,2,3,4,6,7		1-2>							
☐	Corretroncos Palmero Point-tailed Palmcreeper	<i>Berlepschia rikeri</i>					Z		B		Obs	0-1							
☐	Hojarasquero del Pacífico Scaly-throated Foliage-gleaner	<i>Anabacerthia variegaticeps</i>	<i>temporalis</i>		Σ	Ω			B	1,2		0-2							
☐	Hojarasquero Montañero Montane Foliage-gleaner	<i>Anabacerthia striaticollis</i>	<i>anxia</i> (Asm) <i>perijana</i> (Ap) <i>striaticollis</i> (Aw,c,e)			Ξ			B	1,2,6,8		1-2>							
☐	Hojarasquero Listado Lineated Foliage-gleaner	<i>Syndactyla subalaris</i>	<i>striolata</i> (Ae) <i>subalaris</i> (Aw,c) <i>tacarcunae</i> (NW)			X,E,N,Ω			B	2,4,6		1-2>							
☐	Pico-de-gancho Alicastaño Chestnut-winged Hookbill	<i>Ancistrops strigilatus</i>	<i>strigilatus</i>				Z		B			0-1							
☐	Hojarasquero Amazónico Striped Woodhaunter	<i>Hylocisthes subulatus</i>	<i>subulatus</i>				Z		B	1,2,11		0-1							
☐	Hojarasquero Colirrufo Rufous-tailed Foliage-gleaner	<i>Philydor ruficaudatum</i>					Z		B			0-1							
☐	Hojarasquero Alinegro Slaty-winged Foliage-gleaner	<i>Philydor fuscipenne</i>	<i>erythronotus</i>	M,T	Δ				B	2,12		0-1							
☐	Hojarasquero Anteado Rufous-rumped Foliage-gleaner	<i>Philydor erythrocerum</i>	<i>subfulvus</i>				Z		B			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Hojarasquero Alirrojo Chestnut-winged Foliage-gleaner	<i>Philydor erythropterum</i>	<i>erythropterum</i>				Z		B	6		0-1							
☐	Hojarasquero Ocráceo Buff-fronted Foliage-gleaner	<i>Philydor rufum</i>	<i>panerythrus</i> (N) <i>riveti</i> (X)			X,E,N, Ω			B	1,6,11		1-2							
☐	Hojarasquero Colorado Cinnamon-rumped Foliage-gleaner	<i>Philydor pyrrhodes</i>					≡	O	B			0-1							
☐	Hojarasquero Cejón Dusky-cheeked Foliage-gleaner	<i>Anabazenops dorsalis</i>					Z		B			0-1							
☐	Hojarasquero Buchioscuro Uniform Treehunter	<i>Thripadectes ignobilis</i>			Σ	Ω			B	1,2	C-end	0-2>							
☐	Hojarasquero Negruzco Black-billed Treehunter	<i>Thripadectes melanorhynchus</i>	<i>striaticeps</i>			E			B			1-2							
☐	Hojarasquero Mediano Striped Treehunter	<i>Thripadectes holostictus</i>	<i>holostictus</i> (Ax) <i>striatidorsus</i> (SW)			X,E,N, Ω			B	2,3,4,7		1-2>							
☐	Hojarasquero Difuso Streak-capped Treehunter	<i>Thripadectes virgaticeps</i>	<i>magdalenae</i> (C) <i>sclateri</i> (Aw) <i>sumaco</i> ? (S) <i>virgaticeps</i> (SW)			E,N,Ω			B	1,6,7,11		1-2>							
☐	Hojarasquero Grande Flammulated Treehunter	<i>Thripadectes flammulatus</i>	<i>flammulatus</i>			≡			B	2,4,7,8		1-2>							
☐	Hojarasquero Oliváceo Buff-throated Foliage-gleaner	<i>Automolus ochrolaemus</i>	<i>pallidularis</i> (W) <i>turdinus</i> (E)	M,T	T		Z		B	1,5,6,12		0-1							
☐	Hojarasquero Gorgiblanco Olive-backed Foliage-gleaner	<i>Automolus infuscatus</i>	<i>badius</i> (E) <i>infuscatus</i> (SE)					O	B			0-1							
☐	Hojarasquero Rojizo Brown-rumped Foliage-gleaner	<i>Automolus melanopezus</i>					Z		B			0-1							
☐	Hojarasquero Canela Ruddy Foliage-gleaner	<i>Automolus rubiginosus</i>	<i>caquetae</i> (SE) <i>cinnamomeigula</i> (Ae) <i>nigricauda</i> (W) <i>rufipictus</i> (Asm) <i>sasaimae</i> (C) <i>saturatus</i> (NW)	M,T	T	E	≡	O	B	1,2,5,8,12		0-2							
☐	Hojarasquero Ojirrojo Chestnut-crowned Foliage-gleaner	<i>Automolus rufipileatus</i>	<i>consobrinus</i>				≡	O	B			0-1							
☐	Saltaarocas Punteado Sharp-tailed Streamcreeper	<i>Lochmias nematura</i>	<i>sororia</i> (Ac,e) <i>subsp.</i> (Aw)	Δ		X,E,Ω			B			1-2							
☐	Xenops Escamado Rufous-tailed Xenops	<i>Xenops milleri</i>					≡	O	B			0-1							
☐	Xenops Picofino Slender-billed Xenops	<i>Xenops tenuirostris</i>	<i>acutirostris</i>				≡	O	B			0-1							
☐	Xenops Pardusco Plain Xenops	<i>Xenops minutus</i>	<i>littoralis</i> (W) <i>neglectus</i> (NE) <i>remoratus</i> (E) Vaupés <i>ruficaudus</i> (E) Orinoco	≡	≡		≡	O	B	4,5,6,8,11, 12		0-1							
☐	Xenops Estriado Streaked Xenops	<i>Xenops rutilans</i>	<i>heterurus</i> (E) <i>perijanus</i> (Ap) <i>phelpsi</i> (Asm)			≡			B	1,2,4,8,11		1-2>							
☐	Trepatroncos Cordillerano Tyrannine Woodcreeper	<i>Dendrocincla tyrannina</i>	<i>hellmayri</i> (Ae: Táchira) <i>tyrannina</i> (Ax)			X,E,N, Ω			B	2,3,4,6,7		2>							
☐	Trepatroncos Pardo Plain-brown Woodcreeper	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	<i>lafresnayei</i> (N, E) <i>phaeochroa</i> (E) <i>ridgwayi</i> (W)	≡	≡	E	≡	O	B	1,2,5,6,8, 12		0-2							
☐	Trepatroncos Barbiblanco White-chinned Woodcreeper	<i>Dendrocincla merula</i>	<i>bartletti</i>				≡	O	B			0-1							
☐	Trepatroncos Colorado Ruddy Woodcreeper	<i>Dendrocincla homochroa</i>	<i>ruficeps</i>	Γ	Δ			O	B	8		0-1							
☐	Trepatroncos Rabilargo Long-tailed Woodcreeper	<i>Deconychura longicauda</i>	<i>connectens</i> (SE) <i>longicauda</i> (E) <i>minor</i> (N); <i>typica</i> (NW)	T			≡	O	B	1,6		0-1							
☐	Trepatroncos del Putumayo Spot-throated Woodcreeper	<i>Deconychura stictolaema</i>	<i>secunda</i>				≡	O	B			0-1							
☐	Trepatroncos Oliváceo Olivaceous Woodcreeper	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	<i>amazonus</i> (SE) <i>enochrus</i> (N) <i>perijanus</i> ? (NE) <i>tachirensis</i> (NC, NE)	T			≡	O	B	5,6,8,11,12		0-1							
☐	Trepatroncos Pico-de-cuña Wedge-billed Woodcreeper	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	<i>castelnaudii</i> (SE) <i>integratus</i> (NE) <i>pallidulus</i> (NW: Pirré) <i>ruficularis</i> (E) <i>sublestus</i> (C) <i>subrufescens</i> (W)	T	T		≡	O	B	1,2,5,6,8, 12		0-2							
☐	Trepatroncos Picudo Long-billed Woodcreeper	<i>Nasica longirostris</i>	<i>longirostris</i>				≡	O	B			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Trepatronco Piquidorado Cinnamon-throated Woodcreeper	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	<i>devillei</i>				Z		B			0-1							
☐	Trepatronco Pico de Barba Bar-bellied Woodcreeper	<i>Hylexetastes stresemanni</i>					≡		B			0-1							
☐	Trepatroncos Gigante Strong-billed Woodcreeper	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	<i>orenocensis</i> (E) <i>promeropirhynchus</i> (Ac,e) <i>macarenae</i> (S.Macarena) <i>rostratus</i> (N) <i>sanctaemartae</i> (NE) <i>virgatus</i> (C)	T		X,E	≡	O	B	3,4,5,6,8,11		0-2>							
☐	Trepatroncos del Magdalena Northern Barred-Woodcreeper	<i>Dendrocolaptes sanctithomae</i>	<i>punctipectus</i> (Ap) <i>sanctithomae</i> (N, W)	T	T	II			B	1,5,6,8,12		0-2							
☐	Trepatroncos Barrado Amazonian Barred-Woodcreeper	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	<i>certhia</i> (E) <i>radiolatus</i> (SE)				≡	O	B			0-1							
☐	Trepatroncos Rayado Black-banded Woodcreeper	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	<i>multistrigatus</i> (NE, Ap) <i>seilerni</i> (N) <i>validus</i> (SE)			≡			B	1,6,7,8		1-2>							
☐	Trepatroncos Pico-de-lanza Straight-billed Woodcreeper	<i>Dendroplex picus</i>	<i>borreroi</i> (C,E) <i>dugandi</i> (N) <i>extimus</i> (NW) <i>picrostris</i> (NE) <i>picus</i> (SE) <i>saturation</i> (E)	M,T, S			≡	O	B, D	5,6,8		0-2							
☐	Trepatroncos de Zimmer Zimmer's Woodcreeper	<i>Dendroplex kienerii</i> ²⁵					≡	O	B			0-1							
☐	Trepatroncos Listado Striped Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	<i>notatus</i> (E) <i>palliat</i> (SE)				≡	O	B			0-1							
☐	Trepatroncos Ocelado Ocellated Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus ocellatus</i>	<i>napensis</i> (S) <i>ocellatus</i> (SE) <i>chunchotambo</i> ?				Z		B	8		0-1							
☐	Trepatroncos Elegante Elegant Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus elegans</i>	<i>ornatus</i>				Z		B			0-1							
☐	Trepatroncos de Spix Spix's Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus spixii</i>	<i>buenavistae</i>				Z		B			0-1							
☐	Trepatroncos Cacao Cocoa Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus susurrans</i>	<i>nanus</i>	M,T					B	4,5,8,9,12		0-1							
☐	Trepatroncos Silbador Buff-throated Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	<i>demonstratus</i> (NE) <i>guttatoides</i> (SE) <i>polystictus</i> (E) <i>rosenbergi</i> (W)		T		≡	O	B	6		0-1							
☐	Trepatroncos Lacrimoso Black-striped Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus lachrymosus</i>	<i>alarum</i> (N) <i>lachrymosus</i> (W)	T					B	5,12		0-1							
☐	Trepatroncos Manchado Spotted Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus erythropygius</i>	<i>aequatorialis</i> (W) <i>insolitus</i> (NW)		T	X,Ω			B	1,2,6		0-2							
☐	Trepatroncos Perlado Olive-backed Woodcreeper	<i>Xiphorhynchus triangularis</i>	<i>triangularis</i>			X,E,N, Ω			B	2,4,6,7,11		1-2>							
☐	Trepatroncos Campestre Streak-headed Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	<i>esmeraldae</i> (SW) <i>lineaticeps</i> (NE) <i>littoralis</i> (N)	M,T, S	T		Σ		B	4,5,6,8,11,12		0-1							
☐	Trepatroncos Montañero Montane Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>frigidus</i> (S) <i>lacrymiger</i> (E) <i>sanctaemartae</i> (N) <i>sneiderni</i> (C)			≡			B	1,2,3,4,6,7,8,11		1-2>							
☐	Trepatroncos Amazónico Lineated Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes albolineatus</i>	<i>duidae</i>				Z		B		Obs	0-1							
☐	Guadagnero Cariblanco Greater Scythebill	<i>Campylorhamphus pucherani</i>				X,E,Ω			B	2	NT	1-2>							
☐	Guadagnero Rojizo Red-billed Scythebill	<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	<i>brevipennis</i> (W) <i>thoracicus</i> (SW) <i>venezuelensis</i> (N)	T	T			O	B, D	6,12		0-1							
☐	Guadagnero Punteado Curve-billed Scythebill	<i>Campylorhamphus procurvoides</i>	<i>sanus</i>				≡	O	B			0-1							
☐	Guadagnero Estriado Brown-billed Scythebill	<i>Campylorhamphus pusillus</i>	<i>guapiensis</i> (SW) <i>pusillus</i> (C,E) <i>tachirensis</i> (NE)			X,E,N,II, Ω			B	1,2,6,7,11		1-2>							
THAMNOPHILIDAE: (109) Hormigueros arbóreos - Typical antbirds																			
☐	Batará Capirotado Fasciated Antshrike	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	<i>fasciatus</i> (W) <i>intermedius</i> (N, E)	M,T	T		≡	O	B			0-1							
☐	Batará Ondulado Undulated Antshrike	<i>Frederickena unduligera</i>	<i>fulva</i> Caquetá <i>unduligera</i> (S)				Z		B			0-1							
☐	Batará Grande Great Antshrike	<i>Taraba major</i>	<i>granadensis</i> (NE) <i>melanurus</i> (SE) <i>obscurus</i> (W) <i>semifasciata</i> (E) <i>transandeanus</i> (SW)	M,T	T			O	B	1,5		0-1							

	Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Batará Copetón Black-crested Antshrike	<i>Sakesphorus canadensis</i>	<i>loretoyacuensis</i> (S) <i>phainoleucus</i> (NE) <i>pulchellus</i> (N) <i>albicans</i> (C)	T	Δ			O	D	5,6,8		0-1								
☐	Batará Barrado Barred Antshrike	<i>Thamnophilus doliatus</i>	<i>fraterculus</i> (E) <i>nigrescens</i> (NE) <i>nigricristatus</i> (N)	M,T			≡	O	D	5,8		0-2								
☐	Batará Carcajada Bar-crested Antshrike	<i>Thamnophilus multistriatus</i>	<i>brachyurus</i> (C) <i>multistriatus</i> (A,c,e) <i>oecotonophilus</i> (NE) <i>selvae</i> (W)	M,G		X,E, N, Ω			B, D	3,6,11,12	C-end	0-2								
☐	Batará Crestinegro Lined Antshrike	<i>Thamnophilus tenuipunctatus</i>	<i>tenuipunctatus</i> (E) N de S <i>tenuifasciatus</i> (SE)				Σ		B			0-1								
☐	Batará Occidental Western Slaty-Antshrike	<i>Thamnophilus atrinucha</i>	<i>atrinucha</i> (W) <i>gorgonae</i> (Pi) <i>subcinereus</i> (N)	M,T	L,T				B	5,12		0-1								
☐	Batará Pizarra Plain-winged Antshrike	<i>Thamnophilus schistaceus</i>	<i>capitalis</i>				Z		B			0-1								
☐	Batará Ratón Mouse-colored Antshrike	<i>Thamnophilus murinus</i>	<i>canipennis</i> (E) <i>murinus</i> (SE)				≡	O	B			0-1								
☐	Batará Negro Black Antshrike	<i>Thamnophilus nigriceps</i>	<i>magdalenae</i> (C, N) <i>nigriceps</i> (NE)	M,T	Δ				B	5		0-1								
☐	Batará Lustroso Castelnau's Antshrike	<i>Thamnophilus cryptoleucus</i>					Z		B			0-1								
☐	Batará Ceniciento Blackish-gray Antshrike	<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>	<i>cinereoniger</i>					O	B			0-1								
☐	Batará Plomizo Northern Slaty -Antshrike	<i>Thamnophilus punctatus</i>	<i>interpositus</i>					O	B	1,8		0-1								
☐	Batará Unicolor Uniform Antshrike	<i>Thamnophilus unicolor</i>	<i>grandior</i>			X,E, N, Ω			B	1,2,6,11		1-2>								
☐	Batará Gris White-shouldered Antshrike	<i>Thamnophilus aethiops</i>	<i>aethiops</i> (S) <i>polionotus</i> (E) <i>wetmorei</i> (C,E)				≡	O	B			0-1								
☐	Batará Encapuchado Black-backed Antshrike	<i>Thamnophilus melanonotus</i>		Γ,T					D	8		0-1								
☐	Batará Amazónico Amazonian Antshrike	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	<i>amazonicus</i> (SE) <i>cinereiceps</i> (E)				≡	O	B			0-1								
☐	Hormiguero Perlado Pearly Antshrike	<i>Megastictus margaritatus</i>					Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Cuchillo Black Bushbird	<i>Neotantes niger</i>					Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Piquicurvo Recurve-billed Bushbird	<i>Clytoctantes alixii</i>		M,T					B	6,9	EN C-end	0-1								
☐	Hormiguero Bermejo Russet Antshrike	<i>Thamnistes anabatinus</i>	<i>aequatorialis</i> (SE) <i>intermedius</i> (W)	T	T		Σ		B	1		0-2								
☐	Hormiguero Tiznado Plain Antwreio	<i>Dysithamnus mentalis</i>	<i>extremus</i> (CW) <i>napensis</i> (S) <i>semicinerus</i> (NE) <i>suffusus</i> (bajo Cauca)	≡	Δ	≡			B	2,4,6,9,11, 12		0-2								
☐	Hormiguero Coronipunteado Spot-crowned Antwreio	<i>Dysithamnus puncticeps</i>	<i>flemmingi</i> (SW) <i>intensus</i> (WC) <i>puncticeps</i> (N)		Σ,T	X,Ω			B	1		0-1								
☐	Hormiguero Occidental Bicolored Antwreio	<i>Dysithamnus occidentalis</i>	<i>occidentalis</i> (W) <i>punctictectus</i> (E)		Σ	N	Σ		B	2	VU C-end	0-2								
☐	Hormiguero Cabecipunteado White-streaked Antwreio	<i>Dysithamnus leucostictus</i>	<i>leucostictus</i>				Σ		B			0-2								
☐	Hormiguero Grisazul Dusky-throated Antshrike	<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	<i>ardesiacus</i>				Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Cenizo Cinereous Antshrike	<i>Thamnomanes caesioides</i>	<i>glaucus</i>				≡	O	B			0-1								
☐	Hormiguero de Tacarcuna Spiny-faced Antshrike	<i>Xenornis setifrons</i>			Δ				B		VU C-end	0-1								
☐	Hormiguero Alipunteado Spot-winged Antshrike	<i>Pygiptila stellaris</i>	<i>maculipennis</i> (E) <i>occipitalis</i> (SE)				≡	O	B			0-1								
☐	Hormiguerito Barbiescamado Checker-throated Antwren	<i>Epinecrophylia fulviventr</i>	<i>fulviventr</i> (W) <i>salmoni</i> (C)	M,T	T				B	1,5,6,12		0-1								
☐	Hormiguerito Lomicaño Stipple-throated Antwren	<i>Epinecrophylia haematonta</i>	<i>pyrrhonota</i>				Z		B			0-1								
☐	Hormiguerito Ecuatoriano Foothill Antwren	<i>Epinecrophylia spodionota</i>	<i>spodionota</i>				Σ		B			0-2								
☐	Hormiguerito Barbado Ornate Antwren	<i>Epinecrophylia ornata</i>	<i>ornata</i> (E) <i>saturata</i> (SE)				Z		B			0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Hormiguerito Colirrufo Rufous-tailed Antwren	<i>Epinecrophylla erythrura</i>	<i>erythrura</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Pigmeo Pygmy Antwren	<i>Myrmotherula brachyura</i>	<i>obscura</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito de Griscom Moustached Antwren	<i>Myrmotherula ignota</i>		T	T				B			0-1							
☐	Hormiguerito Barbiamarillo Yellow-throated Antwren	<i>Myrmotherula ambigua</i>					Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Rayado Guianan Streaked-Antwren	<i>Myrmotherula surinamensis</i>			T				B		Obs	0-1							
☐	Hormiguerito Estriado Amazonian Streaked -Antwren	<i>Myrmotherula multistriata</i>					≡	O	B			0-1							
☐	Hormiguerito del Pacífico Pacific Antwren	<i>Myrmotherula pacifica</i>		M,T	T				B	1,6		0-1							
☐	Hormiguerito de Cherrie Cherrie's Antwren	<i>Myrmotherula cherriei</i>					≡	O	B,S			0-1							
☐	Hormiguerito Pechirrayado Stripe-chested Antwren	<i>Myrmotherula longicauda</i>	<i>söderströmi</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Culipinto Plain-throated Antwren	<i>Myrmotherula huxwelli</i>	<i>suffusa</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Flanquiblanco White-flanked Antwren	<i>Myrmotherula axillaris</i>	<i>albigula</i> (W) <i>melaena</i> (N, E)	T	T		≡	O	B	5,12		0-1							
☐	Hormiguerito Pizarroso Slaty Antwren	<i>Myrmotherula schisticolor</i>	<i>interior</i> (Ae) <i>sanctaemartae</i> (NE) <i>schisticolor</i> (W)			≡			B	1,2,6,11		1-2							
☐	Hormiguerito del Churuyaco Rio Suno Antwren	<i>Myrmotherula sunensis</i>	<i>sunensis</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Alilargo Long-winged Antwren	<i>Myrmotherula longipennis</i>	<i>longipennis</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Cerrero Plain-winged Antwren	<i>Myrmotherula behni</i>	<i>behni</i> (Macarena) <i>yavii</i> (E)				Σ		B			1-2							
☐	Hormiguerito Murino Gray Antwren	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	<i>pallida</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Ribereño Leaden Antwren	<i>Myrmotherula assimilis</i>					Z		B		Obs	0-1							
☐	Hormiguerito Bandeado Banded Antbird	<i>Dichrozona cincta</i>	<i>cincta</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Rabimoteado Spot-tailed Antwren	<i>Herpsilochmus sticturus</i>					Σ		B			0-1							
☐	Hormiguerito de Dugand Dugand's Antwren	<i>Herpsilochmus dugandi</i>					Σ		B			0-1							
☐	Hormiguerito Dorsipunteado Spot-backed Antwren	<i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i>					Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Pechiamarillo Yellow-breasted Antwren	<i>Herpsilochmus axillaris</i>	<i>aequatorialis</i> (E) <i>senex</i> (W)		Σ		Σ		B			1-2							
☐	Hormiguerito Alirrufo Rufous-winged Antwren	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	<i>exiguus</i> (N) <i>frater</i> (E)	T	Δ	Π	Σ		B,S	11		0-2							
☐	Hormiguerito Abanico Dot-winged Antwren	<i>Microrhopias quixensis</i>	<i>boucardi</i> (W) <i>consobrina</i> (NW) <i>quixensis</i> (SE)	M,T	T		Z		B	1,5,12		0-1							
☐	Hormiguerito Pechinegro White-fringed Antwren	<i>Formicivora grisea</i>	<i>fumosa</i> (E) <i>hondae</i> (C) <i>intermedia</i> (N, NE) <i>rufiventris</i> (SE)	M,T			≡	O	D,S	5,6,8,12		0-1							
☐	Hormiguerito Estriado Striated Antbird	<i>Drymophila devillei</i>					Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Rabilargo Long-tailed Antbird	<i>Drymophila caudata</i>	<i>caudata</i> (Ax) <i>hellmayri</i> (N)			≡			B, D	1,2,3,7,8,9		1-2>							
☐	Hormiguero Cantarín Imeri Warbling-Antbird	<i>Hypocnemis flavescens</i> ⁵⁹	(E)				Z		B			0-1							
☐	Hormiguero Peruano Peruvian Warbling-Antbird	<i>Hypocnemis peruviana</i> ⁵⁹	<i>saturatus</i> (S)				Z		B			0-1							
☐	Hormiguero Cejiamarillo Yellow-browed Antbird	<i>Hypocnemis hypoxantha</i>	<i>hypoxanthus</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Culirrufo Rufous-rumped Antwren	<i>Terenura callinota</i>	<i>callinota</i> (Ax) <i>venezuelana</i> (Ap)		Σ	E,N,Ω	Σ		B	1,2,6,11		1-2>							
☐	Hormiguerito Hombricastaño Chestnut-shouldered Antwren	<i>Terenura humeralis</i>					Z		B			0-1							
☐	Hormiguerito Lomirrojo Ash-winged Antwren	<i>Terenura spodioptila</i>	<i>signata</i>				Z		B			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amaz.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Hormiguero Nagüiblanco Gray Antbird	<i>Cercomacra cinerascens</i>	<i>cinerascens</i>				Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Negruzco Dusky Antbird	<i>Cercomacra tyrannina</i>	<i>rufiventris</i> (W) <i>tyrannina</i> (N, C) <i>vicina</i> (E)	T	T		E		B	12		0-1								
☐	Hormiguero de Parker Parker's Antbird	<i>Cercomacra parkeri</i>				X,E,Ω			B	4,6,11		0-2								
☐	Hormiguero Ceniciento Blackish Antbird	<i>Cercomacra nigrescens</i>	<i>aequatorialis</i>				Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Cascabel Black Antbird	<i>Cercomacra serva</i>	<i>serva</i>				Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Yegua Jet Antbird	<i>Cercomacra nigricans</i>	<i>atratus</i> (W) <i>nigricans</i> (N,C)	M,T, S	T				B	5,6		0-1								
☐	Hormiguero Ojirrojo White-backed Fire-eye	<i>Pyriglena leuconota</i>	<i>castanoptera</i> (E) <i>pacifica</i> ? (SW)	M	T	E,N			B	1		0-2>								
☐	Hormiguero Cejiblanco White-browed Antbird	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	<i>erythrophrys</i>				E	O	B			0-1								
☐	Hormiguero Pechicénizo Ash-breasted Antbird	<i>Myrmoborus lugubris</i>	<i>berlepschi</i>				Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Carinegro Black-faced Antbird	<i>Myrmoborus myotherinus</i>	<i>elegans</i> (SE) <i>napensis</i> (S)				Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Barbinegro Black-chinned Antbird	<i>Hypocnemoides melanopogon</i>	<i>occidentalis</i>				E	O	B			0-1								
☐	Hormiguero Blanquinegro Black-and-white Antbird	<i>Myrmochanes hemileucus</i>					Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Calvo Bare-crowned Antbird	<i>Gymnocichla nudiceps</i>	<i>nudiceps</i> (NW) <i>sanctaemartae</i> (N)	M,T	T				B	5		0-1								
☐	Hormiguero Plateado Silvered Antbird	<i>Sclateria naevia</i>	<i>argentata</i> (SE) <i>diaphora</i> ? (E)				E	O	B			0-1								
☐	Hormiguero Amazónico Black-headed Antbird	<i>Pernostola rufifrons</i>	<i>minor</i>				Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Ribereño Slate-colored Antbird	<i>Schistocichla schistacea</i>					Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Aligoteado Spot-winged Antbird	<i>Schistocichla leucostigma</i>	<i>infusca</i> (E) <i>subplumbea</i> (SE)				E	O	B			0-1								
☐	Hormiguero Pechiblanco White-bellied Antbird	<i>Myrmeciza longipes</i>	<i>boucardi</i> (C) <i>griseipectus</i> (SE) <i>longipes</i> (E) <i>panamensis</i> (N)	F,M T				O	B, D			0-1								
☐	Hormiguero Dorsicastaño Chestnut-backed Antbird	<i>Myrmeciza exsul</i>	<i>cassini</i> (N) <i>maculifer</i> (W) <i>niglarus</i> (NW) Darién	M,T	T				B	5		0-1								
☐	Hormiguero Alimanchado Dull-mantled Antbird	<i>Myrmeciza laemosticta</i>	<i>bolivari</i> (NW) <i>nigricauda</i> (W) <i>palliata</i> (N,C)	M,T	T				B	5,12		0-1								
☐	Hormiguero de Esmeraldas Esmeraldas Antbird	<i>Myrmeciza nigricauda</i>			T				B	1		0-1								
☐	Hormiguero Colimocho Stub-tailed Antbird	<i>Myrmeciza berlepschi</i>			T				B	1		0-1								
☐	Hormiguero Carimoteado Gray-bellied Antbird	<i>Myrmeciza pelzelni</i>					Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Colicastaño Norteño Zimmer's Antbird	<i>Myrmeciza castanea</i>							B			0-1								
☐	Hormiguero Gorginegro Black-throated Antbird	<i>Myrmeciza atrothorax</i>	<i>atrothorax</i> (SE) <i>metae</i> (E) <i>tenebrosa</i> (S)					O	B,S			0-1								
☐	Hormiguero Hombriblanco White-shouldered Antbird	<i>Myrmeciza melanoceps</i>					Z		B	1		0-1								
☐	Hormiguero Plúmbeo Plumbeous Antbird	<i>Myrmeciza hyperythra</i>					Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Cariázul Sooty Antbird	<i>Myrmeciza fortis</i>	<i>fortis</i>				Z		B			0-1								
☐	Hormiguero Inmaculado Immaculate Antbird	<i>Myrmeciza immaculata</i>	<i>macrorhyncha</i> (W) <i>brunnea</i> (Ap) <i>immaculata</i> (C, CE)	M, S	T	Π	Σ		B	1,6,12		0-2								
☐	Hormiguero del Yapacana Yapacana Antbird	<i>Myrmeciza disjuncta</i>						O	B			0-1								
☐	Gallito Selvático Wing-banded Antbird	<i>Myrmornis torquata</i>	<i>stictoptera</i> (N) <i>torquata</i> (SE)	M,T	Δ		Σ		B			0-1								
☐	Hormiguero Empenachado White-plumed Antbird	<i>Pithys albifrons</i>	<i>brevibarba</i> (E) <i>peruviana</i> (S)				E	O	B			0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Hormiguero Bicolor Bicolored Antbird	<i>Gymnophrys leucaspis</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>bicolor</i> (NW) <i>castanea</i> (SE) <i>daguae</i> (W) <i>leucaspis</i> (E) <i>lateralis</i> (Vaupés) <i>ruficeps</i> (C)	T	T		Z		B	11, 5, 12		0-1							
☐	Hormiguero Colorado Chestnut-crested Antbird	<i>Rhegmatorhina cristata</i>					Z		B		C-end	0-1							
☐	Hormiguero Crestado Hairy-crested Antbird	<i>Rhegmatorhina melanosticta</i>					Z		B			0-1							
☐	Hormiguero Collarejo Spotted Antbird	<i>Hylophylax naevioides</i>	<i>naevioides</i> (W) <i>subsimilis</i> (N)	T	T				B			0-1							
☐	Hormiguero de Gargantilla Spot-backed Antbird	<i>Hylophylax naevius</i>	<i>consobrina</i> ? (E) <i>theresae</i> (SE)				Z		B			0-1							
☐	Hormiguero Dorsipunteado Dot-backed Antbird	<i>Hylophylax punctulatus</i>	<i>punctulata</i> (E) <i>subochracea</i> (SE)				Σ		B			0-1							
☐	Hormiguero Escamado Scale-backed Antbird	<i>Willisornis poecilinotus</i>	<i>duidae</i> (E) <i>lepidonota</i> (SE)				Z		B			0-1							
☐	Hormiguero Caripelado Black-spotted Bare-eye	<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	<i>nigromaculatus</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguero Pavo Reddish-winged Bare-eye	<i>Phlegopsis erythroptera</i>	<i>erythropterus</i>				Z		B			0-1							
☐	Hormiguero Ocelado Ocellated Antbird	<i>Phaenostictus mcleannani</i>	<i>chocoanus</i> (W) <i>pacificus</i> (SW)		T				B	1		0-1							
FORMICARIIDAE: (8) Hormigueros Terrestres – Antthrushes																			
☐	Gallito Cuellirrojo Rufous-capped Anthrush	<i>Formicarius colma</i>	<i>colma</i>				Z		B			0-1							
☐	Gallito Carinegro Black-faced Anthrush	<i>Formicarius analis</i>	<i>connectens</i> (E) <i>griseiventris</i> (NE) <i>panamensis</i> (NW) <i>saturatus</i> (C) <i>virescens</i> (Asm)	M, T	Δ	ΣM	Z		B	5, 11, 12		0-1							
☐	Gallito Cabecinegro Black-headed Anthrush	<i>Formicarius nigricapillus</i>	<i>destructus</i>		T				B	1		0-2							
☐	Gallito Pechirrufo Rufous-breasted Anthrush	<i>Formicarius rufipectus</i>	<i>carrikeri</i> (Aw,c) <i>lasallei</i> (NE) <i>thoracicus</i> ? (S)		Σ	X, N, Ω			B	1, 11		1-2>							
☐	Tovaca Campanera Short-tailed Anthrush	<i>Chamaeza campanisona</i>	<i>columbiana</i>				Σ		B			0-2							
☐	Tovaca Estriada Striated Anthrush	<i>Chamaeza nobilis</i>	<i>rubida</i>				Z		B			0-1							
☐	Tovaca mirla Schwartz's Anthrush	<i>Chamaeza turdina</i> ¹⁰⁷				Ω, X, E			B			1-2>							
☐	Tovaca Barrada Barred Anthrush	<i>Chamaeza mollissima</i>				X, Ω			B	2, 7		1-2>							
GRALLARIIDAE (27): Tororoi, Antpittas																			
☐	Tororoi Ondulado Undulated Antpitta	<i>Grallaria squamigera</i>	<i>squamigera</i>			X, E, Ω			B	4		2>							
☐	Tororoi Antpitta	<i>Grallaria</i> sp. ⁴⁶				Ξ			B			2>							
☐	Tororoi Gigante Giant Antpitta	<i>Grallaria gigantea</i>	<i>hylodroma</i> (SW) <i>lehmanni</i> (Ac)			X, Π			B		VU	2>							
☐	Tororoi Bigotudo Moustached Antpitta	<i>Grallaria alleni</i>	<i>alleni</i> (Ac) <i>andaquiensis</i> (Ae)			Ω, X, E			B	7	VU	2>							
☐	Tororoi Dorsiescamado Scaled Antpitta	<i>Grallaria guatemalensis</i>	<i>carmelitae</i> (NE) <i>chocoensis</i> (NW) <i>regulus</i> ? (S)	M, C	Δ, T	Π, ΣM	Σ		B			0-2							
☐	Tororoi Torero Plain-backed Antpitta	<i>Grallaria haplnota</i>	<i>parambae</i> (W) <i>pariae</i> ? (NE)		Σ				B	1		1-2							
☐	Tororoi Estriado Ochre-striped Antpitta	<i>Grallaria dignissima</i>					Σ		B			0-1							
☐	Tororoi Comprapán Chestnut-crowned Antpitta	<i>Grallaria ruficapilla</i>	<i>perijana</i> (Ap) <i>ruficapilla</i> (Ax)			X, E, N, Π, Ω			B	2, 3, 4, 6, 7, 9		1-2>							
☐	Tororoi de Santa Marta Santa Marta Antpitta	<i>Grallaria bangsi</i>				ΣM			B	8	VU	1-2>							
☐	Tororoi de Cundinamarca Cundinamarca Antpitta	<i>Grallaria kaestneri</i>				E			B		VU	1-2							
☐	Tororoi Rufocénizo Bicolored Antpitta	<i>Grallaria rufocinerea</i>	<i>romeroana</i> (Ac) <i>rufocinerea</i> (An)			X, N			B	3	VU C-end	2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Tororoi Chusquero Chestnut-naped Antpitta	<i>Grallaria nuchalis</i>	<i>nuchalis</i> ? (E) <i>obsoleta</i> ? (S) <i>ruficeps</i> (Aw,c,e)			Ω,X,E			B	3,4,7		2>							
☐	Tororoi Rufoamarillo Yellow-breasted Antpitta	<i>Grallaria flavotincta</i>				N,Ω			B	1,2	C-end	1-2							
☐	Tororoi Pechiblanco White-bellied Antpitta	<i>Grallaria hypoleuca</i>	<i>castanea</i> (Ac) <i>hypoleuca</i> (Ac)			X,E			B	6,11		1-2							
☐	Tororoi Flautista Rufous Antpitta	<i>Grallaria rufula</i>	<i>rufula</i> <i>saluensis</i> ?(Ae)			X,E, N, Ω			B	2,3,4,7,8		2>							
☐	Tororoi Leonado Tawny Antpitta	<i>Grallaria quitensis</i>	<i>alticola</i> (Ae) <i>quitensis</i> (Ac)			X,E,N			B,S	3		2>							
☐	Tororoi de Miller Brown-banded Antpitta	<i>Grallaria milleri</i>				X			B	3	EN	2>							
☐	Tororoi de Anteojos Streak-chested Antpitta	<i>Hylopezus perspicillatus</i>	<i>pallidior</i> (C) <i>periophthalmicus</i> (W) <i>perspicillatus</i> (NW)	T	T				B	5,12		0-1							
☐	Tororoi Carimanchado Spotted Antpitta	<i>Hylopezus macularius</i>	<i>diversus</i>				Z		B			0-1							
☐	Tororoi Buchifulvo Thicket Antpitta	<i>Hylopezus dives</i>	<i>barbacoae</i>		T				B	1		0-1							
☐	Tororoi Buchicanelo White-lored Antpitta	<i>Hylopezus fulviventris</i>	<i>caquetae</i>				Σ		B			0-1							
☐	Tororoi Campanero Thrush-like Antpitta	<i>Myrmothera campanisona</i>	<i>dissors</i> (SE) <i>modesta</i> (CE) <i>signata</i> (S)				Z		B			0-1							
☐	Tororoi Piquigualdo Ochre-breasted Antpitta	<i>Grallaricula flavirostris</i>	<i>flavirostris</i> (Ae) <i>mindensis</i> (W) <i>ochraceiventris</i> (Aw)		Σ		Σ		B	1,2,6,11		0-2							
☐	Tororoi Cabecirrufo Hooded Antpitta	<i>Grallaricula cucullata</i>	<i>cucullata</i> (Ac,e,w) <i>venezuelana</i> ? (NE)			X,E,Ω			B		VU C-end	1-2>							
☐	Tororoi Ferruginoso Rusty-breasted Antpitta	<i>Grallaricula ferruginepectus</i>	<i>ferruginepectus</i> (Asm) <i>rara</i> (Ae)			E,Π, Σ M			B	8		0-2							
☐	Tororoi Enano Slate-crowned Antpitta	<i>Grallaricula nana</i>	<i>nana</i> (An, w, e) <i>occidentalis</i> (Ac) <i>subsp.</i> (Ae: Yariguies) ⁴⁷ <i>subsp.</i> (Ae: Tamá) ⁴⁸			X,E,Ω			B	2,3,4,7		1-2>							
☐	Tororoi Medialuna Crescent-faced Antpitta	<i>Grallaricula lineifrons</i>				E,N,X			B		NT C-end	2>							
CONOPOPHAGIDAE: (4) Zumbadores, Hormigueros Pittasoma – Gnateaters and Pittasoma Antpittas ⁹⁴																			
☐	Zumbador Pechirrufo Chestnut-belted Gnateater	<i>Conopophaga aurita</i>	<i>inexpectata</i>				Z		B			0-1							
☐	Zumbador Pechigris Chestnut-crowned Gnateater	<i>Conopophaga castaneiceps</i>	<i>castaneiceps</i> (Ac,e) <i>chocoensis</i> (W)		T	X,E,Ω			B	6,11		1-2							
☐	Tororoi Pechiescamado Black-crowned Antpitta	<i>Pittasoma michleri</i>	<i>michleri</i>		Δ				B			0-1							
☐	Tororoi Cejinegro Rufous-crowned Antpitta	<i>Pittasoma rufopileatum</i>	<i>harterti</i> (SW) <i>rosenbergi</i> (W) <i>rufopileatum</i> ? (SW)		T				B	1	NT C-end	0-1							
RHINOCRYPTIDAE: (17) Tapaculos – Tapaculos																			
☐	Tapaculo Collarejo Rusty-belted Tapaculo	<i>Liosceles thoracicus</i>	<i>dugandi</i> (SE) <i>erithacus</i> ? (S)				Z		B			0-1							
☐	Tapaculo Cenizo Ash-colored Tapaculo	<i>Myornis senilis</i>				Ω,X,E			B	3,7		2>							
☐	Tapaculo Negruzco Blackish Tapaculo	<i>Scytalopus latrans</i>	<i>latrans</i> (Aw) <i>subsp.</i> (Ac) <i>subsp.</i> ⁵⁴ (Ae)			X,E, N, Ω			B	2,3,4,6,7,8		1-2>							
☐	Tapaculo Buchirrufo Santa Marta Tapaculo	<i>Scytalopus sanctaemartae</i>				ΣM			B	8		1-2>							
☐	Tapaculo Ecuatorial Long-tailed Tapaculo	<i>Scytalopus micropterus</i>		M		E	Σ		B	6		1-2>							
☐	Tapaculo Cabeziblanco White-crowned Tapaculo	<i>Scytalopus atratus</i>	<i>atratus</i> (E) <i>confusus</i> (W, C)			X,E, Π, Ω	Σ		B	2,6,11,12		1-2>							
☐	Tapaculo Cejiblanco Pale-throated Tapaculo	<i>Scytalopus panamensis</i>			Δ				B		VU C-end	1-2							
☐	Tapaculo del Chocó Choco Tapaculo	<i>Scytalopus chocoensis</i>			T				B	1	C-end	0-1							
☐	Tapaculo del Bajo Magdalena Upper Magdalena Tapaculo	<i>Scytalopus rodriguezi</i> ⁴⁹	<i>rodriguezi</i> (Huila) <i>subsp.</i> ⁵³ (Yariguies)			X, E			B	6	EN	1-2							
☐	Tapaculo de Stiles Stiles's Tapaculo	<i>Scytalopus stilesi</i> ⁵⁰				X			B	11		1-2>							
☐	Tapaculo de Nariño Nariño Tapaculo	<i>Scytalopus vicini</i>	<i>vicini</i> (Aw)		Σ				B	1,2	C-end	1-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Tapaculo Ratón Brown-rumped Tapaculo	<i>Scytalopus latebricola</i>	<i>latebricola</i>			ΣM			B	8		1-2>								
☐	Tapaculo de Merida Merida Tapaculo	<i>Scytalopus meridanus</i> ²⁷	<i>subsp. (Ap)</i>			Π			B			1-2>								
☐	Tapaculo de Spillmann Spillmann's Tapaculo	<i>Scytalopus spillmanni</i>	<i>subsp (Aw)</i> <i>spillmanni</i> (S, Ac?) <i>subsp (Ae)</i> ⁵¹			N,X, E, Ω			B	4		1-2>								
☐	Tapaculo Andino Matorral Tapaculo	<i>Scytalopus griseicollis</i>	<i>griseicollis</i> (Ae) <i>subsp. (Ae: Yariguies)</i> ⁵² <i>subsp. (Ae : Tamá)</i>			E			B			2>								
☐	Tapaculo Paramuno Paramo Tapaculo	<i>Scytalopus canus</i>	<i>opacus</i> (Ac,n) <i>canus</i> (Aw)			X,Ω			B	3,4,7		2>								
☐	Tapaculo Ocelado Ocellated Tapaculo	<i>Acropternis orthonyx</i>	<i>infusca</i>			X,E,Ω			B	3,4,7		2>								
TYRANNIDAE: (203) Atrapamoscas – Flycatchers																				
☐	Tiranuelo Cejiblanco Rough-legged Tyrannulet	<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	<i>leucogonys</i> (E) <i>wetmorei</i> (Ap)			E,Π	Σ		B			0-2								
☐	Tiranuelo Cabecigrís Sooty-headed Tyrannulet	<i>Phyllomyias griseiceps</i>	<i>caucae</i> (CW) <i>cristatus</i> (N) <i>griseiceps</i> (SW)	M,T, ς	T				B, D	5,6,8,12		0-1								
☐	Tiranuelo Cabecinegro Black-capped Tyrannulet	<i>Phyllomyias nigrocapillus</i>	<i>aureus</i> (NE) <i>flavimentum</i> (N) <i>nigrocapillus</i> (Asm)			Ξ			B	2,4,7,8		1-2>								
☐	Tiranuelo Cenizo Ashy-headed Tyrannulet	<i>Phyllomyias cinereiceps</i>				X,E, N, Ω			B	3,4,6		1-2>								
☐	Tiranuelo Culirrufo Tawny-rumped Tyrannulet	<i>Phyllomyias uropygialis</i>				E,N,Ω			B	1,4		1-2>								
☐	Tiranuelo Plomizo Plumbeous-crowned Tyrannulet	<i>Phyllomyias plumbeiceps</i>				X,E,Ω			B, D	2,6		1-2								
☐	Tiranuelo Coronado Yellow-crowned Tyrannulet	<i>Tyrannulus elatus</i>	<i>elatus</i> (E) <i>panamensis</i> (W, N)	M,T, ς	T		Ξ	o	B	5		0-1								
☐	Elenia Selvática Forest Elaenia	<i>Myiopagis gaimardii</i>	<i>bogotensis</i> (NE) <i>gaimardii</i> (CE) Macarena <i>guianensis</i> (E) <i>macilvainii</i> (N)	T				o	B	5,8		0-1								
☐	Elenia Gris Gray Elaenia	<i>Myiopagis caniceps</i>	<i>cinerea</i> (E) <i>parambae</i> (W)		T		Z		B			0-1								
☐	Elenia Verdosa Greenish Elaenia	<i>Myiopagis viridicata</i>	<i>accola</i> (W) <i>implacens</i> (SW) <i>pallens</i> (N, C) <i>zuliae</i> (Ap)	M,T, ς	T			o	B			0-2								
☐	Elenia Copetona Yellow-bellied Elaenia	<i>Elaenia flavogaster</i>	<i>flavogaster</i> (X) <i>semipagana</i> (SW)	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	T		1,2,3,4,5,6, 8,11,12		0-2								
☐	Elenia Caribeña Caribbean Elaenia	<i>Elaenia martinica</i>	<i>riisii</i>	I					D	10		0-1								
☐	Elenia Austral Large Elaenia	<i>Elaenia spectabilis</i>					Z		B		Ma	0-1								
☐	Elenia Buchiblanca White-crested Elaenia	<i>Elaenia albiceps</i>	<i>griseogularis</i>				Σ		B	3	[Ma?]	1-2>								
☐	Elenia Piquicorta Small-billed Elaenia	<i>Elaenia parvirostris</i>					Ξ	o	B	4	Ma	0-2								
☐	Elenia Gris Slaty Elaenia	<i>Elaenia strepera</i>					Z		B, D		Ma	0-1								
☐	Elenia Gigante Mottled-backed Elaenia	<i>Elaenia gigas</i>					Z		B			0-1								
☐	Elenia Mirla Brownish Elaenia	<i>Elaenia pelzelni</i>						o	B		Obs	0-1								
☐	Elenia Crestada Plain-crested Elaenia	<i>Elaenia cristata</i>					Z		B			0-1								
☐	Elenia Chica Lesser Elaenia	<i>Elaenia chiriquensis</i>	<i>albivertex</i> (X) <i>brachyptera</i> (SW)			Ξ	Ξ	o	B	1,3,6,8		0-2								
☐	Elenia Crestirrufo Rufous-crowned Elaenia	<i>Elaenia ruficeps</i>					Z		D,S			0-1								
☐	Elenia Montañera Mountain Elaenia	<i>Elaenia frantzii</i>	<i>browni</i> (Asm) <i>pudica</i> (Ac,e)			Ξ			B	2,4,6,8,11		1-2>								
☐	Elenia Serrana Sierran Elaenia	<i>Elaenia pallatangae</i>	<i>pallatangae</i>			X,N,Ω			B	4,8,11		1-2>								
☐	Tiranuelo Cejón Brown-capped Tyrannulet	<i>Ornithion brunneicapillus</i>	<i>brunneicapillum</i> (W-C) <i>dilutum</i> (NE)	M,T	T				B	5,12		0-1								
☐	Tiranuelo Alipunteado White-lored Tyrannulet	<i>Ornithion inerne</i>					Z		B			0-1								

	Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Tiranuelo Silbador Southern Beardless-Tyrannulet	<i>Camptostoma obsoletum</i>	<i>bogotensis</i> (E) <i>caucaae</i> (W) <i>olivaceum</i> (SE) <i>pusillum</i> (N)	≡	Δ		≡	o	B, D	1,5,12		0-2								
☐	Tiranuelo Coliblanco White-tailed Tyrannulet	<i>Mecocerculus poecilocercus</i>				X,E, N, Ω			B	4,7		1-2>								
☐	Tiranuelo Colilargo White-banded Tyrannulet	<i>Mecocerculus stictopterus</i>	<i>albocaudatus</i> ? (NE) <i>stictopterus</i> (Ax)			X,E, N, Ω			B	7		1-2>								
☐	Tiranuelo Gorgiblanco White-throated Tyrannulet	<i>Mecocerculus leucophrys</i>	<i>gularis</i> (Ap) <i>montensis</i> (Asm) <i>notatus</i> (Aw,c) <i>parui</i> ? (NE) <i>rufomarginatus</i> (SW) <i>setophagoides</i> (Ae)				≡		B	3,4,7,8		1-2>								
☐	Tiranuelo Azufrado Sulphur-bellied Tyrannulet	<i>Mecocerculus minor</i>				E,N			B			1-2>								
☐	Cachudito Paramuno Tufted Tit-Tyrant	<i>Anairetes parulus</i>	<i>aequatorialis</i>			X,N			B			2>								
☐	Cachudito Rabilargo Agile Tit-Tyrant	<i>Anairetes agilis</i>				X,E,N			B		C-end	2>								
☐	Tiranuelo Salta-arroyo Torrent Tyrannulet	<i>Serpophaga cinerea</i>	<i>cinerea</i>				≡		B	1,2,7,11		1-2>								
☐	Tiranuelo Ribereño River Tyrannulet	<i>Serpophaga hypoleuca</i>	<i>hypoleuca</i> (SE) <i>venezuelana</i> (CE)				≡	o	B,S			0-1								
☐	Tiranuelo Murino Mouse-colored Tyrannulet	<i>Phaenomyias murina</i>	<i>incomta</i>	≡	T		≡	o	B, D	5,8		0-2								
☐	Tiranuelo Amarillo Yellow Tyrannulet	<i>Capsiempis flaveola</i>	<i>cerula</i> (E) <i>flaveola</i> (SW) <i>leucophrys</i> (CN)	M,T, Σ			≡	o	B	5,6,8,12		0-1								
☐	Tachuri Barbado Bearded Tachuri	<i>Polystictus pectoralis</i>	<i>bogotensis</i> (Ae) <i>brevipennis</i> (E) <i>ssp. nov.?</i> (Cv)		Σ	E		o	S		NT	0-2>								
☐	Doradito Lagunero Subtropical Doradito	<i>Pseudocolaptes acutipennis</i>				X			A,S			1-2								
☐	Tiranuelo Broncioliva Bronze-olive Pygmy-Tyrant	<i>Pseudotriccus pelzelni</i>	<i>annectens</i> (SW) <i>berlepschi</i> (NW) <i>pelzelni</i> (E)		Δ,Σ		Σ		B	1,2		0-2>								
☐	Tiranuelo Encapuchado Rufous-headed Pygmy-Tyrant	<i>Pseudotriccus ruficeps</i>				X,E, N, Ω			B	1,2,4,7		1-2>								
☐	Atrapamoscas Collarejo Ringed Antpiper	<i>Corythopis torquatus</i>	<i>sarayacuensis</i>				Z		B			0-1								
☐	Tiranuelo Pico-de-tuna Tawny-crowned Pygmy-Tyrant	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	<i>meloryphus</i> (N) <i>parulus</i> (NE-C)	Γ,M					D	5,8		0-2								
☐	Tiranuelo Coludo Lesser Wagtail-Tyrant	<i>Stigmatura napensis</i>	<i>napensis</i>				Z		B		Obs	0-1								
☐	Tiranuelo de Anteojos Paltry Tyrannulet	<i>Zimmerius vilissimus</i>	<i>parvus</i> (d)		Δ	E,Π, Σ M			B			0-2>								
☐	Tiranuelo Venezolano Venezuelan Tyrannulet	<i>Zimmerius improbus</i>	<i>improbus</i> (N) <i>petersi</i> (Asm,p) <i>tamae</i> (Ae,s)			E,Π, Σ M			B	8		0-2>								
☐	Tiranuelo Amazónico Slender-footed Tyrannulet	<i>Zimmerius gracilipes</i>	<i>gracilipes</i>				Z		B			0-1								
☐	Tiranuelo Cejiamarillo Golden-faced Tyrannulet	<i>Zimmerius chrysops</i>	<i>albicularis</i> (SW) <i>chrysops</i> (Ac,e) <i>minimus</i> (Asm)				≡		B	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,11,12		0-2>								
☐	Atrapamoscas Variegado Variegated Bristle-Tyrant	<i>Phylloscartes poecilotis</i>	<i>pifanoi</i> (Ap) <i>poecilotis</i> (Ax)			X,E, Π, Ω			B	3,6		1-2>								
☐	Atrapamoscas Marmóreo Marble-faced Bristle-Tyrant	<i>Phylloscartes ophthalmicus</i>	<i>ophthalmicus</i>			X,N,Ω			B	2,11		1-2>								
☐	Tiranuelo Antioqueño Antioquia Bristle-Tyrant	<i>Phylloscartes lanyoni</i>		M		X			B	5	EN	0-1								
☐	Atrapamoscas de Anteojos Spectacled Bristle-Tyrant	<i>Phylloscartes orbitalis</i>					Σ		B			0-2								
☐	Tiranuelo Ecuatoriano Ecuadorian Tyrannulet	<i>Phylloscartes gualaquizae</i>					Σ		B			0-2								
☐	Tiranuelo de Visera Rufous-browed Tyrannulet	<i>Phylloscartes superciliaris</i>	<i>griseocapillus</i> ? (Ap) <i>palloris</i> (NW)		Δ	E			B	6,11		1-2								
☐	Atrapamoscas Estriado Streak-necked Flycatcher	<i>Mionectes striaticollis</i>	<i>columbianus</i> (E-C) <i>selvae</i> (W) <i>viridiceps</i> (SW)			X,E, N, Ω			B	1,2,3,4,6,7, 8,9,11		1-2>								
☐	Atrapamoscas Oliváceo Olive-striped Flycatcher	<i>Mionectes olivaceus</i>	<i>galbinus</i> (Asm) <i>hederaceus</i> (W) <i>meridae</i> (NE) <i>pallidus</i> (Ae)	M,T, Σ	T	Ω,X,E,Σ M	Σ		B	1,2,6,8,12		0-2								

	Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Atrapamoscas Ocráceo Ochre-bellied Flycatcher	<i>Mionectes oleagineus</i>	<i>chloronotus</i> (E) <i>pacificus</i> (SW) <i>parvus</i> (N)	M,T, S	T		≡	o	B	1,3,5,6,8, 12		0-2							
☐	Atrapamoscas Orejinegro Slaty-capped Flycatcher	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	<i>diversus</i> (NC-NE) <i>faustus</i> (NW) <i>peruvianus</i> (SE)	T			Σ		B	4,6,8,9		0-2							
☐	Atrapamoscas Sepia Sepia-capped Flycatcher	<i>Leptopogon superciliaris</i>	<i>poliocephalus</i> (C-CE) <i>superciliaris</i> (SE) <i>transandinus</i> (W)	M,T			≡		B	1,2,5,6,8,9, 12		0-1							
☐	Atrapamoscas Pechirrufo Rufous-breasted Flycatcher	<i>Leptopogon rufipectus</i>				Ω,X,E,N			B	4,6,7	C-end	1-2>							
☐	Atrapamoscas Rastrojero Northern Scrub-Flycatcher	<i>Sublegatus arenarum</i>	<i>atrirostris</i> (N) <i>orinocensis</i> (E)	Γ,T				o	D	8		0-1							
☐	Atrapamoscas Llanero Amazonian Scrub-Flycatcher	<i>Sublegatus obscurior</i>					z		B,S			0-1							
☐	Atrapamoscas Gorgigrís Southern Scrub-Flycatcher	<i>Sublegatus modestus</i>							B		Ma	0-1							
☐	Tiranuelo Diminuto Slender-billed Tyrannulet	<i>Inezia tenuirostris</i>		Γ					D	8	C-end	0-1							
☐	Tiranuelo Pantanero Amazonian Tyrannulet	<i>Inezia subflava</i>	<i>obscura</i>				≡	o	B,S			0-1							
☐	Tiranuelo Colipinto Pale-tipped Tyrannulet	<i>Inezia caudata</i>		T					B, D			0-1							
☐	Atrapamoscas Ornado Ornate Flycatcher	<i>Myiorticcus ornatus</i>	<i>ornatus</i> (Ac,e) <i>phoenicurus</i> (Ae) Caquetá <i>stellatus</i> (W)		Σ	X,E	Σ		B	1,2,4,6,11, 12		0-2							
☐	Tiranuelo Capirotado Black-capped Pygmy-Tyrant	<i>Myiornis atricapillus</i>		T					B	1,5		0-1							
☐	Tiranuelo Colimocho Short-tailed Pygmy-Tyrant	<i>Myiornis ecaudatus</i>	<i>miserabilis</i>				z		B	1		0-1							
☐	Piquitorcido Cinéreo Northern Bentbill	<i>Oncostoma cinereigulare</i>			A				B			0-1							
☐	Piquitorcido Oliváceo Southern Bentbill	<i>Oncostoma olivaceum</i>		M,T	T				B	5, 12		0-1							
☐	Tiranuelo Crestibarrado Scale-crested Pygmy-Tyrant	<i>Lophotriccus pileatus</i>	<i>pileatus</i> (S) <i>santaluciaae</i> (NE) <i>squamaecrista</i> (Ac,e)			X,E,N, Π,Ω			B	1,3,6,11,12		0-2>							
☐	Tiranuelo Alibarrado Double-banded Pygmy-Tyrant	<i>Lophotriccus vitiensis</i>	<i>affinis</i> (E) Caquetá <i>guianensis</i> (SE) Vaupés				z		B			0-1							
☐	Tiranuelo Empenachado Helmeted Pygmy-Tyrant	<i>Lophotriccus galeatus</i>					≡	o	B,S			0-1							
☐	Tiranuelo Ojiamarillo Pale-eyed Pygmy-Tyrant	<i>Atalotriccus pilaris</i>	<i>griseiceps</i> (E) <i>pilaris</i> (N-C)	Γ, M ,T				o	B, D	6,8		0-2							
☐	Picochato Ojiblanco White-eyed Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus zosterops</i>	<i>zosterops</i>				z		B			0-1							
☐	Picochato Amazónico Johannes' Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus iohannis</i>					z		B			0-1							
☐	Picochato Rayado Stripe-necked Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus striaticollis</i>					z		B			0-1							
☐	Picochato Perlado Pearly-vented Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	<i>chiribiquetensis</i> (E) <i>impiger</i> (NE) <i>septentrionalis</i> (S)	Γ,M			z		D			0-1							
☐	Picochato Carinegro Black-throated Tody-Tyrant	<i>Hemitriccus granadensis</i>	<i>andinus</i> (Ac) <i>granadensis</i> (X) <i>lehmani</i> (Asm)			≡			B	2,3,4,6,7,8		1-2>							
☐	Tiranuelo Coronado Rufous-crowned Tody-Flycatcher	<i>Poecilotriccus ruficeps</i>	<i>melanomystax</i> (Ac) <i>ruficeps</i> (Ae) <i>rufigenis</i> (Aw)			X,E, N, Ω			B	3,4,6,7		1-2>							
☐	Tiranuelo Blanquinegro Black-and-white Tody-Flycatcher	<i>Poecilotriccus capitalis</i>					z		B			0-1							
☐	Espatulilla Rubicunda Rusty-fronted Tody-Flycatcher	<i>Poecilotriccus latirostris</i>	<i>caniceps</i> (SE) <i>mituensis</i> (S)				z		B			0-1							
☐	Espatulilla Rastrojera Slate-headed Tody-Flycatcher	<i>Poecilotriccus sylvia</i>	<i>griseolus</i> (SE) <i>superciliare</i> (N)	M,T, S		X		o	B	5,6,8,12		0-1							
☐	Espatulilla Alidorada Golden-winged Tody-Flycatcher	<i>Poecilotriccus calopterus</i>	<i>calopterus</i>				z		B			0-1							
☐	Espatulilla Manchada Spotted Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum maculatum</i>	<i>signatum</i>				z		B			0-1							
☐	Espatulilla Común Common Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum cinereum</i>	<i>cinereum</i> (N-E) <i>sclateri</i> (SW)	≡	≡	≡		o	B	1,2,3,4,5,6, 8,11		0-2							
☐	Espatulilla Cabecinegra Black-headed Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum nigriceps</i>		M,T	Δ,T		Σ		B	1,5,12		0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Ingles		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Espatulilla Pintada Painted Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum pictum</i>					Z		B			0-1								
☐	Espatulilla Collareja Yellow-browed Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	<i>guttatum</i>				Z		B			0-1								
☐	Atrapamoscas Zumbador Brownish Twistwing	<i>Cnipodectes subbrunneus</i>	<i>minor</i> (SE) <i>panamensis</i> (NW) <i>subbrunneus</i> (W)	M,T	T		Z		B	12		0-1								
☐	Picoplano Oliváceo Olivaceous Flatbill	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	<i>aequinoctialis</i> (SE) <i>bardus</i> (NW) <i>flavus</i> (NE-E) <i>mirus</i> (W) <i>tamborensis</i> (C) Santander	T	T			O	B	5,6		0-1								
☐	Picoplano de Anteojos Eye-ringed Flatbill	<i>Rhynchocyclus brevirostris</i>	<i>hellmayri</i>		A,T				B	1		0-2								
☐	Picoplano Chocoano Pacific Flatbill	<i>Rhynchocyclus pacificus</i>			A,Σ				B	1		0-1								
☐	Picoplano Pectoral Fulvous-breasted Flatbill	<i>Rhynchocyclus fulvipectus</i>				E,Ω			B	1,2,11		0-2								
☐	Picoplano Azufrado Yellow-olive Flycatcher	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	<i>asemus</i> (W) <i>cherriei</i> (E?) <i>confusus</i> (Ae) <i>duidae</i> (E?) <i>exortivus</i> (NE) <i>flavoolivaceus</i> (NW)	T	T		Ξ	O	B	5,6,8,12		0-2								
☐	Picoplano Ojiamarillo Orange-eyed Flycatcher	<i>Tolmomyias traylori</i>					Z		B			0-1								
☐	Picoplano Aliamarillo Yellow-margined Flycatcher	<i>Tolmomyias assimilis</i>	<i>flavotectus</i> (W) <i>neglectus</i> (E) <i>obscuriceps</i> (SE)		A,T		Ξ	O	B	1,5		0-1								
☐	Picoplano Diminuto Gray-crowned Flycatcher	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	<i>poliocephalus</i>				Z		B			0-1								
☐	Picoplano Pechiamarillo Yellow-breasted Flycatcher	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	<i>aurulentus</i> (N) <i>collingwoodi</i> (E) <i>dissors</i> (E?) <i>viridiceps</i> (SE)	Γ,T			Ξ	O	B	8		0-1								
☐	Pico-de-pala Rufo Cinnamon-crested Spadebill	<i>Platyrinchus saturatus</i>					Z		B			0-1								
☐	Pico-de-pala Crestiamarillo White-throated Spadebill	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	<i>albogularis</i> (W) <i>neglectus</i> (N, E)		Σ	Ξ	Σ		B	1,2,6,8,11,12		0-2								
☐	Pico-de-pala Coronado Golden-crowned Spadebill	<i>Platyrinchus coronatus</i>	<i>coronatus</i> (SE) <i>superciliaris</i> (W)	T	T		Z		B	1,6,12		0-1								
☐	Pico-de-pala Gorgiamarillo Yellow-throated Spadebill	<i>Platyrinchus flavigularis</i>				E,Π			B	6		1-2>								
☐	Pico-de-pala Canelo White-crested Spadebill	<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>					Z		B			0-1								
☐	Atrapamoscas-real Amazónico Royal Flycatcher	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	<i>castelnaui</i> (SE) <i>fraterculus</i> (NE) <i>mexicanus</i> (NW)	Ξ			Z		B	5,8		0-2								
☐	Atrapamoscas Amarillento Flavescent Flycatcher	<i>Myiophobus flavicans</i>	<i>flavicans</i> (X) <i>perijanus</i> (Ap)		X,E,N,Π,Ω				B	1,2,4,6,7		1-2>								
☐	Atrapamoscas Coronirrufo Orange-crested Flycatcher	<i>Myiophobus phoenicomitra</i> ²⁸	<i>lita</i> (Aw) <i>phoenicomitra</i> (Ae)		Σ		Σ		B	1		0-1								
☐	Atrapamoscas de Roraima Roraiman Flycatcher	<i>Myiophobus roraimae</i>					Z		B			0-1								
☐	Atrapamoscas Elegante Handsome Flycatcher	<i>Myiophobus pulcher</i>	<i>bellus</i> (Ac,e) <i>pulcher</i> (SW)		X,E, N,Ω				B	1,2,4		1-2>								
☐	Atrapamoscas Pechirrayado Bran-colored Flycatcher	<i>Myiophobus fasciatus</i>	<i>crypterythr</i> (SW) <i>fasciatus</i> (Aw,c,e)			Ξ			B	1,3,6,8		1-2>								
☐	Atrapamoscas Leonado Tawny-breasted Flycatcher	<i>Myiobius villosus</i>	<i>clarus</i> (S) <i>schaeferi</i> (E) <i>villosus</i> (W)		A,Σ		Σ		B	1,2		0-2								
☐	Atrapamoscas Bigotudo Sulphur-rumped Flycatcher	<i>Myiobius barbatus</i>					Z		B	1		0-1								
☐	Atrapamoscas Colinegro Black-tailed Flycatcher	<i>Myiobius atricaudus</i>	<i>adjacens</i> (S) <i>atricaudus</i> (W)	T	T		Σ		B	1,2,5,6,12		0-2								
☐	Atrapamoscas Colirrufo Ruddy-tailed Flycatcher	<i>Terenotriccus erythrurus</i>	<i>fulvicularis</i> (N-W) <i>signatus</i> (E) <i>venezuelensis</i> (extrem. E)	T	T		Z		B	1,5,6,12		0-1								
☐	Atrapamoscas-saltarín Canelo Cinnamon Manakin-Tyrant	<i>Neopipo cinnamomea</i>	<i>cinnamomea</i>				Z		B			0-1								
☐	Atrapamoscas Canelo Cinnamon Flycatcher	<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	<i>assimilis</i> (Asm) <i>pyrrhoptera</i> (Aw,c,e)			Ξ			B	2,3,4,6,7,8,11		1-2>								
☐	Atrapamoscas Risquero Cliff Flycatcher	<i>Hirundinea ferruginea</i>	<i>ferruginea</i> (Ap) <i>sclateri</i> (E)			E,Π	Z		B	6		0-2								

	Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Atrapamoscas de Euler Euler's Flycatcher	<i>Lathrotriccus euleri</i>	<i>bolivianus</i> (N) mig.austral <i>flaviventris</i> (E) <i>lawrencei</i> (NE)	≡			Σ		B	8	[Ma]	0-1							
☐	Atrapamoscas Piquinegro Black-billed Flycatcher	<i>Aphanotriccus audax</i>		T	Δ				B	5,8	NT C-end	0-1							
☐	Atrapamoscas Pardusco Fuscous Flycatcher	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	<i>cabanisi</i>	M,T			≡		B, D	4,8		0-1							
☐	Atrapamoscas Buchiamarillo Yellow-bellied Flycatcher	<i>Empidonax flaviventris</i>						o	S		acc Mb SA	0-1							
☐	Atrapamoscas Verdoso Acadian Flycatcher	<i>Empidonax virescens</i>		≡	≡	≡	≡	o	B	1,5,6,10,11 ,12	Mb	0-2>							
☐	Atrapamoscas Saucero Willow Flycatcher	<i>Empidonax traillii</i>	<i>traillii</i> , <i>brewsteri</i> (mig.boreal)	≡	≡	≡	≡	o	B	6,8,10	Mb	0-2>							
☐	Atrapamoscas mínimo Least Flycatcher	<i>Empidonax minimus</i> ²⁹		I					B	10	Mb SA	0-1							
☐	Atrapamoscas Alisero Alder Flycatcher	<i>Empidonax alnorum</i>		≡	≡	≡	≡	o	B	6,10,12	Mb	0-1							
☐	Pibí Boreal Olive-sided Flycatcher	<i>Contopus cooperi</i>				≡			B	1,6,8,11,12	NT Mb	1-2>							
☐	Pibí Oscuro Smoke-colored Pewee	<i>Contopus fumigatus</i>	<i>ardosiacus</i> (Ax) <i>zarumae</i> (SW)			≡			B	1,4,6,7,8, 11		0-2>							
☐	Pibí Occidental Western Wood-Pewee	<i>Contopus sordidulus</i>	<i>grisei</i> , <i>peninsulae</i> , <i>veliei</i> ? (N) mig.boreal <i>sordidulus</i> (mig.boreal)	≡	≡	≡	≡	o	B	1,6,8	Mb	0-2							
☐	Pibí Oriental Eastern Wood-Pewee	<i>Contopus virens</i>		≡	≡	≡	≡	o	B	6,8,10	Mb	0-2							
☐	Pibí Tropical Tropical Pewee	<i>Contopus cinereus</i>	<i>bogotensis</i> (N-E) <i>punensis</i> ? (SW)	M,T	T	X,ΣM			B	4,5,6,8,12		0-2							
☐	Atrapamoscas Moñudo Tufted Flycatcher	<i>Mitrephanes phaeocercus</i>	<i>berlepschi</i> (W) <i>eminulus</i> (Chocó)		Σ				B			0-2							
☐	Atrapamoscas Cuidapuentes Black Phoebe	<i>Sayornis nigricans</i>	<i>angustirostris</i>			≡			B,A	1,2,3,6,7,8, 11		0-2>							
☐	Titiribí Pechirrojo Vermilion Flycatcher	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	<i>piurae</i> (C-W) <i>rubinus</i> (mig.austral: SE) <i>saturatus</i> (NE)	≡	T	X,E,N	≡	o	D	6,12		0-2							
☐	Atrapamoscas Renegrido Amazonian Black-Tyrant	<i>Knipolegus poecilocercus</i>					≡	o	B			0-1							
☐	Atrapamoscas Ojirrojo Rufous-tailed Tyrant	<i>Knipolegus poecilurus</i>	<i>poecilurus</i> <i>salvini</i> (E) <i>venezuelanus</i> (NE?)			≡			B			1-2>							
☐	Atrapamoscas Playero Riverside Tyrant	<i>Knipolegus orenocensis</i>	<i>orenocensis</i> (Meta) <i>sclateri</i> (SE)				≡	o	A			0-1							
☐	Pitajo Ribereño Drab Water-Tyrant	<i>Ochthornis littoralis</i>					Z		B,A			0-1							
☐	Atrapamoscas Cejiamarillo Yellow-browed Tyrant	<i>Satrapa icterophrys</i>						o	B		Ma	0-2							
☐	Dormilona Fluvial Little Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola fluviatilis</i>					Z		B			0-1							
☐	Dormilona Chica Spot-billed Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	<i>niceforoi</i> (Ae)			E,N, ΣM			S			2>							
☐	Dormilona Cejiblanca White-browed Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola albilora</i>		I					D		Ma	0-1							
☐	Dormilona Cenicienta Plain-capped Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola alpinus</i>	<i>alpina</i> (An) <i>columbiana</i> (Ac) <i>quesadae</i> (Ae)			X,E,N			S			2>							
☐	Atrapamoscas Coliblanco Black-billed Shrike-Tyrant	<i>Agriornis montanus</i>	<i>solitaria</i>			N			B			2>							
☐	Atrapamoscas Chiflaparro Streak-throated Bush-Tyrant	<i>Myiotheretes striatocollis</i>	<i>striatocollis</i>			≡			B	2,3,4,6,8		1-2>							
☐	Atrapamoscas de Santa Marta Santa Marta Bush-Tyrant	<i>Myiotheretes pernix</i>				ΣM			B	8	EN	2>							
☐	Atrapamoscas Tiznado Smoky Bush-Tyrant	<i>Myiotheretes fumigatus</i>	<i>fumigatus</i> <i>lugubris</i> ? (NE) <i>olivaceus</i> (Ap)			X,E,N, Π,Ω			B	3,4,7		2>							
☐	Atrapamoscas Culirrojo Red-rumped Bush-Tyrant	<i>Cnemarchus erythropygius</i>	<i>erythropygius</i> (S) <i>orimonus</i> (N)			E,N, Σ M			B			2>							
☐	Viudita Blanquinegra Pied Water-Tyrant	<i>Fluvicola pica</i>	<i>pica</i>	M,T, Σ				o	A	5		0-1							
☐	Monjita Pantanera White-headed Marsh-Tyrant	<i>Arundinicola leucocephala</i>		M,T	Δ		≡	o	A	5		0-1							

	Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Pitajo Coronado Crowned Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca frontalis</i>	<i>albidiadema</i> (Ae) <i>frontalis</i> (Ac) <i>orientalis</i> ? (An)			X,E, N, Ω			B	3,4,7		2>							
☐	Pitajo de Diadema Yellow-bellied Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca diadema</i>	<i>diadema</i> (Ae) <i>gratiosa</i> (Ac,w) <i>jesupi</i> (Asm) <i>rubellula</i> (Ap)			≡			B	2,3,4,7,8		1-2>							
☐	Pitajo Torrentero Slaty-backed Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>	<i>cinnamomeiventris</i>			X,E, N, Ω			B	1,2,4,6,7		1-2>							
☐	Pitajo Pechirrufo Rufous-breasted Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca rufipectoralis</i>	<i>obfuscata</i> (Aw,c) <i>poliogastra</i> (Asm) <i>rubicundula</i> (Ap) <i>rufopectus</i> (Ae)			≡			B	3,4,7		2>							
☐	Pitajo Ahumado Brown-backed Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca fucicolor</i>	<i>brunneifrons</i> (An) <i>ferruginea</i> (Aw,c) <i>fumicolor</i> (Ae)			X,E, N, Ω			B	3,7		2>							
☐	Atrapamoscas Rabijunco Long-tailed Tyrant	<i>Colonia colonus</i>	<i>fuscicapillus</i> (CE) <i>leuconotus</i> (W) <i>poecilnotus</i> (E)	M,T	T			Z	B	1,2,5,12		0-2							
☐	Tiranuelo Colicorto Short-tailed Field-Tyrant	<i>Muscigralla brevicauda</i>			I				D			0-1							
☐	Siriri Bueyero Cattle Tyrant	<i>Machetornis rixosa</i>	<i>flavigularis</i> (N) <i>obscuradorsalis</i> (E)	T		X,E		O	B, D	4,5,6,8,12		0-2							
☐	Atrapamoscas Pirata Piratic Flycatcher	<i>Legatus leucophaeus</i>	<i>leucophaeus</i>	M,T	T			≡ O	B	1,5,6,8,11, 12		0-1							
☐	Suelda Crestinegra Rusty-margined Flycatcher	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	<i>hellmayri</i> (W-C) <i>rufipennis</i> (E)	M,T	T	X		≡ O	B	1,2,3,5,6,8, 11,12		0-2							
☐	Suelda Social Social Flycatcher	<i>Myiozetetes similis</i>	<i>columbianus</i> (N) <i>grandis</i> (SW?) <i>similis</i> (E)	M,T				Z	B, D	5,6,8,12		0-1							
☐	Suelda Cabecigris Gray-capped Flycatcher	<i>Myiozetetes granadensis</i>	<i>obscurior</i> (E) <i>occidentalis</i> (W)	T	T			Z	B			0-1							
☐	Siriri Pechirrayado Dusky-chested Flycatcher	<i>Myiozetetes luteiventris</i>						Z	B			0-1							
☐	Suelda Simple White-bearded Flycatcher	<i>Phelpsia inornata</i>						Z	B			0-1							
☐	Bichofué Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus</i>	<i>caucensis</i> (W-S) <i>rufipennis</i> (N) <i>sulphuratus</i> (SE) <i>trinitatis</i> (Meta)	≡		X		≡ O	B, D	3,4,5,6,8, 11,12		0-2							
☐	Bichofué Chico Lesser Kiskadee	<i>Pitangus lictor</i>	<i>lictor</i> (E) <i>panamensis</i> (N)	M,T				≡ O	B,A	5,8,11		0-1							
☐	Suelda Aureolada White-ringed Flycatcher	<i>Conopias albobittatus</i>	<i>albobittatus</i> (W)		T				B	1		0-1							
☐	Suelda Gargantamarilla Yellow-throated Flycatcher	<i>Conopias parvus</i>	<i>parvus</i> (E)					Z	B			0-1							
☐	Suelda Cejiamarilla Lemon-browed Flycatcher	<i>Conopias cinchoneti</i>	<i>cinchoneti</i> (E) <i>icterophrys</i> (Ap)			X,E,Ω			B	2,6		0-2							
☐	Atrapamoscas Sulfurado Sulphur-bellied Flycatcher	<i>Myiodynastes luteiventris</i>	<i>luteiventris</i>			X		Z	B			Mb	0-1						
☐	Atrapamoscas Lagartero Golden-crowned Flycatcher	<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	<i>cinerascens</i> (Asm) <i>minor</i> (Ax)			≡			B	1,2,3,4,6,7, 8,9,11,12		1-2>							
☐	Siriri Rayado Streaked Flycatcher	<i>Myiodynastes maculatus</i>	<i>chapmani</i> (W) <i>difficilis</i> (NW) <i>insolens</i> (mig.boreal) <i>nobilis</i> (NE-C) <i>solitarius</i> (mig.austral)	≡	T	X		Z	B, D	3,4,5,6,8, 11		[Ma]	0-2						
☐	Bichofué Picudo Boat-billed Flycatcher	<i>Megarynchus pitangua</i>	<i>chrysogaster</i> (SW?) <i>mexicanus</i> (NW) <i>pitangua</i> (C-E)	≡	Δ			≡ O	B, D	5,6,8,12		0-2							
☐	Siriri Colimocho Sulphury Flycatcher	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>						≡ O	S			0-1							
☐	Atrapamoscas Veteado Variegated Flycatcher	<i>Empidonomus varius</i>	<i>rufinus</i> ? <i>varius</i> (mig.austral)					≡ O	B			Ma	0-1						
☐	Atrapamoscas Coronadorado Crowned Slaty-Flycatcher	<i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i>	<i>pallidiventris</i>					Z	B			Ma	0-1						
☐	Siriri Sureño Snowy-throated Kingbird	<i>Tyrannus niveigularis</i>			Σ				D			Ma	0-1						
☐	Siriri Brasileño White-throated Kingbird	<i>Tyrannus albogularis</i>						Z	B			Obs	0-1						
☐	Siriri Común Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i>	<i>melancholicus</i> (W,S,E) <i>satrapa</i> (N)	≡	≡	≡		≡ O	B, D	1,3,4,5,6,7, 8,9,11,12		0-2>							
☐	Tijereta Rosada Scissor-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus forficatus</i>		T					B			Mb SA	0-1						

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Sirirí Tijeretón Fork-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus savana</i>	<i>monachus</i> (N-C) <i>sanctamartae</i> (NE) <i>savana</i> (E) mig.austral	≡	≡	X	≡	O	S	4,5,6,8,11	[Ma]	0-2>							
☐	Sirirí Norteño Eastern Kingbird	<i>Tyrannus tyrannus</i>		≡	≡	≡	≡	O	S	5,10	Mb	0-1							
☐	Sirirí Gris Gray Kingbird	<i>Tyrannus dominicensis</i>	<i>dominicensis</i>	Γ, M, T		E	Σ		D	10,11	Mb	0-1							
☐	Plañidera Rufa Rufous Mourner	<i>Rhytipterna holerythra</i>	<i>holerythra</i> (N-C) <i>rosenbergi</i> (W)	M, T	T				B	1,5,12		0-1							
☐	Plañidera Grisácea Grayish Mourner	<i>Rhytipterna simplex</i>	<i>frederici</i>				Z		B			0-1							
☐	Plañidera Sabanera Pale-bellied Mourner	<i>Rhytipterna immunda</i>					Z		B			0-1							
☐	Atrapamoscas Silbador Sirystes	<i>Sirystes sibilator</i>	<i>albocinereus</i> (E) <i>albogriseus</i> (Chocó)		A, T		≡	O	B			0-1							
☐	Atrapamoscas Cabecinegro Dusky-capped Flycatcher	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	<i>brunneiceps</i> (W) <i>nigricaps</i> (SW) <i>pallidus</i> (N) <i>tuberculifer</i> (E)	≡	≡		≡	O	B, D	3,5,6,8,9,11,12		0-2							
☐	Atrapamoscas de Swainson Swainson's Flycatcher	<i>Myiarchus swainsoni</i>	<i>pelzelni</i> <i>ferocior</i> <i>swainsoni</i>				≡	O	B		Ma	0-1							
☐	Atrapamoscas Venezolano Venezuelan Flycatcher	<i>Myiarchus venezuelensis</i>		Γ, T					D	8		0-1							
☐	Atrapamoscas Panameño Panama Flycatcher	<i>Myiarchus panamensis</i>		M, T	T				B, D	5		0-1							
☐	Atrapamoscas Garrochero Short-crested Flycatcher	<i>Myiarchus ferox</i>	<i>brunnescens</i> (E) <i>ferox</i> (SE)				≡	O	B			0-1							
☐	Atrapamoscas Apical Apical Flycatcher	<i>Myiarchus apicalis</i>		M, C		X			D	3		0-2>							
☐	Atrapamoscas Montañero Pale-edged Flycatcher	<i>Myiarchus cephalotes</i>	<i>cauae</i>			X, E, N, Ω			B	2,3,4,6,7,8,9,11		1-2>							
☐	Atrapamoscas Copetón Great Crested Flycatcher	<i>Myiarchus crinitus</i>		T	T	X			B	5,8,10	Mb	0-2							
☐	Atrapamoscas Crestipardo Brown-crested Flycatcher	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	<i>tyrannulus</i>	Γ, T				O	D	5,8		0-1							
☐	Picoplano Cabezón Large-headed Flatbill	<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	<i>pectoralis</i> (SE) <i>venezuelensis</i> ? (N)				Z		B			0-1							
☐	Picoplano Colirrufo Rufous-tailed Flatbill	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>					Z		B			0-1							
☐	Picoplano Alibarrado Dusky-tailed Flatbill	<i>Ramphotrigon fuscicauda</i>					Z		B			0-1							
☐	Atila Acanelado Cinnamon Attila	<i>Attila cinnamomeus</i>					Z		B			0-1							
☐	Atila Ocráceo Ochraceous Attila	<i>Attila torridus</i>			T				B	1	VU	0-1							
☐	Atila Cabecigrís Citron-bellied Attila	<i>Attila citriniventris</i>					Z		B			0-1							
☐	Atila Amazónico Dull-capped Attila	<i>Attila bolivianus</i>	<i>nattereri</i>				Z		B			0-1							
☐	Atila Culiamarillo Bright-rumped Attila	<i>Attila spadiceus</i>	<i>caniceps</i> (N) <i>parambae</i> (W) <i>parvirostris</i> (NE) <i>sclateri</i> (NW) <i>spadiceus</i> (S)	M, T	T		Z		B	1,5,8,12		0-2							
OXYRUNCIDAE: (1) Picoagudo – Sharpbill																			
☐	Picoagudo Sharpbill	<i>Oxyruncus cristatus</i> ³⁰	<i>phelpsii</i> ? (E) <i>tacarcunae</i> (Ac)	M		X			B			0-2							
COTINGIDAE: (33) Cotingas, Fruteros – Cotingas																			
☐	Cotinga Crestada Red-crested Cotinga	<i>Ampelion rubrocristatus</i>				≡			B	3,4,7		2>							
☐	Cotinga Alirrufa Chestnut-crested Cotinga	<i>Ampelion rufaxilla</i>	<i>antioquiae</i>			X, Ω			B	4,7		2>							
☐	Cotinga Buchicastaña Chestnut-bellied Cotinga	<i>Doliornis remseni</i>				X			B	3	VU	1-2							
☐	Frutero Verdinegro Green-and-black Fruiteater	<i>Pipreola riefferii</i>	<i>confusa</i> (An?) <i>occidentalis</i> (WC) <i>riefferii</i> (Ae)			X, E, N, Ω			B	1,2,3,4,6,7		1-2>							
☐	Frutero Barrado Barred Fruiteater	<i>Pipreola arcuata</i>				X, E, Π, Ω			B	2,3,4		1-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Frutero Pechidorado Golden-breasted Fruiteater	<i>Pipreola aureopectus</i>	<i>aureopectus</i> (Ax) <i>decorus</i> (Asm)			≡			B	2,8,9,11		1-2							
☐	Frutero Pechirrojo Orange-breasted Fruiteater	<i>Pipreola jucunda</i>			Σ				B	1	C-end	1-2							
☐	Frutero Pechinegro Black-chested Fruiteater	<i>Pipreola lubomirskii</i>				X,E,N			B			1-2>							
☐	Frutero Pigmeo Fiery-throated Fruiteater	<i>Pipreola chlorolepidota</i>					Σ		B		NT Obs	0-2							
☐	Frutero Escamado Scaled Fruiteater	<i>Ampelioides tshudii</i>			Σ	E,Π	Σ		B	1,9		0-2							
☐	Gallito-de-roca Guyanés Guianan Cock-of-the-rock	<i>Rupicola rupicola</i>					≡	O	B			0-1							
☐	Gallito-de-roca Andino Andean Cock-of-the-rock	<i>Rupicola peruvianus</i>	<i>aequatorialis</i> (Ac,e) <i>sanguinolenta</i> (Aw)			X,E,N, Ω			B	1,2,6		0-2							
☐	Cotinga Roja Black-necked Red-Cotinga	<i>Phoenicircus nigricollis</i>					Z		B			0-1							
☐	Cotinga Azul Blue Cotinga	<i>Cotinga nattererii</i>		T	T				B	5		0-1							
☐	Cotinga Turquesa Plum-throated Cotinga	<i>Cotinga maynana</i>					Z		B			0-1							
☐	Cotinga Pechimorada Purple-breasted Cotinga	<i>Cotinga cotinga</i>					Z		B			0-1							
☐	Cotinga Real Spangled Cotinga	<i>Cotinga cayana</i>					≡	O	B			0-1							
☐	Campanero Barbado Bearded Bellbird	<i>Procnias averano</i>	<i>carnobarba</i>			Π			B			0-1							
☐	Guardabosque Antioqueño Chestnut-capped Piha	<i>Lipaugus weberi</i> ⁵⁵				X			B	11	EN	1-2							
☐	Guardabosque Cenizo Dusky Piha	<i>Lipaugus fuscocinereus</i>				X,E,Ω			B	4,7,11		2>							
☐	Guardabosque Rufo Rufous Piha	<i>Lipaugus unirufus</i>	<i>castaneotinctus</i> (SW) <i>unirufus</i> (N-C)	M,T	T				B	1		0-1							
☐	Guardabosque Chillón Screaming Piha	<i>Lipaugus vociferans</i>					Z		B			0-1							
☐	Guardabosque Coligrís Gray-tailed Piha	<i>Snowornis subalaris</i>					Σ		B			0-1							
☐	Guardabosque Oliva Olivaceous Piha	<i>Snowornis cryptolophus</i>	<i>cryptolophus</i> (CS) <i>mindensis</i> (SW)		Σ	X,E,Ω			B	1,2		1-2>							
☐	Cotinga Degollada Purple-throated Cotinga	<i>Porphyrolaema porphyrolaema</i>					Z		B			0-1							
☐	Cotinga Pompadour Pompadour Cotinga	<i>Xipholena punicea</i>					≡	O	B			0-1							
☐	Cotinga Blanca Black-tipped Cotinga	<i>Carpodectes hopkei</i>			T				B	1	C-end	0-1							
☐	Frutero Vulturino Bare-necked Fruitcrow	<i>Gymnoderus foetidus</i>					Z		B			0-1							
☐	Cuaba Purple-throated Fruitcrow	<i>Querula purpurata</i>		M,T	T		Z		B	5,6,12		0-1							
☐	Toropisco Montañero Red-ruffed Fruitcrow	<i>Pyroderus scutatus</i>	<i>granadensis</i> (C, E) <i>occidentalis</i> (W)			X,E,N,Π, Ω			B	11		1-2>							
☐	Pájaro Capuchino Capuchinbird	<i>Perissocephalus tricolor</i>						O	B			0-1							
☐	Toropisco Amazónico Amazonian Umbrellabird	<i>Cephalopterus ornatus</i>					Z		B			0-1							
☐	Toropisco del Pacífico Long-wattled Umbrellabird	<i>Cephalopterus penduliger</i>			T				B	1,2	VU C-end	0-2							
PIPRIDAE: (20) Saltarines – Manakins																			
☐	Saltarín Mosquitero Saffron-crested Tyrant-Manakin	<i>Neopelma chrysocephalum</i>					Z		B			0-1							
☐	Saltarín Enano Dwarf Tyrant-Manakin	<i>Tyrannutes stolzmanni</i>					Z		B			0-1							
☐	Saltarín Moñudo Golden-winged Manakin	<i>Masius chrysopterus</i>	<i>bellus</i> (Ac) <i>chrysopterus</i> (C-E) <i>coronulatus</i> (SW) <i>pax</i> (SE) <i>subsp.</i> (Ae)		Σ	X,E,N, Ω	Σ		B	1,2,6,11,12		1-2							
☐	Saltarín Occidental White-ruffed Manakin	<i>Corapipo altera</i>			T				B			0-1							
☐	Saltarín Gorgiblanco White-bibbed Manakin	<i>Corapipo leucorhoa</i>		M,T		E,Π			B	5,6,9,12		0-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Saltarín Relámpago Club-winged Manakin	<i>Machaeropterus deliciosus</i>			Σ				B	1,2	C-end	0-2							
☐	Saltarín Rayado Striped Manakin	<i>Machaeropterus regulus</i>	<i>antioquiae</i> (C-W) <i>striolatus</i> (E)	M,T	Σ	X,Ω	Z		B	5,12		0-2							
☐	Saltarín Coronado Blue-crowned Manakin	<i>Lepidothrix coronata</i>	<i>caquetae</i> (SE) <i>carbonata</i> (C-SE) <i>coronata</i> ? (S) <i>minuscule</i> (W-NC)	M,T	T		Z		B	5		0-1							
☐	Saltarín Rabiázul Blue-rumped Manakin	<i>Lepidothrix isidorei</i>	<i>isidorei</i>				Σ		B			0-2							
☐	Saltarín Barbiblanco White-bearded Manakin	<i>Manacus manacus</i>	<i>abditivus</i> (CN) <i>bangsi</i> (SW) <i>flaveolus</i> (CE) <i>interior</i> (E) <i>manacus</i> ? (NE) <i>milleri</i> (N) <i>viridiventris</i> (W)	M,T	T		Σ	O	B	1,2,5,6,8,12		0-1							
☐	Saltarín Coludo Lance-tailed Manakin	<i>Chiroxiphia lanceolata</i>		Γ,T					D	8		0-1							
☐	Saltarín Dorsiazul Blue-backed Manakin	<i>Chiroxiphia pareola</i>	<i>napensis</i>				Z		B			0-1							
☐	Saltarín Verde Green Manakin	<i>Xenopipo holochlora</i>	<i>holochlora</i> (E) <i>litae</i> (W) <i>suffusa</i> (NW)		T		Z		B	1,5		0-1							
☐	Saltarín Dorado Yellow-headed Manakin	<i>Xenopipo flavicapilla</i>				X,Ω			B	2	NT C-end	1-2>							
☐	Saltarín Negro Black Manakin	<i>Xenopipo atronitens</i>					Σ	O	B,S			0-1							
☐	Saltarín Collarejo Yellow-crowned Manakin	<i>Heterocercus flavivertex</i>					Σ	O	B			0-1							
☐	Saltarín Cabeciblanco White-crowned Manakin	<i>Pipra pipra</i>	<i>bolivari</i> (NW) <i>coracina</i> (Ae) <i>minima</i> (Aw) <i>pipra</i> (E) <i>unica</i> (C)	T	Σ		Σ	O	B	1,11		0-2							
☐	Saltarín Cola-de-alambre Wire-tailed Manakin	<i>Pipra filicauda</i>	<i>filicauda</i> (SE) <i>subpallida</i> (Ae)				Σ	O	B			0-1							
☐	Saltarín Cabecirrojo Red-capped Manakin	<i>Pipra mentalis</i>	<i>minor</i> (W)		T				B			0-1							
☐	Saltarín Cabecidorado Golden-headed Manakin	<i>Pipra erythrocephala</i>	<i>berlepschi</i> (SE) <i>erythrocephala</i> (N, E) <i>flammeiceps</i> (C)	T	Δ		Σ	O	B	5,8,12		0-1							
TITYRIDAE: (19) Titiras, Cabezones etc. – Tityras, Becards, etc.																			
☐	Titira Capirotada Black-crowned Tityra	<i>Tityra inquisitor</i>	<i>albitorques</i> (N-W) <i>buckleyi</i> (SE) <i>erythrogenys</i> (E)	T	T		Σ	O	B	5,8,12		0-1							
☐	Titira Colinegra Black-tailed Tityra	<i>Tityra cayana</i>	<i>candida</i> (SE) <i>cayana</i> (E:Orinoco)				Σ	O	B			0-1							
☐	Titira Enmascarada Masked Tityra	<i>Tityra semifasciata</i>	<i>columbiana</i> (N) <i>fortis</i> (SE) <i>nigriceps</i> (SW)	M,T	T		Σ		B	1,2,5,6,8,12		0-2							
☐	Saltarín Grande Varzea Schiffornis	<i>Schiffornis major</i>	<i>duidae</i> ? (E) <i>major</i> (SE)				Z		B			0-1							
☐	Saltarín Mirlo Thrush-like Schiffornis	<i>Schiffornis turdina</i>	<i>acrolophites</i> (NW) <i>aenea</i> ? (S) <i>amazona</i> (SE) <i>panamensis</i> (NW) <i>rosenbergi</i> (C, W) <i>stenorhynchus</i> (C)	M,T	Δ,T		Z		B	1,5,8,12		0-1							
☐	Plañidera Manchada Speckled Mourner	<i>Laniocera rufescens</i>	<i>griseigula</i> (N) <i>rufescens</i> (Chocó) <i>tertia</i> (SW)	M,T	T				B	12		0-1							
☐	Plañidera Ceniza Cinereous Mourner	<i>Laniocera hypopyrra</i>					Z		B			0-1							
☐	Cotinga Diminuta White-browed Purpleuft	<i>Iodopleura isabellae</i>					Σ	O	B			0-1							
☐	Cotinga Amarilla Shrike-like Cotinga	<i>Lanius elegans</i>	<i>buckleyi</i> (SE) <i>venezuelensis</i> (E)				Σ		B			0-1							
☐	Cabezón Barrado Barred Becard	<i>Pachyramphus versicolor</i>	<i>versicolor</i>			X,E,Ω			B	2,3,4,7,8,11		1-2>							
☐	Cabezón Cinéreo Cinereous Becard	<i>Pachyramphus rufus</i>	<i>rufus</i>	M,T, S			Z		B	5,6,8		0-2							
☐	Cabezón Canelo Cinnamon Becard	<i>Pachyramphus cinnamomeus</i>	<i>badius</i> ? (NE) <i>magdalenae</i> (N) <i>cinnamomeus</i> (W-NW)	M,T, S	T		Σ		B	1,2,5,6,8,12		0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Cabezón Castaño Chestnut-crowned Becard	<i>Pachyramphus castaneus</i>	<i>saturatus</i>				Z		B			0-1							
☐	Cabezón Aliblanco White-winged Becard	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	<i>cinereiventris</i> (N) <i>dorsalis</i> (C-SW) <i>nigriventris</i> (CE) <i>similis</i> (NW) <i>tenebrosus</i> (SE) <i>tristis</i> (NE)	≡	≡	≡	≡	O	B	1,2,4,5,6,11,12		0-2>							
☐	Cabezón Blanquinegro Black-and-white Becard	<i>Pachyramphus albogriseus</i>	<i>albogriseus</i> (E) <i>guayaquilensis</i> (SW) <i>ornatus</i> (N) <i>salvini</i> (S)		Σ	ΣM	Σ		B	1,8,9,11		0-2>							
☐	Cabezón Capiroado Black-capped Becard	<i>Pachyramphus marginatus</i>	<i>nanus</i>				Z		B			0-1							
☐	Cabezón Carbonero One-colored Becard	<i>Pachyramphus homochrous</i>	<i>canescens</i> (NE) <i>homochrous</i> (W) <i>quimarinus</i> (NW)	T	T				B, D			0-1							
☐	Cabezón de Gorguera Pink-throated Becard	<i>Pachyramphus minor</i>					Z		B			0-1							
☐	Saltarín Oliva Wing-barred Manakin	<i>Piprites chloris</i>	<i>antioquiae</i> (Ac) <i>chlorion</i> (E) <i>perijanus</i> (Ap) <i>tschudii</i> (SE)	M,T		X,Π	Z		B	6		0-2							
VIREONIDAE: (23) Verderones - Vireos, Peppershrikes, Shrike-Vireos																			
☐	Verderón Cejirrufo Rufous-browed Peppershrike	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	<i>canticus</i> (N-E) <i>gujanensis</i> (SE) <i>parvus</i> (CE)	M,T	Σ		≡	O	D	1,6,8,12		0-2							
☐	Verderón Piquinegro Black-billed Peppershrike	<i>Cyclarhis nigristrois</i>	<i>atirostris</i> (SW) <i>nigristrois</i> (Ax)			X,E, N, Ω			B	1,2,4,6,7,11		1-2>							
☐	Verderón Cejiamarillo Yellow-browed Shrike-Vireo	<i>Vireolanius eximius</i>	<i>eximius</i> (N, C) <i>mutabilis</i> (NW)	M,T	A,T				B	5,6,12	C-end	0-1							
☐	Verderón Real Slaty-capped Shrike-Vireo	<i>Vireolanius leucotis</i>	<i>leucotis</i> (S) <i>miketiae</i> (SW)		Σ		Σ		B	1		0-2							
☐	Verderón White-eyed Vireo	<i>Vireo griseus</i> ³¹		I					B	10	Mb SA	0-1							
☐	Verderón Piquigruoso Thick-billed Vireo	<i>Vireo crassirostris</i>	<i>approximans</i>	I					D		SA	0-1							
☐	Verderón de San Andrés San Andres Vireo	<i>Vireo caribaeus</i>		I					D	10	VU SA	0-1							
☐	Verderón Cariamarillo Yellow-throated Vireo	<i>Vireo flavifrons</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	5,6,10,12	Mb	0-2>							
☐	Verderón del Chocó Choco Vireo	<i>Vireo masteri</i>			Σ				B	1	EN C-end	0-2							
☐	Verderón Montañero Brown-capped Vireo	<i>Vireo leucophrys</i>	<i>disjunctus</i> (Aw,c) Antioq. <i>dissors</i> (CS; Aw,c) <i>josephae</i> (SW) <i>leucophrys</i> (Ae) <i>mirandae</i> (Asm,p)			≡			B	2,3,4,6,7,8,12		1-2>							
☐	Verderón de Philadelphia Philadelphia Vireo	<i>Vireo philadelphicus</i>		I	A,T	E			B	10	Mb	0-2>							
☐	Verderón Ojirrojo Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>	<i>chivi</i> y <i>diversus</i> (mig.austr.) <i>forreri</i> , <i>insulanus</i> y <i>olivaceus</i> (mig.boreal) <i>caucae</i> (W) <i>vividior</i> (NE)	≡	≡	≡	≡	O	B, D	1,2,3,5,6,8,9,10,12	[Mb Ma]	0-1							
☐	Verderón Verdiamarillo Yellow-green Vireo	<i>Vireo flavoviridis</i>		I					D	8,10	Mb	0-1							
☐	Verderón Canoro Black-whiskered Vireo	<i>Vireo altiloquus</i>	<i>altiloquus</i> , <i>barbatulus</i>	≡	≡		≡	O	B	10	[Mb]	0-1							
☐	Verderón Pechiamarillo Lemon-chested Greenlet	<i>Hylophilus thoracicus</i>	<i>aemulus</i>				Z		B			0-1							
☐	Verderón Pechigrís Gray-chested Greenlet	<i>Hylophilus semicinereus</i>	<i>viridiceps</i>				Z		B			0-1							
☐	Verderón Amazónico Brown-headed Greenlet	<i>Hylophilus brunneiceps</i>	<i>brunneiceps</i>				Z		B			0-1							
☐	Verderón Castaño Rufous-naped Greenlet	<i>Hylophilus semibrunneus</i>				X,E, Π, Ω			B	5,6,11,12		0-2							
☐	Verderón Luisucho Golden-fronted Greenlet	<i>Hylophilus aurantiifrons</i>	<i>aurantiifrons</i> (N) <i>saturatus</i> (E)	T			Σ		D	8		0-1							
☐	Verderón Pardusco Dusky-capped Greenlet	<i>Hylophilus hypoxanthus</i>	<i>fuscicapillus</i> (S) <i>hypoxanthus</i> (SE)				Z		B			0-1							
☐	Verderón Rastrojero Scrub Greenlet	<i>Hylophilus flavipes</i>	<i>flavipes</i> (N,C) <i>galbanus</i> (NE) Guaj. <i>melleus</i> (NE) M	I, M, T				O	B, D	5,6,8		0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Verderón Leonado Tawny-crowned Greenlet	<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	<i>bulunensis</i> (W) <i>ferrugineifrons</i> (SE)		T		Z		B			0-1							
☐	Verderón Chico Lesser Greenlet	<i>Hylophilus decurtatus</i>	<i>dariensis</i> (W) <i>minor</i> (SW)	T	T				B			0-1							
CORVIDAE: (7) Urracas – Jays																			
☐	Urraca de Collar Black-collared Jay	<i>Cyanolyca armillata</i>	<i>armillata</i> (Ae) <i>quindiuna</i> (Ac, n,w)			Ω,X,E, N,Ω			B	3,4,7		1-2>							
☐	Urraca Turquesa Turquoise Jay	<i>Cyanolyca turcosa</i>				N			B			2>							
☐	Urraca del Chocó Beautiful Jay	<i>Cyanolyca pulchra</i>	<i>pulchra</i>		Σ				B	1,2	NT C-end	1-2							
☐	Carriquí Violáceo Violaceous Jay	<i>Cyanocorax violaceus</i>	<i>violaceus</i>				Ξ	O	B			0-1							
☐	Carriquí Pechiblanco Black-chested Jay	<i>Cyanocorax affinis</i>	<i>affinis</i>	Ξ	T	X			B, D	5,8,11,12		0-2							
☐	Carriquí Pechinegro Azure-naped Jay	<i>Cyanocorax heilprini</i>					Z		B			0-1							
☐	Carriquí Verdiamarillo Green Jay	<i>Cyanocorax yncas</i>	<i>cyanodorsalis</i> (Ac,e) <i>galeatus</i> (W) <i>yncas</i> (SW)			X,E,N,II .Ω			B	3,4,6,7,11		1-2>							
ALAUDIDAE: (1) Alondras – Larks																			
☐	Alondra Cornuda Horned Lark	<i>Eremophila alpestris</i>	<i>peregrina</i>			E			S			2>							
HIRUNDINIDAE: (23) Golondrinas - Swallows, Martins																			
☐	Golondrina Blanquiazul Blue-and-white Swallow	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	<i>cyanoleuca</i> (resid.) <i>patagonica</i> (mig.austral)			Ξ			S	1,2,3,4,6,7, 8,9,11	[Ma]	0-2>							
☐	Golondrina Collareja Black-collared Swallow	<i>Pygochelidon melanoleuca</i>					Ξ	O	B,A			0-1							
☐	Golondrina Rufa Tawny-headed Swallow	<i>Alopochelidon fucata</i>				E			S			0-1							
☐	Golondrina Plomiza Brown-bellied Swallow	<i>Orochelidon murina</i>	<i>murina</i> (Ax) <i>meridensis</i> ? (NE)			Ξ			S	2,3		2>							
☐	Golondrina Paramuna Pale-footed Swallow	<i>Orochelidon flavipes</i>				Ω,X,N			B	7		2>							
☐	Golondrina Pectoral White-banded Swallow	<i>Atticora fasciata</i>					Ξ	O	A			0-1							
☐	Golondrina Selvática White-thighed Swallow	<i>Atticora tibialis</i>	<i>minima</i> (W-C) <i>griseiventris</i> (S)	T	Ξ		Z		B	1,11		0-1							
☐	Golondrina Norteña Northern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx serripennis</i> ³⁵	<i>fulvipennis</i>	Ξ,I					T	10	Mb Obs	0-1							
☐	Golondrina Barranquera Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	<i>aequalis</i> (N) <i>ruficollis</i> (SE) <i>urophygialis</i> (W-C) <i>serripennis</i> (N)	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	O	B,S	1,2,3,4,5,6, 8,9,11,12		0-2							
☐	Golondrina Sabanera Brown-chested Martin	<i>Progne tapera</i>	<i>fusca</i> (N-E) mig.austral <i>tapera</i> (N-E) resid.	Ξ		E	Ξ	O	A,S	6,8,9	[Ma]	0-2>							
☐	Golondrina Púrpura Purple Martin	<i>Progne subis</i>	<i>arboricola</i> (mig.boreal) <i>hesperia</i> (mig.boreal) <i>subis</i> (mig.boreal)	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ		S	10	Mb	2>							
☐	Golondrina Cubana Caribbean Martin	<i>Progne dominicensis</i>		Ξ	Ξ						SA (Obs)	0-1							
☐	Golondrina de Campanario Gray-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i>	<i>chalybea</i> (resid.) <i>macrorhamphus</i> (mig.aust.)	Ξ	Ξ		Z		B,S	5,6	[Ma]	0-2							
☐	Golondrina Sureña Southern Martin	<i>Progne elegans</i>		Ξ	Ξ	Ξ	Ξ				Ma	0-2							
☐	Golondrina Peruana Peruvian Martin	<i>Progne murphyi</i>					Z					0-1							
☐	Golondrina Bicolor Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>		Ξ		Ξ			A		Mb	0-2>							
☐	Golondrina Aliblanca White-winged Swallow	<i>Tachycineta albiventer</i>		Ξ			Ξ	O	A,S	5,8		0-1							
☐	Golondrina Manglera Mangrove Swallow	<i>Tachycineta albilinea</i>		Ξ					A			0-1							
☐	Golondrina Verdivioleta Violet-green Swallow	<i>Tachycineta thalassina</i>				ΣM					acc Mb Obs	0-1							
☐	Golondrina de bahamas Bahama Swallow	<i>Tachycineta cyaneoviridis</i> ³²		Γ					B,S, A		VU Obs	0-1							
☐	Golondrina Ribereña Sand Martin / Bank Swallow	<i>Riparia riparia</i>	<i>riparia</i> (mig.boreal)	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	O	T	1,5,10	Mb	0-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Golondrina Tijereta Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	<i>erythrogaster</i> (mig.boreal)	≡	≡	≡	≡	o	B,S	1,6,8,10,12	Mb	0-2>							
☐	Golondrina Alfarera Cliff Swallow	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	<i>hypopolia</i> , <i>pyrrhonota</i> , <i>melanogaster</i> , <i>tachina</i> (mig.boreal)	≡	≡	≡	≡	o	T	10	acc Mb	0-2>							
TROGLODYTIDAE: (32) Cucaracheros – Wrens																			
☐	Cucarachero Ruiseñor Scaly-breasted Wren	<i>Microcerculus marginatus</i>	<i>antioquiensis</i> (NW) <i>corrasus</i> (Asm) <i>marginatus</i> (SE) <i>squamulatus</i> (NE) <i>taeniatus</i> (W)	≡	≡		Z		B	1,5,8,12		0-1							
☐	Cucarachero Gris Gray-mantled Wren	<i>Odontorchilus branickii</i>	<i>branickii</i> (CS) <i>minor</i> (S, W)		Σ	X,E	Σ		B			0-2							
☐	Cucarachero Común House Wren	<i>Troglodytes aedon</i>	<i>albicans</i> (S-SE) <i>atopus</i> (N) <i>columbae</i> (Ae) <i>striatulus</i> (Aw,c)	≡	≡	≡	≡	o	U	3,4,5,6,8,9,11		0-2>							
☐	Cucarachero Montaraz Mountain Wren	<i>Troglodytes solstitialis</i>	<i>solitarius</i> (Ax) <i>solstitialis</i> (SW)			X,E,N, H,Ω			B	3,4,7,8		1-2>							
☐	Cucarachero de Santa Marta Santa Marta Wren	<i>Troglodytes monticola</i>				ΣM			B		VU	1-2							
☐	Cucarachero Paramuno Sedge Wren	<i>Cistothorus platensis</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>alticola</i> (Asm) <i>tamae</i> (CE) <i>tolimae</i> (C)			≡	Θ		B	3,7		1-2>							
☐	Cucarachero de Apolinar Apolinar's Wren	<i>Cistothorus apolinari</i>	<i>apolinari</i> (Ae) <i>hernandezi</i> (Ae) ⁵⁶			E			A		EN	2>							
☐	Cucarachero Cabeciblanco White-headed Wren	<i>Campylorhynchus albobrunneus</i>	<i>aenigmaticus</i> (SW) <i>harterti</i> (W)		T				B	1		0-1							
☐	Cucarachero Matraquero Band-backed Wren	<i>Campylorhynchus zonatus</i>	<i>brevirostris</i> (N) <i>curvirostris</i> (Asm) <i>imparilis</i> (N-NW)	≡		ΣM			B, D	5,6,12		0-2							
☐	Cucarachero Blanquinegro Stripe-backed Wren	<i>Campylorhynchus nuchalis</i>	<i>nuchalis</i> (NE) <i>pardus</i> (N, C)	T				o	D	6		0-1							
☐	Cucarachero Chupahuevos Bicolored Wren	<i>Campylorhynchus griseus</i>	<i>albicilius</i> (N) <i>bicolor</i> (C) <i>minor</i> (CE) <i>pallidus</i> (SE) <i>zimmeri</i> (CS) Alto Magd.	≡				o	B, D	6,8,9,12		0-2							
☐	Cucarachero Mirlo Thrush-like Wren	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	<i>hypostictus</i>				Z		B			0-1							
☐	Cucarachero Cabecinegro Sooty-headed Wren	<i>Pheugopedius spadix</i>				X,E,N, Ω			B	2,5,6,11,12	C-end	0-2							
☐	Cucarachero Buchinegro Black-bellied Wren	<i>Pheugopedius fasciatoventris</i>	<i>albicularis</i> (W) <i>fasciatoventris</i> (N)	≡	T				B	5,6,12		0-1							
☐	Cucarachero Cejón Plain-tailed Wren	<i>Pheugopedius euophrys</i>	<i>euophrys</i> (Vertiente W) <i>longipes</i> (Vertiente E)			N			B			2>							
☐	Cucarachero Bigotudo Whiskered Wren	<i>Pheugopedius mystacalis</i>	<i>amaurogaster</i> (NE-E: Ae) <i>consobrinus</i> ? (NE) <i>macrurus</i> (Ac,e) <i>saltuensis</i> (Aw) <i>yananchae</i> (An)			X,E,N,Π Ω			B	4,5,6,9		1-2>							
☐	Cucarachero Amazónico Coraya Wren	<i>Pheugopedius coraya</i>	<i>caurensis</i> (E) <i>grieseipectus</i> (S)				Z		B			0-1							
☐	Cucarachero Pechirrufo Rufous-breasted Wren	<i>Pheugopedius rutilus</i>	<i>intensus</i> (NE?) <i>interior</i> (N: Ae) <i>laetus</i> (Ap)	Γ		E,Π			D	8		0-2							
☐	Cucarachero Buchipecoso Speckle-breasted Wren	<i>Pheugopedius sclateri</i>	<i>columbianus</i> (Ac) <i>hypospodius</i> (Ae)			X,E			B			1-2							
☐	Cucarachero Ribereño Bay Wren	<i>Pheugopedius nigricapillus</i>	<i>connectens</i> (SW) <i>schottii</i> (NW)	T	T				B	1,2,8,11		0-2							
☐	Cucarachero del Chocó Stripe-throated Wren	<i>Pheugopedius leucopogon</i>	<i>griseus</i> (NW) <i>leucopogon</i> (W)	T	T				B	1,5,12		0-1							
☐	Cucarachero Cantor Rufous-and-white Wren	<i>Pheugopedius rufalbus</i>	<i>cumanensis</i> (N) <i>minlosi</i> (E)	T				o	B,D	6,8		0-2							
☐	Cucarachero de Nicéforo Nicéforo's Wren	<i>Pheugopedius nicefori</i>				E			B		CR	0-1							
☐	Cucarachero Anteado Buff-breasted Wren	<i>Pheugopedius leucotis</i>	<i>bogotensis</i> (E) <i>collinus</i> (NE) Macuira <i>galbraithii</i> (NW) <i>leucotis</i> (NC) <i>peruanus</i> (SE) <i>venezuelanus</i> (NE) <i>zuliensis</i> (N Santander)	≡	Δ		≡	o	B, D	8		0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Cucarachero Rufo Rufous Wren	<i>Cinnycerthia unirufa</i>	<i>chakei</i> (Ap) <i>unibrunnea</i> (Aw) <i>unirufa</i> (CN)			X,E,N, Π,Ω			B	1,3,4		2>							
☐	Cucarachero Sepia Sharpe's Wren	<i>Cinnycerthia olivascens</i>	<i>bogotensis</i> (Ae) <i>olivascens</i> (Aw,c) subsp. (Ae: n) subsp. (Ae: Yariguies) ⁵⁴			X,E,N, Ω			B	1,2,4,7		1-2>							
☐	Cucarachero Pechiblanco White-breasted Wood-Wren	<i>Henicorhina leucosticta</i>	<i>albilateralis</i> (C) <i>darienensis</i> (NW) <i>eucharis</i> (W: Dagua) <i>hauxwelli</i> (E) <i>inornata</i> (W)	M,T, Σ	T	X	Z		B	1,2,4,5,12		0-2							
☐	Cucarachero Pechigris Gray-breasted Wood-Wren	<i>Henicorhina leucophrys</i>	<i>anachoreta</i> (Asm: mont.) <i>bangsi</i> (Asm: premont.) <i>brunneiceps</i> (W) <i>leucophrys</i> (Aw,c,e) <i>tamae</i> (NE) subsp. (Putumayo) subsp. (Darién)			Ξ			B	1,2,3,4,6,7, 8,9,11		1-2>							
☐	Cucarachero de Munchique Munchique Wood-Wren	<i>Henicorhina negreti</i> ⁵⁷				Ω			B	2	CR	2>							
☐	Cucarachero Flautista Chestnut-breasted Wren	<i>Cyphorhinus thoracicus</i>	<i>dichrous</i>			X,Ω			B	2,11		1-2>							
☐	Cucarachero Gaitero Song Wren	<i>Cyphorhinus phaeocephalus</i>	<i>chocoanus</i> (Chocó) <i>lawrencii</i> (NW) <i>phaeocephalus</i> (W) <i>propinquus</i> (N)	T	Σ				B	12		0-1							
☐	Cucarachero Musical Musician Wren	<i>Cyphorhinus arada</i>	<i>salvini</i> (S) <i>transfluvialis</i> (SE)				Z		B			0-1							
POLIOPTILIDAE: (6) Currucas – Gnatcatchers, Gnatwrens																			
☐	Curruca Collareja Collared Gnatwren	<i>Microbates collaris</i>	<i>collaris</i>				Z		B			0-1							
☐	Curruca Rubicunda Half-collared Gnatwren	<i>Microbates cinereiventris</i>	<i>albapiculus</i> (N: alto Sinú) <i>cinereiventris</i> (W) <i>magdalenae</i> (N) <i>peruvianus</i> (S) <i>semitorquatus</i> (NW) <i>unicus</i> (C)	T	T		Σ		B	1,5,12		0-1							
☐	Curruca Picuda Long-billed Gnatwren	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	<i>duidae</i> (SW) <i>griseodorsalis</i> (WC) <i>pallidus</i> (NE) <i>rufiventris</i> (N) <i>sanctaemarthae</i> (N) <i>trinitatis</i> (E)	Ξ			Z		B	5,8,12		0-2							
☐	Curruca Tropical Tropical Gnatcatcher	<i>Polioptila plumbea</i>	<i>anteocularis</i> (CS) <i>bilineata</i> (N, W) <i>daguae</i> (SW) <i>innotata</i> (E) <i>plumbiceps</i> (NE)	Ξ	T	X	Ξ	O	B, D	1,8		0-2							
☐	Curruca Guayanesa Guianan Gnatcatcher	<i>Polioptila guianensis</i>	<i>facilis</i>				Z		B			0-1							
☐	Curruca Pizarra Slate-throated Gnatcatcher	<i>Polioptila schistaceigula</i>		T	T		Σ		B	1,5		0-1							
DONACOBIIIDAE: (1) Donacobius																			
☐	Cucarachero de Laguna Black-capped Donacobius	<i>Donacobius atricapilla</i>	<i>atricapillus</i> (E) <i>brachypterus</i> (N) <i>nigrodorsalis</i> (SE)	Ξ	Δ		Ξ	O	A	5		0-2							
CINCLIDAE: (1) Mirlos-acuáticos - Dippers																			
☐	Mirlo-acuático Suramericano White-capped Dipper	<i>Cinclus leucocephalus</i>	<i>leuconotus</i> (Ax) <i>rivularis</i> (Asm)			Ξ			A	1,2,3,6,7		0-2>							
BOMBYCILLIDAE: (1) Ampelis – Waxwings																			
☐	Ampelis Americano Cedar Waxwing	<i>Bombycilla cedrorum</i>			A,T				B		acc Mb	0-2							
TURDIDAE: (27) Mirlas, Zorzales - Thrushes, Solitaires																			
☐	Solitario Enmascarado Varied Solitaire	<i>Myadestes coloratus</i>			Δ				B			0-2							
☐	Solitario Andino Andean Solitaire	<i>Myadestes ralloides</i>	<i>candelae</i> (CS) <i>plumbeiceps</i> (Aw,c) <i>venezuelensis</i> (Ae)			X,E,N, Π,Ω			B	1,2,3,4,6,7, 11,12		1-2>							
☐	Zorzal Piquianaranjado Orange-billed Nightingale-Thrush	<i>Catharus aurantiirostris</i>	<i>aurantiirostris</i> (E) <i>barbarittoi</i> (Ap) <i>inornatus</i> (Ae) <i>insignis</i> (CS) <i>phaeopleurus</i> (Ac) <i>sierrae</i> (N, NE)			Ξ			B	2,4,6,8,9		0-2							

	Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Zorzal Oscuro Slaty-backed Nightingale-Thrush	<i>Catharus fuscater</i>	<i>fuscater</i> (Ac) <i>opertaneus</i> (Aw) <i>sanctaemartae</i> (Asm)			E,Π, Σ M,Ω			B	8		0-2							
☐	Zorzal Pechiamarillo Spotted Nightingale-Thrush	<i>Catharus dryas</i>	<i>dryas</i> ? (SW) <i>ecuadoreanus</i> (S) <i>maculatus</i> (CE)				Σ		B			0-2							
☐	Zorzal Rojizo Veery	<i>Catharus fuscescens</i>	<i>fuliginosa</i> , <i>fuscescens</i> , <i>salicicola</i> , <i>subpallidus</i>	≡	≡	≡	≡	o	B	8,10	Mb	0-2							
☐	Zorzal Carigris Gray-cheeked Thrush	<i>Catharus minimus</i>	<i>bicknelli</i> <i>minimus</i>	≡	≡	≡	≡	o	B, D	5,6,8,10,12	Mb	0-2>							
☐	Zorzal Buchipecoso Swainson's Thrush	<i>Catharus ustulatus</i>	<i>swainsoni</i>	≡	≡	≡	≡	o	B, D	1,2,3,4,5,6,8, 9,10,11,12	Mb	0-2>							
☐	Zorzal de bosque Wood Thrush	<i>Hylocichla mustelina</i>		≡					B		Mb	0-2							
☐	Solitario Negro Black Solitaire	<i>Entomodestes coracinus</i>			Σ				B	1,2	C-end	0-2							
☐	Solitario Ocráceo Rufous-brown Solitaire	<i>Cichlopsis leucogenys</i>	<i>chubbi</i>		Σ				B	1		0-1							
☐	Mirla Ojiblanca Pale-eyed Thrush	<i>Turdus leucops</i>				E,Ω	Σ		B	1,2,4,6,11		1-2>							
☐	Mirla Negra Yellow-legged Thrush	<i>Turdus flavipes</i>	<i>venezuelensis</i>			Π,ΣM			B	6,8,9,12		0-2							
☐	Mirla Buchiblanca Pale-breasted Thrush	<i>Turdus leucomelas</i>	<i>albiventer</i> (X) <i>cantor</i> (Guajira)	Γ, M ,T				o	B, D	5,6,8,9		0-2							
☐	Mirla Cacao Cocoa Thrush	<i>Turdus fumigatus</i>	<i>aquilonalis</i> (N) N de S. <i>orinocensis</i> (S) Macarena			E			B			0-2							
☐	Mirla de Hauxwell Hauxwell's Thrush	<i>Turdus hauxwelli</i>					≡	o	B			0-1							
☐	Mirla Selvática Pale-vented Thrush	<i>Turdus obsoletus</i>	<i>colombianus</i> (SW) <i>obsoletus</i> (NW) <i>parambanus</i> (WC)	M,Σ A,T					B	1,5,8,11,12		0-2							
☐	Mirla Parda Clay-colored Thrush	<i>Turdus grayi</i>	<i>casius</i> (NW) <i>incomptus</i> (N)	Γ,T		X			B, D			0-2							
☐	Mirla Caripelada Spectacled Thrush	<i>Turdus nudigenis</i>	<i>nudigenis</i>					o	B			0-2							
☐	Mirla Amazónica Lawrence's Thrush	<i>Turdus lawrencii</i>					Z		B			0-1							
☐	Mayo Embarrador Black-billed Thrush	<i>Turdus ignobilis</i>	<i>debilis</i> (CE) <i>goodfellowi</i> (W) <i>ignobilis</i> (Ac,e)	≡	≡	≡	≡	o	B	2,3,4,6,8, 11		0-2							
☐	Mirla Colorada Chestnut-bellied Thrush	<i>Turdus fulviventris</i>				E,N,Π	Σ		B	9		1-2>							
☐	Mirla Cabecinegra Black-hooded Thrush	<i>Turdus olivater</i>	<i>caucae</i> (Ac) <i>olivater</i> (NE) <i>sanctaemartae</i> (Asm)			X,E,Π, ΣM			B	8,9		1-2>							
☐	Mirla Patinaranja Great Thrush	<i>Turdus fuscater</i>	<i>cacozelus</i> (N) <i>clarus</i> (Ap); <i>gigas</i> (Ac); <i>quindio</i> (Aw,c)			≡			B	2,3,4,6,7,8, 11		1-2>							
☐	Mirla Serrana Glossy-black Thrush	<i>Turdus serranus</i>	<i>atrosericeus</i> (NE) <i>fuscobrunneus</i> (Ax)			X,E,Π, Ω			B	2,4,7,8,9, 11		1-2>							
☐	Mirla del Pacífico White-throated Thrush	<i>Turdus assimilis</i>	<i>daguae</i>		T				B			0-1							
☐	Mirla Collareja White-necked Thrush	<i>Turdus albicollis</i>	<i>phaeopygoides</i> (NE) <i>phaeopygus</i> (E)	Γ			≡	o	B	8		0-2							
MIMIDAE: (3) Sinsontes – Mockingbirds, Thrashers																			
☐	Pájaro Gato Gray Catbird	<i>Dumetella carolinensis</i>		≡					B, D	10	Mb	0-1							
☐	Sinsonte Común Tropical Mockingbird	<i>Mimus gilvus</i>	<i>melanopterus</i> (NE-E) <i>tolimensis</i> (W-C)	≡		≡		o	D	5,6,7,9,11, 12		0-2>							
☐	Sinsonte de San Andrés San Andres Mockingbird	<i>Mimus magnirostris</i>		I					D	10	SA	0-1							
MOTACILLIDAE: (3) Bisbitas – Pipits, Wagtails																			
☐	Bisbita Sabanera Yellowish Pipit	<i>Anthus lutescens</i>	<i>lutescens</i>					o	S			0-1							
☐	Bisbita Paramuna Paramo Pipit	<i>Anthus bogotensis</i>	<i>bogotensis</i>			X,E,N			S			2>							
☐	Bisbita Alpina American Pipit	<i>Anthus rubescens</i> ³³		I					S	10	SA	0-1							
THRAUPIDAE: (139) Tangarás – Tanagers																			
☐	Cardenal Pantanero Red-capped Cardinal	<i>Paroaria gularis</i>	<i>gularis</i> (SE) <i>nigrogenis</i> (E)					o	B			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Pizarrita Sabanera Black-faced Tanager	<i>Schistochlamys melanopis</i>	<i>aterrima</i>	≡			≡	o	S	5,11,12		0-2								
☐	Tangará Urraca Magpie Tanager	<i>Cissopis leverianus</i>	<i>leveriana</i>				≡	o	B			0-1								
☐	Pollo-de-monte White-capped Tanager	<i>Sericossypha albocristata</i>				X,E	Σ		B	3,4,7		1-2>								
☐	Trinadora Pechiblanca Hooded Tanager	<i>Nemosia pileata</i>	<i>hypoleuca</i>	T			Z		B			0-1								
☐	Buscaquiches Rufo Rufous-crested Tanager	<i>Creurgops verticalis</i>				X,N,Ω			B	2,4		1-2>								
☐	Hemíspingus Cabecinegro Black-capped Hemíspingus	<i>Hemíspingus atropileus</i>	<i>atropileus</i>			X,E,N,Ω			B	2,3,4,7		2>								
☐	Hemíspingus Cejiblanco Superciliaried Hemíspingus	<i>Hemíspingus superciliaris</i>	<i>chrysophrys</i> ? (NE) <i>nigrirostris</i> (CS) <i>superciliaris</i> (CE)			X,E,N			B	3,4		2>								
☐	Hemíspingus Verdoso Oleaginous Hemíspingus	<i>Hemíspingus frontalis</i>	<i>flavidorsalis</i> (Ap) <i>frontalis</i> (Ax) <i>ignobilis</i> (NE)			X,E,N,II,Ω			B	3,4,6,11		1-2>								
☐	Hemíspingus de Antifaz Black-eared Hemíspingus	<i>Hemíspingus melanotis</i>	<i>melanotis</i> (Ax) <i>ochraceus</i> (An,w)			X,E,N,Ω			B	4		1-2>								
☐	Hemíspingus Tiznado Black-headed Hemíspingus	<i>Hemíspingus verticalis</i>				X,E,N			B	3,7		2>								
☐	Montero Piquirrojo Gray-hooded Bush-Tanager	<i>Cnemoscopus rubrirostris</i>	<i>rubrirostris</i>			X,E,N,Ω			B	2,4,7,8		2>								
☐	Zarcerito Encapuchado Fulvous-headed Tanager	<i>Thlypopsis fulviceps</i>	<i>fulviceps</i> (NE) Vert. E <i>intensa</i> (NE) Vert. W <i>obscuriceps</i> (Ap)			E,II			B	9		1-2>								
☐	Zarcerito Pechirrufo Rufous-chested Tanager	<i>Thlypopsis ornata</i>	<i>ornata</i>			X,N			B			2>								
☐	Zarcerito Cabeciamarillo Orange-headed Tanager	<i>Thlypopsis sordida</i>	<i>chrysopsis</i>				Z		B			0-1								
☐	Güicha Hormiguera Gray-headed Tanager	<i>Eucometis penicillata</i>	<i>cristata</i> (N, NW) <i>penicillata</i> (E)	≡	Δ		Z		B	5,6,8,12		0-2								
☐	Parlotero Crestado Flame-crested Tanager	<i>Tachyphonus cristatus</i>	<i>crystalinus</i> (SE) <i>fallax</i> (S) <i>orinocensis</i> (E)				Z		B			0-1								
☐	Parlotero Culiamarillo Fulvous-crested Tanager	<i>Tachyphonus surinamus</i>	<i>brevipes</i>				Z		B			0-1								
☐	Parlotero Aliblanco White-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus luctuosus</i>	<i>luctuosus</i> (SE) <i>panamensis</i> (N-W)	≡	T		≡	o	B	5,6,8,12		0-2								
☐	Parlotero Crestado Tawny-crested Tanager	<i>Tachyphonus delatrii</i>	<i>delatrii</i>	T	T				B	1,2,5		0-2								
☐	Parlotero Malcasado White-lined Tanager	<i>Tachyphonus rufus</i>		M,T, Σ		≡			B	1,2,3,4,5,6, 8,12		0-2>								
☐	Parlotero Hombriorrojo Red-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus phoenicius</i>					≡	o	S			0-1								
☐	Lanio Dentado Fulvous Shrike-Tanager	<i>Lanio fulvus</i>	<i>peruvianus</i>				Z		B			0-1								
☐	Toche Carmesí Masked Crimson Tanager	<i>Ramphocelus nigrogularis</i>					Z		B			0-1								
☐	Toche Pico-de-plata Crimson-backed Tanager	<i>Ramphocelus dimidiatus</i>	<i>dimidiatus</i> (N) <i>mochinus</i> (NW)	≡	Σ	X			B	3,5,6,8,11, 12		0-2								
☐	Toche Negro Silver-beaked Tanager	<i>Ramphocelus carbo</i>	<i>carbo</i> (SE) <i>unicolor</i> (E) <i>venezuelensis</i> (E)				≡	o	B			0-1								
☐	Toche Enjalmado Flame-rumped Tanager	<i>Ramphocelus flammigerus</i>	<i>flammigerus</i> <i>icteronotus</i>	M,T	T	X,Ω			B	1,2,3,5,6, 11,12	C- end	0-2								
☐	Azulejo Común Blue-gray Tanager	<i>Thraupis episcopus</i>	<i>canus</i> (N) <i>coelestis</i> (S) <i>leucopterus</i> (C) <i>medianus</i> (SE) <i>nesophilus</i> (E) <i>quaesitus</i> (SW)	≡	≡	≡	≡	o	B,D	1,3,4,5,6,8, 9,11,12		0-2								
☐	Azulejo Glauco Glaucous Tanager	<i>Thraupis glaucocolpa</i>		Γ					D			0-1								
☐	Azulejo Palmero Palm Tanager	<i>Thraupis palmarum</i>	<i>atripennis</i> (N) <i>melanocephalus</i> (E) <i>violilavatus</i> (SW) <i>annectens</i> (C) <i>auricrissus</i> (NC) <i>cianocephalus</i> ? (SW) <i>hypophaeus</i> ? (NE) <i>margaritae</i> (N)	≡	≡	≡	≡	o	B, D	1,2,3,4,5,6, 8,9,11,12		0-2								
☐	Azulejo Montañero Blue-capped Tanager	<i>Thraupis cyanocephala</i>				≡			B	2,3,4,6,7,8, 9		1-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Toche Escarlata Vermilion Tanager	<i>Calochaetes coccineus</i>					Σ		B			0-1							
☐	Tangará Aurinegra Black-and-gold Tanager	<i>Bangsia melanochlamys</i>			X,Ω				B	11	VU	1-2>							
☐	Tangará Pechidorada Golden-chested Tanager	<i>Bangsia rothschildi</i>		Σ					B	1	C-end	0-1							
☐	Tangará Cariatul Moss-backed Tanager	<i>Bangsia edwardsi</i>		Σ					B	1	C-end	0-2							
☐	Tangará de Tatamá Gold-ringed Tanager	<i>Bangsia aureocincta</i>			Ω				B		EN	2>							
☐	Azulejo Real Hooded Mountain-Tanager	<i>Buthraupis montana</i>	<i>cucullata</i> (W) <i>gigas</i> (NC)		X,E,N,Π Ω				B	2,3,4,6,7		1-2>							
☐	Azulejo Pechinegro Black-chested Mountain-Tanager	<i>Buthraupis eximia</i>	<i>chloronota</i> (S) <i>eximia</i> (NC) <i>zimmeri</i> (WC)		X,E, N, Ω				B	3,7		2>							
☐	Azulejo de Wetmore Masked Mountain-Tanager	<i>Buthraupis wetmorei</i>			X,N				B		VU	2>							
☐	Tangará Serrana Santa Marta Mountain-Tanager	<i>Anisognathus melanogenys</i>			ΣM				B	8		1-2>							
☐	Tangará Lacrimosa Lachrymose Mountain-Tanager	<i>Anisognathus lacrymosus</i>	<i>intensus</i> (Aw) <i>olivaceiceps</i> (Ac) <i>pallididorsalis</i> (Ap) <i>palpebrosus</i> (SW) <i>tamae</i> (Ac: Tamá) <i>subsp.</i> (Ac: Yariguies) ⁵⁸		X,E,N,Π Ω				B	2,3,4,7		2>							
☐	Tangará Escarlata Scarlet-bellied Mountain-Tanager	<i>Anisognathus igniventris</i>	<i>erythrotus</i> (S) <i>lunulatus</i> (NC)		X,E,N				B	3		2>							
☐	Tangará Primavera Blue-winged Mountain-Tanager	<i>Anisognathus somptuosus</i>	<i>antioquiae</i> (Aw,c) <i>baezae</i> (S) <i>cyanopterus</i> (CW) <i>victorini</i> (C)		X,E, N, Ω				B	1,2,3,4,6,7, 11		1-2>							
☐	Tangará del Pacífico Black-chinned Mountain-Tanager	<i>Anisognathus notabilis</i>		Σ					B	1	C-end	1-2>							
☐	Clorornis Patirrojo Grass-green Tanager	<i>Chlorornis riefferii</i>	<i>riefferii</i>		X,E, N, Ω				B	2,3,4,7		1-2>							
☐	Tangará Diadema Buff-breasted Mountain-Tanager	<i>Dubusia taeniata</i>	<i>carrikeri</i> (Asm) <i>taeniata</i> (Ax)		Ξ				B	2,3,4,7,8		2>							
☐	Musguero Gargantilla Purplish-mantled Tanager	<i>Iridosornis</i> <i>porphyrocephalus</i>			X,N,Ω				B	1,2,11	NT C-end	1-2>							
☐	Musguero Gorgiamarillo Yellow-throated Tanager	<i>Iridosornis analis</i>				Σ			B			0-2							
☐	Musguero Paramuno Golden-crowned Tanager	<i>Iridosornis rufivertex</i>	<i>caeruleoventris</i> (N) <i>ignicapillus</i> (SW) <i>rufivertex</i> (C)		X,E, N, Ω				B	2,3,4,7		2>							
☐	Viúva de Antifaz Fawn-breasted Tanager	<i>Pipraeidea melanonota</i>	<i>venezuelensis</i>		X,E, N, Ω				B	2,3,4,7		1-2>							
☐	Tangará Esmeralda Glistening-green Tanager	<i>Chlorochrysa phoenicotis</i>		Σ	X				B	1,2	C-end	0-2>							
☐	Tangará Orejinaranja Orange-eared Tanager	<i>Chlorochrysa calliparaea</i>	<i>bourcieri</i>		E,N	Σ			B			1-2							
☐	Tangará Multicolor Multicolored Tanager	<i>Chlorochrysa nitidissima</i>			X,Ω				B	2,11	VU	1-2>							
☐	Tangará Nuquidorada Golden-naped Tanager	<i>Tangara ruficervix</i>	<i>ruficervix</i> (N) <i>taylori</i> (SE)		X,E, N, Ω				B	1,2,6		1-2>							
☐	Tangará Encapuchada Black-headed Tanager	<i>Tangara cyanoptera</i>	<i>cyanoptera</i>		E,Π, Σ M				B	8,9		0-2							
☐	Tangará Capirotada Black-capped Tanager	<i>Tangara heinei</i>			Ξ				B	1,2,4,6,7,8, 9,11		0-2>							
☐	Tangará Platinada Gray-and-gold Tanager	<i>Tangara palmeri</i>		Σ					B	1	C-end	0-1							
☐	Tangará Triguera Burnished-buff Tanager	<i>Tangara cayana</i>	<i>cayana</i> (E) <i>fulvescens</i> (CE)					o	B, D			0-2							
☐	Tangará Rastrojera Scrub Tanager	<i>Tangara vitriolina</i>			X,E, N, Ω				B, D	2,3,4,5,6, 11,12	C-end	0-2>							
☐	Tangará Enmascarada Masked Tanager	<i>Tangara nigrocincta</i>					Z		B			0-2							
☐	Tangará Collareja Golden-hooded Tanager	<i>Tangara larvata</i>	<i>fanny</i>	M,T	T				B	1,5,6,12		0-2							
☐	Tangará Real Blue-necked Tanager	<i>Tangara cyanicollis</i>	<i>caeruleocephala</i> (E) <i>cyanopygia</i> (SW) <i>granadensis</i> (C) <i>hannahiae</i> (NE)		X,E, N, Ω				B	2,3,5,6,11, 12		0-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amaz.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Tangará Manchada Dotted Tanager	<i>Tangara varia</i>					Z		B			0-1							
☐	Tangará Barbirrufa Rufous-throated Tanager	<i>Tangara rufigula</i>			Σ				B	1,2	C-end	0-2							
☐	Tangará Pecosá Speckled Tanager	<i>Tangara guttata</i>	<i>bogotensis</i> (E) <i>tolimae</i> (C)			X,E	Σ		B	5,6,9,11,12		1-2							
☐	Tangará Buchiamarilla Yellow-bellied Tanager	<i>Tangara xanthogastra</i>	<i>xanthogastra</i>				Z		B			0-1							
☐	Tangará Negriazul Blue-and-black Tanager	<i>Tangara vassorii</i>	<i>vassorii</i>			X,E, N, Ω			B	1,2,3,4,7		2>							
☐	Tangará Berilina Beryl-spangled Tanager	<i>Tangara nigroviridis</i>	<i>cyanescens</i> (N-W) <i>lozanoana</i> (NE) <i>nigroviridis</i> (E)			Ξ			B	1,2,3,4,6,7, 9,11		1-2>							
☐	Tangará Nuquiverde Green-naped Tanager	<i>Tangara fucosa</i>			Δ				B		NT Obs	1-2							
☐	Tangará Verdiplata Metallic-green Tanager	<i>Tangara labradorides</i>	<i>labradorides</i>			X,E, N, Ω			B	2,4,6,7		1-2>							
☐	Tangará Cejona Blue-browed Tanager	<i>Tangara cyanotis</i>	<i>lutleyi</i>			E,N	Σ		B			1-2>							
☐	Tangará Cenicienta Plain-colored Tanager	<i>Tangara inornata</i>	<i>inornata</i> (N) <i>languens</i> (NW)	M,T	T				B	5,6		0-1							
☐	Tangará Turquesa Turquoise Tanager	<i>Tangara mexicana</i>	<i>boliviana</i> (SE) <i>media</i> (E)				Z		B			0-1							
☐	Tangará Sietecolores Paradise Tanager	<i>Tangara chilensis</i>	<i>chilensis</i> (SE) <i>coelicolor</i> (E)				Z		B			0-1							
☐	Tangará Culiopalina Opal-rumped Tanager	<i>Tangara velia</i>	<i>iridina</i>				Z		B			0-1							
☐	Tangará Cejiopalina Opal-crowned Tanager	<i>Tangara callophrys</i>					Z		B			0-1							
☐	Tangará Alirrufa Rufous-winged Tanager	<i>Tangara lavinia</i>	<i>lavinia</i>		T				B			0-1							
☐	Tangará Cabecirrufa Bay-headed Tanager	<i>Tangara gyrola</i>	<i>catharinae</i> (E) <i>deleticia</i> (CW) <i>nupera</i> (SW) <i>parva</i> (SE) <i>toddi</i> (N) <i>viridissima</i> ? (NE)				Ξ	Z	B	1,2,3,4,5,6, 7,8,11,12		0-2							
☐	Tangará Pechirrufa Golden-eared Tanager	<i>Tangara chrysotis</i>				E,N	Σ		B			1-2>							
☐	Tangará Coronada Saffron-crowned Tanager	<i>Tangara xanthocephala</i>	<i>venusta</i>			X,E,N,Π, Ω			B	1,2,3,4,6,7		1-2>							
☐	Tangará Rubicunda Flame-faced Tanager	<i>Tangara parzudakii</i>	<i>lunigera</i> (SW) <i>parzudakii</i> (E)		Σ	X,E, N, Ω			B	1,2,6		0-2>							
☐	Tangará Carinegra Green-and-gold Tanager	<i>Tangara schrankii</i>	<i>anchicayae</i> (W) <i>schranksii</i> (SE)		T		Z		B			0-1							
☐	Tangará Bigotuda Blue-whiskered Tanager	<i>Tangara johannae</i>			T				B	1	NT C-end	0-1							
☐	Tangará Dorada Golden Tanager	<i>Tangara arthus</i>	<i>aurulenta</i> (C) <i>goodsoni</i> ? (SW) <i>occidentalis</i> (W) <i>palmitae</i> (C) <i>sclateri</i> (E)			X,E, N, Ω			B	1,2,4,6,7,9, 11,12		0-2>							
☐	Tangará Esmeralda Emerald Tanager	<i>Tangara florida</i>	<i>auriceps</i>		Σ				B	1		0-1							
☐	Tangará Amarilla Silver-throated Tanager	<i>Tangara icterocephala</i>	<i>icterocephala</i>		Σ	X			B	1,2		0-2							
☐	Azulejo Golondrina Swallow Tanager	<i>Tersina viridis</i>	<i>griseocens</i> (N) Sta Marta <i>occidentalis</i> (W-E)	M,T	T		Ξ		B	1,5,8		0-2							
☐	Dacnis Pechiblanca White-bellied Dacnis	<i>Dacnis albiventris</i>					Z		B			0-1							
☐	Dacnis Carinegra Black-faced Dacnis	<i>Dacnis lineata</i>	<i>lineata</i> <i>egregia</i>	M,T			Z		B	5,6,12		0-1							
☐	Dacnis Pechiamarilla Yellow-bellied Dacnis	<i>Dacnis flaviventer</i>					Z		B			0-1							
☐	Dacnis Turquesa Turquoise Dacnis	<i>Dacnis hartlaubi</i>				X,E,Ω			B	5,6	VU	0-2>							
☐	Dacnis Negriazul Scarlet-thighed Dacnis	<i>Dacnis venusta</i>	<i>fuliginata</i>	T	T				B			0-1							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Dacnis Azul Blue Dacnis	<i>Dacnis cayana</i>	<i>baudoana</i> (W) <i>cayana</i> (E) <i>coerebicolor</i> (C) <i>glaucogularis</i> (S) <i>napaea</i> (N) <i>ultramarina</i> (NW)	≡	≡			O	B	1,5,8,12		0-1							
☐	Dacnis Aguamarina Viridian Dacnis	<i>Dacnis viguieri</i>			Δ				B		NT C-end	0-1							
☐	Dacnis Pechirroja Scarlet-breasted Dacnis	<i>Dacnis berlepschi</i>			T				B	1	VU C-end	0-1							
☐	Mielero Pico-de-tuna Short-billed Honeycreeper	<i>Cyanerpes nitidus</i>	<i>caquetae</i> (Ae) <i>nitidus</i> (E)				Z		B			0-1							
☐	Mielero Patiamarillo Shining Honeycreeper	<i>Cyanerpes lucidus</i>	<i>isthmicus</i>		Δ				B			0-1							
☐	Mielero Cerúleo Purple Honeycreeper	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	<i>caeruleus</i> <i>chocoanus</i> (W) <i>microrhynchus</i> (E)	≡	≡		Z		B	1,5,6,12		0-2							
☐	Mielero Patirrojo Red-legged Honeycreeper	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	<i>carneipes</i> (NW) <i>dispar</i> (E) <i>eximius</i> (N) <i>gemmeus</i> (NE) <i>gigas</i> (Gorgona) <i>pacificus</i> (W)	F, M, T	T		Z		B	5,8		0-1							
☐	Mielero Verde Green Honeycreeper	<i>Chlorophanes spiza</i>	<i>arguta</i> (NW: Darién) <i>caerulescens</i> (SE) <i>exul</i> (SW) <i>spiza</i> (E) <i>subtropicalis</i> (N)	M, T, S	≡	≡	Z		B	1,3,5,6,12		0-2							
☐	Mielero Opalino Golden-collared Honeycreeper	<i>Iridophanes pulcherrimus</i>	<i>aureinucha</i> (SW) <i>pulcherrima</i> (E)		Σ		Σ		B	1,4		1-2							
☐	Chambergo Cejirrojo Scarlet-browed Tanager	<i>Heterospingus xanthopygius</i>	<i>berliozi</i> (W) <i>xanthopygius</i> (N) <i>rubrifrons</i>	M, T	T, Δ				B	1,5	C-end	0-1							
☐	Pintasilgo Güira Guira Tanager	<i>Hemithraupis guira</i>	<i>guirina</i> (W-C) <i>huambina</i> (SE) <i>nigrigula</i> (NC)	M, T, S		X, Ω	Σ		B, D	1,3,4,6,11, 12		0-2							
☐	Pintasilgo Culiamarillo Yellow-backed Tanager	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	<i>albigularis</i> (C) <i>auricularis</i> (SE) <i>ornata</i> (NW) <i>peruana</i> (SC)	T	Δ		Σ		B	5		0-1							
☐	Chococito Escarlata Scarlet-and-white Tanager	<i>Chrysothlypis salmomi</i>		T	T				B	1,11	C-end	0-1							
☐	Conirrostro Pizarra Chestnut-vented Conebill	<i>Conirostrum speciosum</i>	<i>amazonum</i>				≡	O	B			0-1							
☐	Conirrostro Orejiblanco White-eared Conebill	<i>Conirostrum leucogenys</i>	<i>leucogenys</i> (N) <i>panamense</i> (NW)	M, T					D	5		0-1							
☐	Conirrostro Manglero Bicolored Conebill	<i>Conirostrum bicolor</i>	<i>bicolor</i> (N) <i>minor</i> (E)	F, T			Z		B, A			0-1							
☐	Conirrostro Cenizo Cinereous Conebill	<i>Conirostrum cinereum</i>	<i>fraseri</i>			X, N			B			2>							
☐	Conirrostro Encapuchado Blue-backed Conebill	<i>Conirostrum sitticolor</i>	<i>sitticolor</i> (Ax) <i>pallidus</i> (Ap)			X, E, N, Ω			B	3,4,7		2>							
☐	Conirrostro Capirotado Capped Conebill	<i>Conirostrum albifrons</i>	<i>albifrons</i> (E) <i>atrocyaneum</i> (SW) <i>centralandium</i> (C)			X, E, N, Ω			B	1,2,3,4,7		1-2>							
☐	Conirrostro Rufo Rufous-browed Conebill	<i>Conirostrum rufum</i>				E, ΣM			B	8		2>							
☐	Conirrostro Gigante Giant Conebill	<i>Oreomanes fraseri</i>				N			B		NT	2>							
☐	Picaflor Canela Rusty Flowerpiercer	<i>Diglossa sittoides</i>	<i>coelestis</i> (Ap) <i>decorata</i> ? (S) <i>dorbignyi</i> (C) <i>hyperythra</i> (NE)			≡			B	2,8		1-2>							
☐	Picaflor Pechirrufo Chestnut-bellied Flowerpiercer	<i>Diglossa gloriosissima</i>	<i>boyleyi</i> (Antioquia) <i>gloriosissima</i> (Cauca)			Ω			B	2,7	EN	2>							
☐	Picaflor Lustroso Glossy Flowerpiercer	<i>Diglossa lafresnayii</i>				X, E, N, Ω			B	3		2>							
☐	Picaflor Negro Black Flowerpiercer	<i>Diglossa humeralis</i>	<i>aterrima</i> (S) <i>humeralis</i> (Ae) <i>nocticolor</i> (Asm,p)			≡			B	3,4,8		2>							
☐	Picaflor Rabi azul Black-throated Flowerpiercer	<i>Diglossa brunneiventris</i>	<i>vuilleumieri</i>			X, Ω			B	4,7		2>							
☐	Picaflor Flanquiblanco White-sided Flowerpiercer	<i>Diglossa albilatera</i>	<i>albilatera</i>			≡			B	2,3,4,6,7,8, 11		1-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Picaflor del Chocó Indigo Flowerpiercer	<i>Diglossa indigotica</i>			Σ				B	1,4	C-end	0-2>							
☐	Picaflor Ojiamarillo Deep-blue Flowerpiercer	<i>Diglossa glauca</i>	<i>tyrianthina</i>			N	Σ		B			1-2>							
☐	Picaflor Azul Bluish Flowerpiercer	<i>Diglossa caerulescens</i>	<i>ginesi</i> ? (NE) <i>saturata</i> (Ax)			X,E,N,Π Ω			B	2,4,6,7,8		1-2>							
☐	Picaflor de Antifaz Masked Flowerpiercer	<i>Diglossa cyanea</i>	<i>cyanea</i> (Ax) <i>obscura</i> ? (NE)			X,E, N, Ω			B	2,3,4,6,7		1-2>							
☐	Gorrión Afelpado Plushcap	<i>Catamblyrhynchus diadema</i>	<i>diadema</i>			Ξ			B	2,3,4,7,8		1-2>							
☐	Montero Paramuno Black-backed Bush-Tanager	<i>Urothraupis stolzmanni</i>				X,N			B		C-end	2>							
☐	Picogordo Verdiamarillo Yellow-shouldered Grosbeak	<i>Parkerthraustes humeralis</i>					Σ		B			0-1							
☐	Picogordo Pizarra Slate-colored Grosbeak	<i>Saltator grossus</i>	<i>grossus</i> (E) <i>saturatus</i> (W)	M,T	Ξ		Z		B	1,5,12		0-1							
☐	Saltador Ajicero Buff-throated Saltator	<i>Saltator maximus</i>	<i>iungens</i> (NW) <i>maximus</i> (X)	Ξ	Ξ	X	Ξ	O	B	1,5,6,8,9, 11,12		0-2							
☐	Saltador Alinegro Black-winged Saltator	<i>Saltator atripennis</i>	<i>atripennis</i> (W) <i>caniceps</i> (Ae)			X,E, N, Ω			B	1,2,3,4,6, 11		0-2>							
☐	Saltador Papayero Grayish Saltator	<i>Saltator coerulescens</i>	<i>azarae</i> (E) <i>brewsteri</i> (NE) <i>plumbeus</i> (N)	Ξ		X	Ξ	O	B, D	5,6,8,9,12		0-2							
☐	Saltador Pio-judío Streaked Saltator	<i>Saltator striatipectus</i>	<i>flavidicollis</i> (Patia) <i>perstriatus</i> (NE) <i>striatipectus</i> (W)	Ξ		Ξ			B, D	3,4,5,6,8,9, 11,12		0-2							
☐	Saltador Cejiblanco Orinocan Saltator	<i>Saltator orenocensis</i>	<i>rufescens</i>	Γ				O	D			0-1							
☐	Saltador Chusquero Masked Saltator	<i>Saltator cinctus</i>				X			B	3	NT	1-2>							
☐	Rosita Canora Rosy Thrush-Tanager	<i>Rhodinocichla rosea</i>	<i>beebei</i> (NE) <i>harterti</i> (C)			E,Π, Σ M			B	8		0-2							
☐	Mielero Común Bananaquit	<i>Coereba flaveola</i>	<i>caucaae</i> (W) <i>columbiana</i> (SW) <i>gorgonae</i> (Gorgona) <i>intermedia</i> (SW) <i>luteola</i> (N) <i>minima</i> (E) <i>obscura</i> (NE)	Ξ	Ξ	Ω,X,E	Ξ	O	B, D	1,2,3,5,6,8, 9,10,11,12		0-2							
☐	Semillero Cariamarillo Yellow-faced Grassquit	<i>Tiaris olivaceus</i>	<i>pusillus</i>			X,E, N, Ω			B	1,3,4,6,8, 11		0-2>							
☐	Semillero Pardo Dull-colored Grassquit	<i>Tiaris obscurus</i>	<i>haplochroma</i> (NE) <i>obscurus</i> (C) <i>pauper</i> (SW)			Ξ			B, D	1,2,3,5,6,8, 9		0-2							
☐	Semillero Tiznado Sooty Grassquit	<i>Tiaris fuliginosus</i>		ΣM, M		E			D	6,12		0-1							
☐	Semillero Pechinegro Black-faced Grassquit	<i>Tiaris bicolor</i>	<i>huilae</i> (C) <i>omissa</i> (NE)	Γ,M, I					D	5,6,8,10		0-2							
EMBERIZIDAE: (59) Gorriónes y copetones emberizados – Emberizid finches and sparrows																			
☐	Gorrión Copetón Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia capensis</i>	<i>bonnetiana</i> (Chiribiquete) <i>costaricensis</i> <i>roraimae</i> (SE)			Ξ	Z		S	2,3,4,6,7,8, 9,11		0-2>							
☐	Sabanero Grillo Grasshopper Sparrow	<i>Ammodramus savannarum</i>	<i>caucaae</i>	ς					S			0-1							
☐	Sabanero Rayado Grassland Sparrow	<i>Ammodramus humeralis</i>	<i>colombianus</i> (Cv) <i>humeralis</i> (E) <i>pallidulus</i> (NE g)	Γ, M, ς				O	S			0-1							
☐	Sabanero Zumbador Yellow-browed Sparrow	<i>Ammodramus aurifrons</i>	<i>apurensis</i> (CNE) <i>aurifrons</i> (S) <i>cherrie</i> (E) <i>tenebrosus</i> (SE)				Z		S			0-1							
☐	Gorrión sabanero Savannah Sparrow	<i>Passerculus sandwichensis</i> ³⁴		I					B,S	10	SA (Obs)	0-2>							
☐	Gorrión Paramuno Plumbeous Sierra-Finch	<i>Phrygilus unicolor</i>	<i>nivarius</i> (Asm) <i>geospizopsis</i> (Ax)			X,E,N, ΣM			S			2>							
☐	Gorrión Pizarra Slaty Finch	<i>Haplospiza rustica</i>	<i>rustica</i>			X			B	2,3,4,7,8, 11		1-2>							
☐	Canario Coliblanco Stripe-tailed Yellow-Finch	<i>Sicalis citrina</i>	<i>browni</i>			X,E, ΣM			S	8		0-2>							
☐	Canario Ribereño Orange-fronted Yellow-Finch	<i>Sicalis columbiana</i>	<i>columbiana</i>						S			0-1							
☐	Canario Coronado Saffron Finch	<i>Sicalis flaveola</i>	<i>flaveola</i>	Ξ	T	X		O	S	5,6,12		0-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Canario Sabanero Grassland Yellow-Finch	<i>Sicalis luteola</i>	<i>bogotensis</i> (Ae) <i>luteola</i> (Aw)	M,T, S		E,N		O	S			0-2>							
☐	Sabanero Coludo Wedge-tailed Grass-Finch	<i>Emberizoides herbicola</i>	<i>apurensis</i> (E) <i>sphenurus</i> (N)	M,T, S		X,ΣM		O	S			0-2							
☐	Espiguero Saltarín Blue-black Grassquit	<i>Volatinia jacarina</i>	<i>splendens</i>	≡	≡	≡	≡	O	S	1,3,5,6,8, 10,11		0-2							
☐	Espiguero Pizarra Slate-colored Seedeater	<i>Sporophila schistacea</i>	<i>incerta</i> (SW) <i>longipennis</i> (W) <i>schistacea</i> (N)	M,T, S		X	Z		B,S	1,5,11		0-2							
☐	Espiguero Plumizo Plumbeous Seedeater	<i>Sporophila plumbea</i>	<i>colombiana</i> (NC) <i>whiteleyana</i> (E)	T				O	S			0-2							
☐	Espiguero Variable Variable Seedeater	<i>Sporophila corvina</i>	<i>ophthalmica</i> (SW) <i>hicksii</i> (NW)		≡				B	1		0-1							
☐	Espiguero Gris Gray Seedeater	<i>Sporophila intermedia</i>	<i>agustini</i> (Aw, Cm) <i>bogotensis</i> (Cauca) <i>intermedia</i> (C-E)	≡				O	B,S	3,6		0-2>							
☐	Espiguero de Caquetá Caqueta Seedeater	<i>Sporophila murallae</i>	<i>murallae</i> (E)				Z					0-1							
☐	Espiguero de Lesson Lesson's Seedeater	<i>Sporophila bouvronides</i>	(mig. intratropical)	T			≡	O	B			0-1							
☐	Espiguero Bigotudo Lined Seedeater	<i>Sporophila lineola</i>					≡	O	B,S		Ma	0-1							
☐	Espiguero Negriblanco Black-and-white Seedeater	<i>Sporophila luctuosa</i>				≡	Σ		B,S	6		1-2>							
☐	Espiguero Capuchino Yellow-bellied Seedeater	<i>Sporophila nigricollis</i>	<i>nigricollis</i> (X) <i>vivida</i> (SW)	≡	≡	≡	≡	O	B,S	1,2,3,4,5,6, 8,9,11,12		0-2>							
☐	Espiguero Collarejo Double-collared Seedeater	<i>Sporophila caerulescens</i>	<i>yungae</i>				Z		B,S		Ma	0-1							
☐	Espiguero Ladrillo Ruddy-breasted Seedeater	<i>Sporophila minuta</i>	<i>minuta</i>	≡		≡	≡	O	B,S	5,6,8,12		0-2							
☐	Espiguero Buchicastaño Chestnut-bellied Seedeater	<i>Sporophila castaneiventris</i>					Z		S	8		0-1							
☐	Espiguero Pechiblanco Chestnut-throated Seedeater	<i>Sporophila telasco</i>	<i>telasco</i> <i>insulata</i> (Tumaco)		O				B			0-1							
☐	Arrocero Piquigruoso Thick-billed Seed-Finch	<i>Oryzoborus funereus</i>	<i>aethiops</i> (SW) <i>ochrogyne</i> (Asm)	T	T	ΣM			B,S	6		0-1							
☐	Arrocero Buchicastaño Chestnut-bellied Seed-Finch	<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>angolensis</i> (E) <i>theobromae</i> (C)	M,T		X,E	≡	O	B,S	1,5,6,8		0-2							
☐	Arrocero Renegrido Large-billed Seed-Finch	<i>Oryzoborus crassirostris</i>	<i>crassirostris</i> (E) <i>occidentalis</i> (W)	M,T			≡	O	B,S	5,6,8		0-2							
☐	Arrocero Picudo Great-billed Seed-Finch	<i>Oryzoborus maximiliani</i>	<i>magnirostris</i>		Σ		Σ		B	1	NT	0-2							
☐	Semillero Pechiblanco White-naped Seedeater	<i>Dolospingus fringilloides</i>					Z		B			0-1							
☐	Semillero Coliblanco Band-tailed Seedeater	<i>Catamenia analis</i>	<i>alpica</i> (Asm) <i>schistaceifrons</i> (C) <i>soederstromi</i> (S)			X,E,N, ΣM			S			2>							
☐	Semillero Andino Plain-colored Seedeater	<i>Catamenia inornata</i>	<i>minor</i> (Ax) <i>mucuchiesi</i> ? (NE)			X,E,N			S	3,8		2>							
☐	Semillero de Páramo Paramo Seedeater	<i>Catamenia homochroa</i>	<i>homochroa</i> <i>oreophila</i> (sm)			X,E,N,Π Ω, ΣM			B	3,4,7,8		2>							
☐	Pinzón de Tocuyo Tocuyo Sparrow	<i>Arremonops tocuyensis</i>		Γ					D		C-end	0-1							
☐	Pinzón Conirrostro Black-striped Sparrow	<i>Arremonops conirostris</i>	<i>conirostris</i> (N-E) <i>inexpectatus</i> (CW) <i>striaticeps</i> (W) <i>umbrinus</i> (NC)	≡	A,T	X		O	B, D	5,8,11		0-2							
☐	Pinzón Pectoral Pectoral Sparrow	<i>Arremon taciturnus</i>	<i>axillaris</i> ? (NE) <i>taciturnus</i> (E)				≡	O	B			0-1							
☐	Pinzón Piquidorado Orange-billed Sparrow	<i>Arremon aurantiostris</i>	<i>erythrorhynchus</i> (N) <i>occidentalis</i> (W) <i>spectabilis</i> (SE) <i>strictocollaris</i> (NW)	M,T	T		Σ		B	1,2,5,6,11, 12		0-2							
☐	Pinzón Alidorado Golden-winged Sparrow	<i>Arremon schlegeli</i>	<i>cenidorsum</i> (C) <i>fratruelis</i> (NE) Macuire <i>schlegeli</i> (N)	Γ		E			B,D	8		0-2							
☐	Gorrión-montés Collarejo Chestnut-capped Brush-Finch	<i>Arremon brunneinucha</i>	<i>allionatus</i> ? (NE) <i>frontalis</i> (Ax)		A,Σ	X,E,N,Π Ω			B	1,2,3,4,6,7, 9		0-2>							
☐	Gorrión-montés Listado Stripe-headed Brush-Finch	<i>Arremon torquatus</i>	<i>assimilis</i> (An,c,e) <i>basilicus</i> (N) <i>perijanus</i> (Ac: vert. E) <i>atricapillus</i> (Ac,e)		A	≡			B	3,4, 6,7,8,11,12		1-2>							
☐	Pinzón Oliva Olive Finch	<i>Arremon castaneiceps</i>			Σ		Σ		B	1,2		0-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Pinzón Tizado Sooty-faced Finch	<i>Arremon crassirostris</i>			Δ				B		Obs	1-2								
☐	Gorrión Tangarino Tanager-Finch	<i>Oreothraupis arremonops</i>			Σ				B	1,2,4	VU C-end	1-2								
☐	Gorrión-montés Bigotudo Moustached Brush-Finch	<i>Atlapetes albobrenatus</i>	<i>albobrenatus</i> (Ae)			E			B, D	6,9	C-end	1-2>								
☐	Gorrión-montés de Perijá Perijá Brush-Finch	<i>Atlapetes nigrifrons</i>				Π			B			1-2>								
☐	Gorrión-montés Ocráceo Ochre-breasted Brush-Finch	<i>Atlapetes semirufus</i>	<i>majusculus</i> (Ae norte) <i>semirufus</i> (Ae sur) <i>zimmeri</i> (NE)			E			B			1-2>								
☐	Gorrión-montés Gorgiamarillo White-naped Brush-Finch	<i>Atlapetes albinucha</i>	<i>gutturalis</i>			X,E,Ω			B	2,3,4,6,11		1-2>								
☐	Gorrión-montés de Santa Marta Santa Marta Brush-Finch	<i>Atlapetes melanocephalus</i>				ΣM			B	8		1-2>								
☐	Gorrión-montés Cabeciblanco Pale-naped Brush-Finch	<i>Atlapetes pallidinucha</i>	<i>pallidinucha</i> (Ae) <i>papallactae</i> (Ac)			X,E,N			B	3		2>								
☐	Gorrión-montés de Anteojos Yellow-headed Brush-Finch	<i>Atlapetes flaviceps</i>				X			B		EN	1-2								
☐	Gorrión-montés Oliváceo Dusky-headed Brush-Finch	<i>Atlapetes fuscolivaceus</i>				X			B		NT	1-2>								
☐	Gorrión-montés Tricolor Tricolored Brush-Finch	<i>Atlapetes tricolor</i>	<i>crassus</i> (Aw: S) <i>subsp.</i> (Aw: N)		Σ				B	1,2		0-2								
☐	Gorrión-montés Pardusco White-rimmed Brush-Finch	<i>Atlapetes leucopis</i>				X,N	Σ		B			C-end	2>							
☐	Gorrión-montés Cabecirrufo Yellow-breasted Brush-Finch	<i>Atlapetes latinuchus</i>	<i>cauca</i> (Aw,c: S) <i>elaoprorus</i> (Aw,c: N) <i>spodionotus</i> (A: Nariño) <i>yariquerum</i> (Ae) ⁵⁹			X,E,N,Π ,Ω			B	2,3,6		1-2>								
☐	Gorrión-montés Paisa Antioquia Brush-Finch	<i>Atlapetes blancae</i> ⁶⁰	<i>blancae</i> (Ac)			X			B		[CR]	2>								
☐	Gorrión-montés Pizarra Slaty Brush-Finch	<i>Atlapetes schistaceus</i>	<i>fumidus</i> (Ap) <i>schistaceus</i> (Ax) <i>tamae</i> (CE)			X,E, N, Ω			B	2,3,4,7		2>								
☐	Cardonero Coronirrojo Pileated Finch	<i>Coryphospingus pileatus</i>	<i>rostratus</i> (C) Huila <i>brevicaudus</i> (NE) Guajira	F,M					D			0-1								
☐	Pinzón Carmesí Crimson-breasted Finch	<i>Rhodospingus cruentus</i>			I				B			0-1								
CARDINALIDAE: (32) (Cardinales, picogordos, etc. – Cardinals, grosbeaks etc.)																				
☐	Maraquera Carisucia Dusky-faced Tanager	<i>Mitrospingus cassinii</i>	<i>cassinii</i>	T	T				B	1		0-1								
☐	Picogordo Amarillo Golden-bellied Grosbeak	<i>Pheucticus chrysogaster</i>	<i>chrysopleus</i> (SW) <i>laubmanni</i> (N)			N,Π, Σ M			B	8		1-2>								
☐	Picogordo Pechinegro Black-backed Grosbeak	<i>Pheucticus aureoventris</i>	<i>chrysalis</i> (SW) <i>uropygialis</i> (W)			X,E,N			B			0-2>								
☐	Picogordo Degollado Rose-breasted Grosbeak	<i>Pheucticus ludovicianus</i>		Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	O	B,D	4,6,8,10,12	Mb	0-2>								
☐	Cardenal Guajiro Vermilion Cardinal	<i>Cardinalis phoeniceus</i>		Γ					D			0-1								
☐	Picogordo de Antifaz Yellow-green Grosbeak	<i>Caryothraustes canadensis</i>	<i>canadensis</i>				Z		B			0-1								
☐	Azulón Silvícola Blue-black Grosbeak	<i>Cyanocompsa cyanoides</i>	<i>cyanoides</i> (N) <i>rothschildii</i> (E)	Ξ	Ξ		Z		B	1,5,6,8,12		0-2								
☐	Azulón Ultramarino Ultramarine Grosbeak	<i>Cyanocompsa brissonii</i>	<i>cauca</i>	ς	T				D			0-2								
☐	Azulón Norteño Blue Grosbeak	<i>Passerina caerulea</i>			T	Π			B	10	Mb	0-2								
☐	Azulillo Norteño Indigo Bunting	<i>Passerina cyanea</i>		Ξ					B	8,10	Mb	0-2								
☐	Arrocero Norteño Dickcissel	<i>Spiza americana</i>		Ξ				O	D	10	Mb	0-2								
☐	Piranga Bermeja Hepatic Tanager	<i>Piranga flava</i>	<i>desidiosa</i> (W) <i>faceta</i> (Ae, sm) <i>lutea</i> (SW) <i>toddi</i> (C)			Ξ			B	1,3,6,8,12		0-2>								
☐	Piranga Abejera Summer Tanager	<i>Piranga rubra</i>	<i>rubra</i>	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	O	B	1,2,4,5,6,8 ,10,11,12	Mb	0-2								
☐	Piranga Alinegra Scarlet Tanager	<i>Piranga olivacea</i>		Ξ	Ξ	Ξ			B	5,8,10	Mb	0-2>								
☐	Piranga Cabecirroja Red-hooded Tanager	<i>Piranga rubriceps</i>				X,E, N, Ω			B	1,2,3,7		1-2>								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Piranga Aliblanca White-winged Tanager	<i>Piranga leucoptera</i>	<i>ardens</i> (An) <i>venezuelae</i> (Ax)			X,E,N, II,Ω			B	1,6,9,11		0-2>							
☐	Habia Coronada Red-crowned Ant-Tanager	<i>Habia rubica</i>	<i>coccinea</i> (NC) <i>perijana</i> (Ap) <i>rhodinolaema</i> (SE)			E,II	Z		B			0-1							
☐	Habia Gorgirroja Red-throated Ant-Tanager	<i>Habia fuscicauda</i>	<i>erythrolaema</i>	T	A				B			0-1							
☐	Habia Ceniza Sooty Ant-Tanager	<i>Habia gutturalis</i>	<i>erythrolaema</i> (N) <i>gutturalis</i> (C)	M,T					B	5,12	NT	0-2							
☐	Habia Copetona Crested Ant-Tanager	<i>Habia cristata</i>			Σ				B	2		0-2							
☐	Guayabero Aceituna Carmioli's Tanager	<i>Chlorothraupis carmioli</i>	<i>lutescens</i> <i>frenata</i>		A,Σ		Σ		B			0-1							
☐	Guayabero Oliváceo Lemon-spectacled Tanager	<i>Chlorothraupis olivacea</i>		T	T				B	7	C-end	0-2							
☐	Guayabero Ocre Ochre-breasted Tanager	<i>Chlorothraupis stolzmanni</i>	<i>dugandi</i>		Σ				B	1	C-end	0-2							
☐	Candelita Pechirroja Rose-breasted Chat	<i>Granatellus pelzelni</i>	<i>pelzelni</i>				Z		B			0-1							
☐	Semillero Azul Blue Seedeater	<i>Amaurospiza concolor</i>	<i>aequatorialis</i>		T				B			0-2							
☐	Montero Ojiblanco Common Bush-Tanager	<i>Chlorospingus ophthalmicus</i>	<i>eminens</i> (NE) <i>exitelus</i> (Aw,c) <i>flavopectus</i> (Ae) <i>hiaticolus</i> (NE) <i>jacqueti</i> (NE) <i>macarenae</i> (Mac) <i>nigriceps</i> (Ac, aM.) <i>ponsi</i> (Ap) <i>trudis</i> (W)			X,E,N, Ω			B	3,6		0-2							
☐	Montero de Tacarcuna Tacarcuna Bush-Tanager	<i>Chlorospingus tacarcunae</i>			A				B			1-2							
☐	Montero Grisáceo Dusky Bush-Tanager	<i>Chlorospingus semifuscus</i>	<i>livingstoni</i> (W) <i>semifuscus</i> (SW)		Σ				B	1,2	C-end	1-2>							
☐	Montero Bigotudo Short-billed Bush-Tanager	<i>Chlorospingus parvirostris</i>	<i>huallagae</i>				Σ		B			1-2>							
☐	Montero Gorgiamarillo Yellow-throated Bush-Tanager	<i>Chlorospingus flavigularis</i>	<i>flavigularis</i> (C) <i>marginatus</i> (SW)		Σ	X	Σ		B	1,2,11		0-2							
☐	Montero Verdiamarillo Yellow-green Bush-Tanager	<i>Chlorospingus flavovirens</i>			Σ				B	1	VU C-end	1-2							
☐	Montero Pectoral Ashy-throated Bush-Tanager	<i>Chlorospingus canigularis</i>	<i>canigularis</i> (C) <i>conspicillatus</i> (W) <i>signatus</i> (S?)			X,E,Ω			B	1,6		1-2>							
PARULIDAE: (57) Reinitas - Wood Warblers																			
☐	Reinita Alidorada Golden-winged Warbler	<i>Vermivora chrysoptera</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	6,8,9,10,11, 12	Mb NT	1-2>							
☐	Reinita Aliazul Blue-winged Warbler	<i>Vermivora pinus</i>				ΣM			B		acc Mb	0-2							
☐	Reinita Verderona Tennessee Warbler	<i>Vermivora peregrina</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	2,4,5,6,8, 10,11,12	Mb	0-2>							
☐	Reinita de Nashville Nashville Warbler	<i>Vermivora ruficapilla</i> ³⁶		I					B	10	Mb SA	0-2>							
☐	Reinita Norteña Northern Parula	<i>Parula americana</i>		I					D	10	Mb	0-1							
☐	Reinita Tropical Tropical Parula	<i>Parula pitiayumi</i>	<i>alarum</i> (S) <i>elegans</i> (Ax) <i>nana</i> (NW) <i>pacifica</i> (SW)	T	O	≡			B, D	1,2,3,5,6,8, 11,12		0-2>							
☐	Reinita de Pensilvania Chestnut-sided Warbler	<i>Dendroica pensylvanica</i>		≡		X			D	6,10	Mb	0-2							
☐	Reinita Dorada Yellow Warbler	<i>Dendroica petechia</i>	<i>aestiva</i> (Mb), <i>amnicola</i> , <i>morcomi</i> , <i>sonorana</i> <i>chrysenedata</i> (NE) <i>erithachorides</i> <i>jubaris</i> (W) <i>peruviana</i> (SW)	≡	≡	≡	≡	O	B, D	5,6,8,9,10		0-2>							
☐	Reinita Rayada Blackpoll Warbler	<i>Dendroica striata</i>		≡	≡	≡	≡	O	B, D	5,8,10	Mb	0-2>							
☐	Reinita Castaña Bay-breasted Warbler	<i>Dendroica castanea</i>		≡	≡	X	Z		B, D	5,6,8,10,11, 12	Mb	0-2							
☐	Reinita Gorginaranja Blackburnian Warbler	<i>Dendroica fusca</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	1,2,3,4,6,7,8, 9,10,11,12	Mb	0-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Reinita Magnolia Magnolia Warbler	<i>Dendroica magnolia</i>		T,I		ΣM			D	10	Mb	0-2							
☐	Reinita Cerúlea Cerulean Warbler	<i>Dendroica cerulea</i>		≡	≡	≡			B	4,5,6,9,10,12	Mb VU	0-2							
☐	Reinita Atigrada Cape May Warbler	<i>Dendroica tigrina</i>		T,I	I	ΣM			D	4,10	Mb Obs*	0-1							
☐	Reinita Negrizul Black-throated Blue Warbler	<i>Dendroica caerulescens</i>	<i>caerulescens</i>	Γ		ΣM			D	6,10	Mb	0-2							
☐	Reinita Culiamarilla Yellow-rumped Warbler	<i>Dendroica coronata</i>	<i>coronata</i>	T,I		ΣM			D	10	Mb	0-2							
☐	Reinita Verdinegra Black-throated Green Warbler	<i>Dendroica virens</i>	<i>virens</i>	I		E,ΣM			B	8,10	Mb	0-2>							
☐	Reinita de Townsend Townsend's Warbler	<i>Dendroica townsendi</i>		Γ					B		acc Mb	0-1							
☐	Reinita Gorgiamarilla Yellow-throated Warbler	<i>Dendroica dominica</i>	<i>albilora</i>	T		ΣM			D	10	Mb Obs* (Bog)	0-1							
☐	Reinita Galana Prairie Warbler	<i>Dendroica discolor</i>		T					D	10	Mb	0-1							
☐	Reinita Palmera Palm Warbler	<i>Dendroica palmarum</i>		I	Δ				B,D	10	Mb	0-1							
☐	Reinita del Pino Pine Warbler	<i>Dendroica pinus</i> ³⁷				ΣM			B,D		Mb Obs*	0-2							
☐	Candelita Norteña American Redstart	<i>Setophaga ruticilla</i>	<i>ruticilla</i> , <i>tricolora</i>	≡	≡	≡	Z		B,D	6,8,10,12	Mb	0-2>							
☐	Cebrita Trepadora Black-and-white Warbler	<i>Mniotilta varia</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	1,2,4,5,6,8,9,10,11,12	Mb	0-2>							
☐	Reinita Cabecidorada Prothonotary Warbler	<i>Protonotaria citrea</i>		≡	I	X,ΣM	Z		B,D	8,10	Mb	0-2							
☐	Reinita Gusanera Worm-eating Warbler	<i>Helmitheros vermivorum</i> ³⁸		≡					B	10	Mb Obs*	0-2							
☐	Reinita de Swainson Swainson's Warbler	<i>Limnothlypis swainsonii</i> ³⁹		I					B,D	10	Mb SA	0-1							
☐	Reinita Hornera Ovenbird	<i>Seiurus aurocapilla</i>	<i>aurocapillus</i>			ΣM			D	5,10	Mb	0-2							
☐	Reinita Acuática Northern Waterthrush	<i>Seiurus noveboracensis</i>				X,E			B, D	5,6,8,10,12	Mb	0-2							
☐	Reinita de Luisiana Louisiana Waterthrush	<i>Seiurus motacilla</i>			≡	ΣM	Z		D	8,9	Mb	0-2							
☐	Reinita de Antojos Kentucky Warbler	<i>Oporornis formosus</i>				ΣM			B,D	8,10	Mb	0-1							
☐	Reinita Pechigrís Connecticut Warbler	<i>Oporornis agilis</i>				X,ΣM	Z		B	3,6,8	Mb	0-1							
☐	Reinita Enlutada Mourning Warbler	<i>Oporornis philadelphia</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	2,3,4,5,6,8,9,10,12	Mb	0-2>							
☐	Reinita de Antifaz Common Yellowthroat	<i>Geothlypis trichas</i>	<i>trichas</i>	≡	T	ΣM			B	10	Mb	0-2>							
☐	Reinita Carinegra Olive-crowned Yellowthroat	<i>Geothlypis semiflava</i>	<i>bairdi</i>	ς	≡				B	1		0-2							
☐	Reinita Enmascarada Masked Yellowthroat	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	<i>aequinoctialis</i>	M,T		X	Θ		U			0-2							
☐	Reinita Encapuchada Hooded Warbler	<i>Wilsonia citrina</i>		T		ΣM			D	10	Mb	0-1							
☐	Reinita Gorrinegra Wilson's Warbler	<i>Wilsonia pusilla</i>			Δ				B	4,10	Mb	0-1							
☐	Reinita de Canadá Canada Warbler	<i>Wilsonia canadensis</i>		≡	≡	≡	≡	O	B	2,3,4,5,6,8,9,10,11,12	Mb	0-2>							
☐	Abanico Pechinegro Slate-throated Whitestart	<i>Myioborus miniatus</i>	<i>ballux</i> (Ax) <i>sanctaemartae</i> (Asm) <i>verticalis</i> ? (SE)			≡			B	1,2,3,4,6,7,8,9,11		0-2>							
☐	Abanico Cariblanco Golden-fronted Whitestart	<i>Myioborus ornatus</i>	<i>chrysops</i> (Aw,c) <i>ornatus</i> (C)			X,E,Ω			B	2,3,4,6,7,8	C-end	1-2>							
☐	Abanico Sureño Spectacled Whitestart	<i>Myioborus melanocephalus</i>	<i>ruficoronatus</i>			N			B			2>							
☐	Abanico Colombiano Yellow-crowned Whitestart	<i>Myioborus flavivertex</i>				ΣM			B	2,8		1-2>							
☐	Arañero Oliváceo Golden-bellied Warbler	<i>Basileuterus chrysogaster</i>	<i>chlorophrys</i>		Σ				B	1		0-1							
☐	Arañero Cetrino Citrine Warbler	<i>Basileuterus luteoviridis</i>	<i>luteoviridis</i> (E) <i>quindianus</i> (Ac) <i>richardsoni</i> (Aw)			X,E,N,Ω			B	3,4,6,7		1-2>							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
☐	Arañero Cejiamarillo Pale-legged Warbler	<i>Basileuterus signatus</i>	"?"			E?			B			2>								
☐	Arañero Cabecinegro Black-crested Warbler	<i>Basileuterus nigrocristatus</i>			X,E,N,II Ω				B	3,4,6,7		1-2>								
☐	Arañero Pechigrís Gray-throated Warbler	<i>Basileuterus cinereicollis</i>	<i>cinereicollis</i> (Ae) <i>pallidulus</i> (NE)		E,II				B	8,9	NT C-end	0-2								
☐	Arañero Embridado White-lored Warbler	<i>Basileuterus conspicillatus</i>			ΣM				B	8	NT	0-2>								
☐	Arañero Coronado Russet-crowned Warbler	<i>Basileuterus coronatus</i>	<i>elatus</i> (An) <i>regulus</i> (C)		X,E,N, Ω				B	1,2,3,4,6,7		1-2>								
☐	Arañero Cejiblanco Golden-crowned Warbler	<i>Basileuterus culicivorus</i>	<i>austerus</i> (C) <i>cabanisi</i> (NE) <i>indignus</i> (Asm, Ae) <i>occultus</i> (W-NC) <i>olivascens</i> (E)	ς	X,E,II, ΣM		Σ		B	2,3,4,6,8,9		0-2								
☐	Arañero Cabecirrufo Rufous-capped Warbler	<i>Basileuterus rufifrons</i>	<i>mesochrysus</i>	M,T					B	6,8,12		0-2								
☐	Arañero del Pirré Pirre Warbler	<i>Basileuterus ignotus</i>			A				B		VU	1-2								
☐	Arañero Cabecirrayado Three-striped Warbler	<i>Basileuterus tristriatus</i>	<i>auricularis</i> (Ac,e) <i>daedalus</i> (W) <i>meridanus</i> ? (NE) <i>tacarcunae</i> (NW)	Γ	A	X,E,N,II Ω			B	1,2,3,4,6,7, 11,12		0-2>								
☐	Arañero de Santa Marta Santa Marta Warbler	<i>Basileuterus basilicus</i>				ΣM			B	8	VU	2>								
☐	Arañero Amarillo Flavescent Warbler	<i>Basileuterus flaveolus</i>		ς	E				D			0-1								
☐	Arañero Ribereño Buff-rumped Warbler	<i>Phaeothlypis fulvicauda</i>	<i>fulvicauda</i> (E) <i>motacilla</i> (CS) <i>semicervina</i> (N, W)	M,T	T		Z		B,A	1,2,5,6,12		0-2								
ICTERIDAE: (41) Oropéndolas, Arrendajos, Turpiales - Oropendolas, Orioles, Blackbirds																				
☐	Oropéndola Variable Russet-backed Oropendola	<i>Psarocolius angustifrons</i>	<i>angustifrons</i> (SE) <i>atrocastaneus</i> (SW?) <i>neglectus</i> (Ae) Vert.Este <i>salmoni</i> (Aw,c) <i>sincipitalis</i> (Ac,e)		X,E,N, II,Ω		Z		B	2,4,6,7,11, 12		0-2								
☐	Oropéndola Verde Green Oropendola	<i>Psarocolius viridis</i>					Ξ	O	B	2		0-1								
☐	Oropéndola Cabecicaña Chestnut-headed Oropendola	<i>Psarocolius wagleri</i>	<i>ridgwayi</i>	T	T				B	5,12		0-1								
☐	Oropéndola Crestada Crested Oropendola	<i>Psarocolius decumanus</i>	<i>decumanus</i> (E) <i>melanterus</i> (C, N, NW)	A,T			Ξ	O	B,D	5,8,9,11,12		0-2>								
☐	Oropéndola Negra Black Oropendola	<i>Psarocolius guatimozinus</i>		T	A				B		C-end	0-1								
☐	Oropéndola del Chocó Baudó Oropendola	<i>Psarocolius cassini</i>			A				B		EN	0-1								
☐	Oropéndola Oliva Olive Oropendola	<i>Psarocolius bifasciatus</i>					Z		B			0-1								
☐	Oropéndola Cascuda Casqued Oropendola	<i>Clypicerus oseryi</i> ⁴⁰					Z		B			0-1								
☐	Oropéndola Amazónica Band-tailed Oropendola	<i>Ocyalus latirostris</i>					Z		B			0-1								
☐	Arrendajo Montañero Mountain Cacique	<i>Cacicus chrysonotus</i>	<i>leucoramphus</i> <i>chrysonotus</i>		X,E,N, Ω				B	2,3,4,6, 7,11		1-2>								
☐	Arrendajo Ecuatoriano Ecuadorian Cacique	<i>Cacicus sclateri</i> ⁴¹					Z		B			0-1								
☐	Arrendajo Culiamarillo Yellow-rumped Cacique	<i>Cacicus cela</i>	<i>cela</i> (E), <i>flavirissum</i> (SW?), <i>vitellinus</i> (N)	Ξ	A		Ξ	O	B, D			0-1								
☐	Arrendajo Solitario Solitary Black Cacique	<i>Cacicus solitarius</i>					Z		B			0-1								
☐	Arrendajo Enjalmado Red-rumped Cacique	<i>Cacicus haemorrhous</i>	<i>haemorrhous</i>				Z		B			0-1								
☐	Arrendajo Culirrojo Scarlet-rumped Cacique	<i>Cacicus uropygialis</i>	<i>uropygialis</i>		X,E,N				B	1,6		0-2								
☐	Arrendajo Negro Yellow-billed Cacique	<i>Amblycercus holosericeus</i>	<i>australis</i> (C) <i>flavirostris</i> (W) <i>holosericeus</i> (N)		A,Σ	Ξ			B	1,3,6,8		0-2>								
☐	Turpial Guajiro Troupial	<i>Icterus icterus</i>	<i>icterus</i> (E) Arauca <i>metae</i> (E) Vichada <i>ridgwayi</i> (NE)	Γ				O	D			0-1								
☐	Turpial Matico Orange-backed Troupial	<i>Icterus croconotus</i>	<i>croconotus</i> (SE)				Z		B			0-1								

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Turpial Jamaicano Jamaican Oriole	<i>Icterus leucopteryx</i>		I					D	10	SA	0-1							
☐	Turpial Coliamarillo Yellow-tailed Oriole	<i>Icterus mesomelas</i>	<i>carrikeri</i> (N, W) <i>taczanowskii</i> ? (SW)	≡	T				B	6		0-2							
☐	Turpial Negro Epaulet Oriole	<i>Icterus cayanensis</i>	<i>chrysocephalus</i>				Z		B			0-1							
☐	Turpial Hortelano Orchard Oriole	<i>Icterus spurius</i>		≡	≡	≡	≡	O	B, D	8	Mb	0-2							
☐	Turpial Cabecirrojo Orange-crowned Oriole	<i>Icterus auricapillus</i>		≡			Σ		B, D	5,6,8		0-1							
☐	Turpial Montañero Yellow-backed Oriole	<i>Icterus chrysater</i>	<i>giraudii</i> (N) <i>hondae</i> (W-C)	≡	≡	≡			B	3,4,6,8		0-2							
☐	Oriol de Baltimore Baltimore Oriole	<i>Icterus galbula</i>		≡		≡			B, D	6,8,10,12	Mb	0-2							
☐	Turpial Amarillo Yellow Oriole	<i>Icterus nigrogularis</i>	<i>nigrogularis</i>	≡				O	B, D	5,6,8		0-2							
☐	Arrendajo Peruano Scrub Blackbird	<i>Dives warszewiczi</i> ⁴²			Σ				B	1	Obs	0-1							
☐	Tordo Montañero Mountain Grackle	<i>Macroagelaius subalaris</i>				E			B	6	EN	1-2>							
☐	Turpial Lagunero Oriole Blackbird	<i>Gymnomystax mexicanus</i>					≡	O	B, S			0-1							
☐	Cacique Candela Red-bellied Grackle	<i>Hypopyrrhus pyrohypogaster</i>			X, E, N, Ω				B	11	EN	1-2>							
☐	Tordo Amazónico Velvet-fronted Grackle	<i>Lamprospira tanagrinus</i>	<i>tanagrinus</i>				≡	O	B			0-1							
☐	Monjita Cabeciamarilla Yellow-hooded Blackbird	<i>Chrysomus icterocephalus</i>	<i>bogotensis</i> (Ae) <i>icterocephalus</i> (N, C, E)	≡		X, E	≡	O	A			0-2>							
☐	Chamón Gigante Giant Cowbird	<i>Molothrus oryzivorus</i>	<i>oryzivora</i>	≡	≡	≡	≡	O	T	2,4,5,6,8, 11		0-2							
☐	Chamón Caribeño Bronzed Cowbird	<i>Molothrus aeneus</i>	<i>armenti</i>	O					D			0-1							
☐	Chamón Común Shiny Cowbird	<i>Molothrus bonariensis</i>	<i>aequatorialis</i> (SW) <i>cabanisii</i> (X) <i>venezuelensis</i> (E)	≡	≡	≡	≡	O	T	3,4,5,6,8, 11		0-2							
☐	Tordo Llanero Carib Grackle	<i>Quiscalus lugubris</i>	<i>lugubris</i>					O	S			0-1							
☐	Mariamulata Great-tailed Grackle	<i>Quiscalus mexicanus</i>	<i>peruvianus</i>	O	O				A	8,10		0-1							
☐	Soldadito Red-breasted Blackbird	<i>Sturnella militaris</i>	<i>militaris</i>	≡	T	X	≡	O	S	5		0-2							
☐	Turpial belicoso Peruvian Meadowlark	<i>Sturnella bellicosa</i>		T	T, Σ				S			0-1							
☐	Chirlobirlo Eastern Meadowlark	<i>Sturnella magna</i>	<i>meridionalis</i> (C) <i>paralios</i> (N) <i>praticola</i> (E)	M, T		E		O	S	6		0-2>							
☐	Tordo Arrocero Bobolink	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>		≡	≡	≡	≡	O	S		tra Mb	0-2>							
FRINGILLIDAE: (23) Semilleros – Finches																			
☐	Jilguero Andino Andean Siskin	<i>Carduelis spinescens</i>	<i>capitaneus</i> (Ase) <i>nigricauda</i> (Ac,w) <i>spinescens</i> (Ae,s)			≡			S	3,4,8		1-2>							
☐	Jilguero Rojo Red Siskin	<i>Carduelis cucullata</i>				E			D, S		EN	0-2							
☐	Jilguero Encapuchado Hooded Siskin	<i>Carduelis magellanica</i>	<i>capitalis</i>			X, N			B			2>							
☐	Jilguero oliváceo Olivaceous Siskin	<i>Carduelis olivacea</i>							B			2>							
☐	Jilguero Pechinegro Yellow-bellied Siskin	<i>Carduelis xanthogastra</i>	<i>xanthogastra</i>			X, E, N, Ω			B, S	3,4,6,7,8,9, 11		1-2>							
☐	Jilguero Aliblanco Lesser Goldfinch	<i>Carduelis psaltria</i>	<i>columbiana</i>			≡			B, S	3,4,5,6,7,8, 11		0-2>							
☐	Eufonia Plomiza Plumbeous Euphonia	<i>Euphonia plumbea</i>					Z		B			0-1							
☐	Eufonia Gorgipúrpura Purple-throated Euphonia	<i>Euphonia chlorotica</i>	<i>cyanophora</i>				≡	O	B			0-1							
☐	Eufonia de Trinidad Trinidad Euphonia	<i>Euphonia trinitatis</i>		T					D	6,8,12		0-1							
☐	Eufonia Frentinegra Velvet-fronted Euphonia	<i>Euphonia concinna</i>		M					D			0-2							

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Inglés		Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt							
☐	Eufonia Coroninaranja Orange-crowned Euphonia	<i>Euphonia saturata</i>		ς	Σ	N,Ω			B,D	1		0-2							
☐	Eufonia Gorgiamarilla Thick-billed Euphonia	<i>Euphonia lanirostris</i>	<i>crassirostris</i> (C) <i>hypoxantha</i> ? (SW) <i>melanura</i> (SE)	Ξ		X	Z		B, D	5,6,8,11,12		0-2							
☐	Eufonia Cabeciazul Golden-rumped Euphonia	<i>Euphonia cyanocephala</i>	<i>intermedia</i> (NE) <i>pelzelni</i> (C,W)			X,E,Ω			B	2,3,6		0-2>							
☐	Eufonia Fulva Fulvous-vented Euphonia	<i>Euphonia fulvicrissa</i>	<i>fulvicrissa</i> (NW) <i>omissa</i> (C) <i>purpurascens</i> (SW)	T	T				B	5		0-1							
☐	Eufonia Verdidorada Golden-bellied Euphonia	<i>Euphonia chrysopasta</i>	<i>chrysopasta</i> (S) <i>nitida</i> (SE)				Z		B			0-1							
☐	Eufonia Bronceada Bronze-green Euphonia	<i>Euphonia mesochrysa</i>	<i>mesochrysa</i>			X	Σ		B			0-2>							
☐	Eufonia Culiblanca White-vented Euphonia	<i>Euphonia minuta</i>	<i>humilis</i> (W) <i>minuta</i> (E)	T	A,T		Z		B	1		0-1							
☐	Eufonia Cabecirrufa Tawny-capped Euphonia	<i>Euphonia anneae</i>	<i>rufivertex</i>		A				B			0-1							
☐	Eufonia Buchinaranja Orange-bellied Euphonia	<i>Euphonia xanthogaster</i>	<i>badissima</i> (NW) <i>brevirostris</i> (E) <i>chocoensis</i> (W) <i>dilutor</i> (SE) <i>exul</i> (NE) <i>quitensis</i> ? (SW)	Ξ		X,E,Π, Ω	Z		B	1,2,6,9,11, 12		0-2>							
☐	Eufonia Buchirrufa Rufous-bellied Euphonia	<i>Euphonia rufiventris</i>					Ξ	O	B			0-1							
☐	Clorofonia Verdiazul Blue-naped Chlorophonia	<i>Chlorophonia cyanea</i>	<i>intensa</i> (Aw) <i>longipennis</i> (CS) <i>psittacina</i> (Asm)			Ξ			B	4,6,8,9,12		0-2							
☐	Clorofonia Ferruginosa Chestnut-breasted Chlorophonia	<i>Chlorophonia pyrrhophrys</i>				X,E,N, Π,Ω			B	2,4,7,9,11		1-2>							
☐	Clorofonia Collareja Yellow-collared Chlorophonia	<i>Chlorophonia flavirostris</i>			Σ				B	1,2	C-end	0-2							
ESTRILIDIDAE: (2) Gorriónes del viejo mundo - Old world finches																			
☐	Munia Cabecinegro Black-headed Munia	<i>Lonchura malacca</i> ⁴³							B,D		Int?								
☐	Copetón de Java Java Sparrow	<i>Lonchura oryzivora</i> ⁴⁴							B,D		Int ? VU Obs								
PASSERIDAE: (1) Copetones del viejo mundo – Old world sparrows																			
☐	Copetón Europeo House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	<i>domesticus</i>		O,I				D,S		int	0-1							

☐																			
☐																			
☐																			
☐																			
☐																			
☐																			
☐																			
☐																			

Notas – End notes

Additions to checklist since 2001 - Adiciones del listado desde el 2001:

- 1- Not used.
- 2- Mallard *Anas platyrhynchos* (Salaman *et al.* 2008)
- 3- Gadwall *Anas strepera* (Salaman *et al.* 2008)
- 4- Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis jamaicensis* (Salaman *et al.* 2008)
- 5- Greylag Goose *Anser anser* (Salaman *et al.* 2008)
- 6- Rufous-headed Chachalaca *Ortalis erythroptera* (Strewe 2001)
- 7- Christmas Shearwater *Puffinus nativitatis* (Spear & Ainley 1999)
- 8- White-bellied Storm-Petrel *Fregetta grallaria* (Spear & Ainley 1999)
- 9- American White Pelican *Pelecanus erythrorhynchos* (Estela *et al.* 2005).
- 10- Double-crested Cormorant *Phalacrocorax auritus* (Salaman *et al.* 2008)
- 11- Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis* (Castaño & Colorado 2002; Strewe 2001)
- 12- Pale-winged Trumpeter *Psophia leucoptera* (van Leeuwen & Hoogeland 2004)
- 13- Long-billed Curlew *Numenius americanus* (de Bruin 2006)
- 14- Pomarine Skua *Stercorarius pomarinus* (Salaman *et al.* 2008)
- 15- Long-tailed Skua *Stercorarius longicaudus* (Salaman *et al.* 2008)
- 16- Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* (Salaman *et al.* 2008)
- 17- South American Tern *Sterna hirundinacea* (Spear & Ainley 1999)
- 18- African Collared-Dove *Streptopelia roseogrisea* (Donegan & Huertas 2002b; Donegan *et al.* 2003)
- 19- White-tipped Swift *Aeronautes montivagus* (Donegan *et al.* 2007)
- 20- Blue-mantled Thornbill *Chalcostigma stanleyi* (Salaman *et al.* 2008)
- 21- Many-spotted Hummingbird *Taphrosipilus hypostictus* (Cordoba & Echeverry 2006)
- 22- Snowy-bellied Hummingbird *Amazilia edward* (Colorado & Pulgarín 2003)
- 23- Violet-chested Hummingbird *Sternoclyta cyanopectus* (Cordoba & Echeverry 2006)
- 24- White-throated Woodpecker *Piculus leucolaemus* (Salaman *et al.* 2002b)
- 25- Zimmer's Woodcreeper *Dendroplex kienerii* (Barnett & Kirwan 2002; Stiles 2005)
- 26- Foothill Antwren *Epinecrophyllospodionota* (Salaman *et al.* 2002b)
- 27- Merida Tapaculo *Scytalopus meridanus sp.* (Perijá) (Hilty 2003; Donegan & Avendaño in press)
- 28- Orange-crested Flycatcher *Myiophobus p. phoenicomitra* (Salaman *et al.* 2002b)
- 29- Least Flycatcher *Empidonax minimus* (Salaman *et al.* 2008)
- 30- Sharpbill *Oxyruncus cristatus* (Salaman *et al.* 2002a)
- 31- White-eyed Vireo *Vireo griseus* (Salaman *et al.* 2008)
- 32- Bahama Swallow *Tachycineta cyaneoviridis* (Strewe 2006).
- 33- American Pipit *Anthus rubescens* (Salaman *et al.* 2008)
- 34- Savannah Sparrow *Passerculus sandwichensis* (Salaman *et al.* 2008)
- 35- Northern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx serripennis* (Downing 2005)
- 36- Nashville Warbler *Vermivora ruficapilla* (Salaman *et al.* 2008)
- 37- Pine Warbler *Dendroica pinus* (Strewe & Navarro 2004)
- 38- Worm-eating Warbler *Helmitheros vermivorum* (Donegan & Huertas 2002a)
- 39- Swainson's Warbler *Limnophyllos swainsonii* (Salaman *et al.* 2008)
- 40- Casqued Oropendola *Clypiterus oseryi* (Cuao 2007)
- 41- Ecuadorian Cacique *Cacicus sclateri* (Botero 2001)
- 42- Scrub Blackbird *Dives warszewiczi* (Salaman *et al.* 2008)
- 43- Black-headed Munia *Lonchura malacca* (RNOACOL data)
- 44- Java Sparrow *Lonchura oryzobora* (RNOACOL data)

New taxa for science or undescribed - Nuevas aves para la ciencia o sin escribir

- 45- Gorgeted Puffleg *Eriocnemis isabellae* (Cortés *et al.* 2007)
- 46- Antpitta *Grallaria sp.* (Salaman *et al.* MS)
- 47- Slate-crowned Antpitta *Grallaricula nana subsp.* (Yariguies) (Donegan in press)
- 48- Slate-crowned Antpitta *Grallaricula nana subsp.* (Tamá) (Donegan in press)
- 49- Upper Magdalena Tapaculo *Scytalopus rodriguezi* (Krabbe *et al.* 2005)
- 50- Stiles' Tapaculo *Scytalopus stilesi* (Cuervo *et al.* 2005)
- 51- Spillmann's Tapaculo *Scytalopus spillmanni subsp.* (East Andes) (Donegan & Avendaño in press)
- 52- Matorral Tapaculo *Scytalopus griseicollis subsp.* (Yariguies) (Donegan & Avendaño in press)
- 53- Upper Magdalena Tapaculo *Scytalopus rodriguezi subsp.* (East Andes) (Donegan & Avendaño in press)
- 54- Blackish Tapaculo *Scytalopus latrans subsp.* (C Andes; E Andes) (Krabbe & Nilsson 2004; Donegan & Avendaño in press)
- 55- Chestnut-capped Piha *Lipaugus weberi* (Cuervo *et al.* 2001)
- 56- Apolinar's Wren *Cistothorus apolinari hernandezii* (Stiles & Caycedo 2002)
- 57- Munchique Wood-Wren *Henicorhina negreti* (Salaman *et al.* 2003)
- 58- Lachrymose Mountain-Tanager *Anisognathus lacrymosus subsp.* (Yariguies) (Donegan & Avendaño MS)
- 59- Yellow-breasted Brush-Finch *Atlapetes latinuchus yariguierum* (Donegan & Huertas 2006)
- 60- Antioquia Brush-Finch *Atlapetes blancae* (Donegan 2007)

Invalid taxa so designated since 2001 – Taxa considerada como invalida desde 2001

- Tumaco Seedeater *Sporophila insulata* (Stiles 2004)
 Yellow-breasted Brush-Finch *Atlapetes latinuchus simplex* (Donegan & Huertas 2006)

Especies confirmadas - 'Confirmed' species

- Proyecto Biomap y otros autores incluyen datos sobre los siguientes especímenes, considerados anteriormente por algunos autores como conocidos en Colombia únicamente de observaciones (e.g. Hilty & Brown 1986):
 Surfbird *Aphriza virgata* (Universidad del Valle 6071, L.G. Naranjo, Punto Soldado, Buenaventura, 1990)
 Ring-billed Gull *Larus delawarensis* (ICN 14953 C.E. Stiefken, Laguna de Tota, Boyacá, 1964)
 Ruby-throated Hummingbird *Archilochus colubris* (Instituto Vallecaucano de Investigaciones 03310, F.C. Lehmann, Piendamó, Cauca, 1942; Darwin Museum 3.350, "Colombia"; Musée National d'Histoire Naturelle de Luxembourg ac1 "Colombia")
 Brown-banded Puffbird *Notharchus ordii* (ICN 31815, sin colector, (J. Newman y colegas?), Serranía de Taraira, La Libertad, Tarairá, Vaupés, 1993);
 River Tyrannulet *Serpophaga hypoleuca* (ICN 31613 and 31614, T. McNish, 50 km ESE Arauca, Caño Agua de Limón, Arauquita, Arauca, 1993)
 Southern Martin *Progne elegans* (ICN 30725, L. Pérez, Santa Marta, Magdalena)
 White-naped Seedeater *Dolospingus fringilloides* (foto: Newman 2000; ICN 30055, K. von Sneider, Matavení, Santa Rita, Vichada, 1982; ICN 31239, F.G. Stiles, 110 km WSW Miraflores, Sierra de Chiribiquete, Guaviare, 1992)
 Yellow-throated Warbler *Dendroica dominica* (AMNH 4266 "Bogotá")
 Hooded Warbler *Wilsonia citrina* (foto: Ocampo 2005)
 Plumbeous Euphonia *Euphonia plumbea* (ICN 31981 and 32876, T. Walschburger at Río Mesay and Serranía Chiribiquete, Estación Puerto Abeja, Solano, Caquetá, 1993-4; ICN 33032 and 33075, A. Rodríguez, 10 km SW of La Ceiba, Sabanas del Caño, La Ceiba, Inírida, Guainía, 1998).

Bibliografía ~ Bibliography

This bibliography includes references cited herein and also other useful references relating to the taxonomy and distribution of birds in Colombia published since 1986.

La bibliografía citada incluye referencias citados en este listado y además referencias que refieren a la taxonomía y distribución de las aves de Colombia después de 1986.

- Agne, C. E. & J. F. Pacheco (2007) A homonymy in *Thamnophilidae*: a new name for *Dichropogon* Chubb. *Rev. Bras. Orn.* 15(3):484-485.
- Aleixo, A. 2002. Molecular systematics and the role of the "várzea"- "terra-firme" ecotone in the diversification of *Xiphorhynchus* Woodcreepers (Aves: Dendrocolaptidae). *Auk* 119: 621-640.
- Aleixo, A., S. M. S. Gregory & J. Penhallurick. 2007. Fixation of the type species and revalidation of the genus *Dendroplex* Swainson, 1827 (Dendrocolaptidae). *Bull. Brit. Orn. Club* 127: 242-246.
- Aleixo, A. & Pacheco, J. F. 2006. A family name for the monotypic oscine passerine genus *Donacobius*. *Revista Brasileira de Ornitologia* 14: 172-173
- American Ornithologists' Union. 2006. The A.O.U. Check-list of North American Birds, Seventh Edition. AOU, McLean, VA, USA, 2006.
- Álvarez-López, H. & G.H. Kattan. 1995. Notes on the conservation status of resident diurnal raptors of the middle Cauca Valley, Colombia. *Bird Conserv. Int.* 5: 341-348.
- Álvarez, M. 2000. Aves de la Isla de Malpelo. En: *Biota Colombiana* 1(2): 203-207.
- Andrade, G.I. 1985. Estudio de aves en el Parque Nacional Serranía de la Macuira, Departamento de la Guajira. *Rupicola* 5(3-4): 1-3.
- Andrade, G.I. y C. Mejía. 1988. Cambios estacionales en la distribución de la avifauna terrestre en el Parque Nacional Natural Macuira, Guajira, Colombia. *Trianea*. 1: 145-169.
- AOU. 1998. Checklist of North American Birds. 7th ed. Washington, D.C.
- Arango-Vélez, N. & G.H. Kattan. 1997. Effects of forest fragmentation on experimental nest predation in Andean cloud forest. *Biol. Conserv.* 81(1-2): 137-143.
- Altman, A. & B. Swift. 1993. Checklist of the birds of South America. 3rd ed. Privately published.
- Asociación Bogotana de Ornitología. 2000. Aves de la Sabana de Bogotá, guía de campo. ABO, CAR. Bogotá.
- Ayala-R, A.V. 1986. Aspects of the relationship between *Thalurania furcata colombica* (Aves, Trochilidae) and the flowers from which it sucks in a subandean forest. *Caldasia* 14(68-70): 549-562.
- Barnett, J.M. & G.M. Kirwan. 2002. Neotropical Notebook: Colombia. *Cotinga* 17: 85.
- BirdLife International. 2004. Threatened birds of the world 2004. CD-ROM. BirdLife International, Cambridge, UK.
- Botero, C.A. 2001. First specimen of the Ecuadorian Cacique from Colombia with notes on its nesting behaviour. *Wilson Bulletin* 113: 327-328.
- Banks, R.C. & C.J. Dove. 1992. The generic name for Crested Caracara (Aves: Falconidae). *Proc. Biol. Soc. Washington* 105(3): 420-425.
- Bates, J. M., S. J. Hackett, & J. M. Goerck. 1999. High levels of mitochondrial DNA differentiation in two lineages of antbirds (*Drymophila* and *Hypocnemis*). *Auk* 116: 1093-1106.
- Beltrán-S, J.W. & L.G. Naranjo-H. 1988. Additions to the avifauna of Gorgona Island (Colombia). *Lozania* 56: 1-7.
- BirdLife International. 2000. Threatened birds of the World. Lynx Edicions & BirdLife International. Barcelona & Cambridge.
- Bleiweiss-R. 1986. Systematics and geographic variation in the Golden-breasted Puffleg *Eriocnemis mosquera* (Aves, Trochilidae). *Amer. Mus. Novit.* 2913: 1-8.
- Browning, M.R. 1989. The correct name for the Olivaceous Cormorant, "Maiague" of Piso (1658). *Wilson Bull.* 101-106.
- Brumfield, R.T. & J.V. Remsen Jr. 1996. Geographic variation and species limits in *Cinnycerthia* wrens of the Andes. *Wilson Bull.* 108(2): 205-227.
- Brumfield, R. T., & S.V. Edwards. 2007. Evolution into and out of the Andes: a Bayesian analysis of historical diversification in *Thamnophilus* antshrikes. *Evolution* 61:346-367.
- Brumfield, R. T., J.G. Tello, Z.A. Cheviron, M.D. Carling, N. Crochet, & K.V. Rosenberg (2007) Phylogenetic conservatism and antiquity of a tropical specialization: army-ant-following in the typical antbirds (*Thamnophilidae*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 45:1-13.
- Burns, K. J., & K. Naoki. 2004. Molecular phylogenetics and biogeography of Neotropical tanagers in the genus *Tangara*. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 32: 838-854.
- Cabot, J. & T. deVries. 2003. *Buteo polyosoma* and *Buteo poecilochrous* are two distinct species. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 123: 190-207.
- Cadena, C. D., J. Klicka & R.E. Ricklefs. 2007. Evolutionary differentiation in the Neotropical montane region: molecular phylogenetics and phylogeography of *Buarremon* brush-finches (Aves, Emberizidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 2007
- Castañó-R., A. M., & G.J. Colorado-Z., 2002. First records of Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis* in Colombia. *Cotinga* 18: 102.
- Chesser, R. T. 2004. Molecular systematics of New World suboscine birds. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 32: 11-24.
- Clark, W. S. 2007. Taxonomic status and distribution of Mangrove Black Hawk *Buteogallus (anthracinus) subtilis*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 127:110-117.
- Colorado-Z., G.J. & P.C. Pulgarín-R., 2003. Snowy-bellied Hummingbird *Saucerottia edward*, new to Colombia and South America. *Cotinga* 20: 99-101.
- Cordoba-C., S. & M.A. Echeverry-G. 2006. Two new hummingbirds for Colombia, Many-spotted hummingbird *Taphrospilus hypostictus* and Violet-chested hummingbird *Sternoclyta cyanopectus*. *Bull BOC* 126(3): 194-195.
- Cortes-D., L. F. Ortega, L. Mazariagos-H. & A.-A. Weller. 2007. A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical* 18:161-170.
- Cuao-C., E.A. 2007. El primer registro para Colombia de la Oropéndola de Casco, *Clypicterus oseryi* (Icteridae). *Ornitología Colombiana* 5 : 78-80.
- Cuervo A.M., P.G.W. Salaman, T.M. Donegan & J.M. Ochoa. 2001. A new species of piha (Cotingidae: Lipaugus) from the Cordillera Central of Colombia. *Ibis* 143(3): 353-368.
- Cuervo, A.M., F.G. Stiles, C.D. Cadena, J.L. Toro & G.A. Londoño. 2003. New and noteworthy records from the northern sector of the Western Andes of Colombia. *Bull Brit. Orn. Club* 123(1): 7-24.
- Cuervo, A.M., C.D. Cadena, N. Krabbe & L.M. Renjifo. 2005. *Scytalopus stilesi*, a new species of tapaculo (Rhinocryptidae) from the Cordillera Central of Colombia. *Auk* 122(2): 445-463.
- Canevari, P., G. Castro, M. Sallaberry y L.G. Naranjo. 2001. Guía de los Chorlos y Playeros de la Región Neotropical. ABC, WWF-US, Humedales para las Américas-Manomet y Asociación Calidris. Cali, Colombia.
- Capparella, A.P., G.H. Rosenberg & S.W. Cardiff. 1997. A new subspecies of *Percnostola rufifrons* (Formicariidae) from northeastern Amazonia of Peru, with a revision of the *rufifrons* complex. pp. 165-170, in J.V. Remsen Jr., ed. (*op. cit.*).
- Castañó, A.M. y G.J. Colorado. 1999. Monitoreo de aves rapaces migratorias. Otoño de 1999. *El Cucarachero* N° 54.
- Cavelier, J., C. Ortega & C. Santos. 1994. Estudios ecológicos en la isla de San Andrés, utilización de los recursos terrestres de la isla. Informe final de la orden de Consultoría N° 12592 modalidad decreto 591 de 1991 del Min. de Agric., Inst. Nal. de Rec. Nat. Renov. y del Ambiente (Inderena).
- Chantler, P. & G. Driessens. 1995. Swifts. Pica Press. Sussex, UK.

- Chesser, R. T. 2004. Molecular systematics of New World suboscine birds. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 32: 11-24.
- Clark, W.S. & R.C. Banks. 1992. The taxonomic status of the White-tailed Kite. *Wilson Bull.* 104: 571-579.
- Cleere, N. & D. Nurney. 1998. Nightjars. Pica Press. Sussex, UK.
- Clement, P., A. Harris & J. Davis. 1993. Finches & Sparrows: An Identification Guide. Christopher Helm, London.
- Clements, J.F. 1991. Birds of the World: A Checklist. 4th ed. Ibis Publishing. Vista, California.
- Collar, N.J. & D.C. Wege. 1995. The distribution and conservation status of the Bearded Tachuri *Polystictus pectoralis*. *Bird Conserv. Int.* 5(2-3): 367-390.
- Collar, N.J., D.C. Wege & A.J. Long. 1997. Patterns and causes of endangerment in the New World avifauna. *Ornit. Monographs* 48: 237-260.
- Collar, N.J., L.P. Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño-Nieto, L.G. Naranjo, T.A. Parker III & D.C. Wege. 1992. Threatened Birds of the Americas. The ICBP/IUCN Red Data Book. 3rd edition, Part 2. International Council for Bird Preservation, Cambridge, UK.
- Collar, N.J., M.J. Crosby & A.J. Stattersfield. 1994. Birds to Watch 2: The World List of Threatened Birds. Cambridge, U.K. *BirdLife International Conserv. Series* 4.
- Cotton, P.A. 1993. The hummingbird-plant community of a lowland Amazonia rainforest. D.Phil. thesis. Univ. of Oxford.
- Crowe, T.M., Bowie, R.C.K., Bloomer, P., Mandiwana, T., Hedderson, T., Randi, E., Pereira, S.L., & Wakeling, J. (2006). Phylogenetics and biogeography of, and character evolution in gamebirds (Aves: Galliformes): effects of character exclusion, partitioning and missing data. *Cladistics* 22: 495-532.
- Cuadros, T. 1988. Ecological aspects of the bird community in a native forest in the Central Andes in Antioquia, Colombia. *Hornero* 13(1): 8-20.
- Cuadros, T. 1991. Registro visual del Cuco Terrestre Piquirrojo (*Neomorphus pucheranni*) en Colombia. *Bol. SAO* 2: 26-27.
- Cuadros, T. 1993. Distribución ecológica de la avifauna de Araracuara (Amazonas). *Rev. ICNE* 4(2): 15-30.
- Cuadros, T. y W.H. Weber. 2000. En busca de la "i" perdida. *Bol SAO* 11(20-21): 78-84.
- Cuervo, A.C., P.G.W. Salaman, T.M. Donegan & J.M. Ochoa (in press). A new species of piha (Cotingidae: *Lipaugus*) from the Cordillera Central of Colombia. *Ibis*.
- Curson, J., D. Quinn & D. Beadle. 1994. Warblers of the Americas. Houghton Mifflin Co. Boston, USA.
- Da Costa, J. M., & J. Klicka. 2008. The Great American Interchange in birds: a phylogenetic perspective with the genus *Trogon*. *Molecular Ecology* 17: 1328-1343.
- de Bruin, A. 2006. Long-billed Curlew at Riohacha, Colombia in March 2006. *Dutch Birding* 28(5): 301-302.
- del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal. eds. 1992-2001. Handbook of the Birds of the World. Vols 1-6. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.
- Dick, J.A. 1991. Grey-tailed Piha in Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 111: 172.
- Dickinson, E. C. (ed.). 2003. *The Howard and Moore complete checklist of the birds of the World*. 3rd Edition. Christopher Helm, London, 1040 pp.
- Donegan, T.M. 2007. A new species of brush finch (Emberizidae: *Atlappetes*) from the northern Central Andes of Colombia. *Bull Brit. Orn. Club* 127(4): 255-268
- Donegan T.M. & J.E. Avendaño-C. In press. Notes on Tapaculos (Passeriformes: Rhinocryptidae) of the Eastern Cordillera of Colombia and Venezuelan Andes, with description of a new subspecies of *Scytalopus griseicollis* from Colombia. *Ornitología Colombiana* 6.
- Donegan, T.M. & L.M. Dávalos. 1999. Ornithological observations from Reserva Natural Tambito, Cauca, south-west Colombia. *Cotinga* 12 : 48 - 55
- Donegan T.M. & B.C. Huertas. 2002a. First mainland record of Worm-eating Warbler *Helmitheros vermivorus* for Colombia. *Cotinga* 17 (2002): 77-78
- Donegan T.M. & B.C. Huertas. 2002b. Registro de una pareja de la Tórtola de Collar *Streptopelia risoria* en el departamento de Norte de Santander, Colombia. *Bol. Sociedad Antioqueña de Ornitología* Vol. VIII (Nos. 24-25): 73-76.
- Donegan T.M, B.C. Huertas, E.R. Briceno-L, J.J. Arias-B. & C.E. González-O. 2003. Search for the Magdalena Tinamou: Project Report. *Colombian EBA Project Report Series* 4, 49 pp.
- Donegan, T.M. & B.C. Huertas. 2006. A new brush-finch in the *Atlappetes latinuchus* complex from the Yariguíes Mountains and adjacent Eastern Andes of Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 126(2): 94-116.
- Donegan, T.M., J.E. Avendaño-C., E.R. Briceño & B.C. Huertas. 2007. Bird range extensions and taxonomic notes from Serranía de los Yariguíes, Colombia's new National Park. *Bull. Brit. Orn. Club*. 127:172-212.
- Downing, C. 2005. New distributional information for some Colombian birds, with a new species for South America. *Cotinga* 24: 13-15.
- Echeverri, H. 1986. Avifauna Parcial del Parque Nacional Natural "Las Orquídeas". Inderena. Medellín, Colombia.
- Escheverry-G., M.A. & Córdoba-C., S. 2007. New distributional and other bird records from the Tatamá massif, West Andes, Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 127: 213-214.
- Elwonger, M. & T. Mark. eds. 1995. Avian Adventures visits Santa Marta, Colombia, May 4-10 1995. Unpublished birding trip report.
- Escalante, P. & A.T. Peterson. 1992. Geographic variation and species limits in Middle American wood-nymphs (*Thalurania*). *Wilson Bull.* 104(2): 205-219.
- Estela, F. A., L. G. Naranjo & R. Franke-Ante. 2004. Registros de Págalos (Aves: Stercorariidae) en las costas de Colombia. *Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras* 33: 243-248.
- Estela, F.A., J.D. Silva, & L.F. Castillo. 2005. El pelicano blanco americano (*Pelecanus erythrorhynchos*) en Colombia, con comentarios sobre los efectos de los huracanes en el Caribe. *Caldasia* 27 (2), 271-275.
- Estela, F.A., C. Garcia, R. Johnston-Gonzalez, G. Soler. & S. Bessudo. 2007. Confirmation of Parkinson's Petrel *Procellaria parkinsoni* in the Colombian Pacific. *Cotinga* 28: 60-61.
- Estela, F.A. 2006. Aves de Isla Fuerte y Tortuguilla, dos islas de la plataforma continental del Caribe Colombiano. *Bol. Investigaciones Marinas y Costeras-INVEMAR* 3: 267-272.
- Farquhar, C.C. 1998. *Buteo polysoma* and *B. poecilochrous*, the "red-backed buzzards" of South America, are conspecific. *Condor* 100: 27-43.
- Fitzpatrick, J.W. & J.P. O'Neill. 1986. *Otus petersoni*, a new species of screech-owl from the eastern Andes, with systematic notes on *O. columbianus* and *O. ingens*. *Wilson Bull.* 98(1): 1-14.
- Fitzpatrick, J.W. & D.E. Willard. 1982. Twenty-one bird species new or little known from the Republic of Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 102:153-158.
- Fjeldsá, J. 1993. The decline and probable extinction of the Colombia Grebe *Podiceps andinus*. *Bird Conserv. Int.* 3(3): 221-234.
- Fjeldsá, J. & N. Krabbe. 1990. Birds of the high Andes. Copenhagen: Univ. of Copenhagen Zoological Museum.
- Franke, R. & L.G. Naranjo. 1994. Primer registro del Pingüino de Magallanes en costas colombianas. *Trianea* 5: 401-406.
- Garcés, D.M. y S. De la Zerda. 1994. Gran libro de los Parque Nacionales de Colombia. Intermedio Editores. Círculo de lectores.
- García-Moreno, J. & J. Fjeldsá. 1999. Re-evaluation of species limits in the genus *Atlappetes* based on mtDNA sequence data. *Ibis* 141: 199-207.
- García-Moreno, J., P. Arctander & J. Fjeldsá. 1999. Strong diversification at the treelina among *Metallura* hummingbirds. *Auk* 116(3): 702-711.
- Gochfeld, M., S. Keith & P. Donahue. 1980. Records of rare or previously unrecorded birds from Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 100: 196-201.

- Graves, G.R. 1986a. Geographic variation in the White-mantled Barbet (*Capito hypoleucus*) of Colombia. (Aves: Capitonidae). *Proc. Biol. Soc. Washington* 99 (1): 61-64.
- Graves, G.R. 1986b. Systematics of the Gorgeted Woodstars (Aves: Trochilidae: *Acestrura*). *Proc. Biol. Soc. Washington* 99(2): 218-224.
- Graves, G.R. 1988. *Phylloscartes lanyoni*, new species of bristle-tyrant (Tyrannidae) from the lower Cauca Valley of Colombia. *Wilson Bull.* 100(4): 529-534.
- Graves, G.R. 1990. A new subspecies of *Diglossa gloriosissima* (Aves: Thraupinae) from the western Andes of Colombia. *Proc. Biol. Soc. Washington* 103(4): 962-965.
- Graves, G.R. 1990. Systematics of the "Green-throated Sunangels" (Aves: Trochilidae): Valid taxa or hybrids? *Proc. Biol. Soc. Washington* 103(1): 6-25.
- Graves, G.R. 1992. Diagnosis of a hybrid antbird (*Phlegopsis nigromaculata* x *Phlegopsis erythroptera*) and the rarity of hybridization among suboscines. *Proc. Biol. Soc. Washington*. 105:834-840.
- Graves, G.R. 1993. Relic of a lost world: A new species of sunangel (Trochilidae: *Helianthus*) from "Bogota". *Auk* 110(1): 1-8.
- Graves, G.R. 1996. Diagnoses of hybrid hummingbirds (Aves: Trochilidae). 2. Hybrid origin of *Eriocnemis soderstromi* Butler. *Proc. Biol. Soc. Washington* 109(4): 764-769.
- Graves, G.R. 1997a. Colorimetric and morphometric gradients in Colombia populations of Dusky Antbird (*Cercomacra tyrannina*), with a description of a new species *Cercomacra parkeri*. pp. 21-36 in J.V. Remsen Jr., ed. (op. cit.).
- Graves, G.R. 1997b. Diagnosis of hybrid hummingbirds (Aves: Trochilidae): 3. Parentage of *Lesbia ortoni* Lawrence. *Proc. Biol. Soc. Washington* 110(2): 314-319.
- Graves, G.R. & J.A. Giraldo-O. 1987. Populations status of the Rufous-fronted Parakeet (*Bolborhynchus ferrugineifrons*), a Colombian endemic. *Le Gerfaut* 77: 89-92.
- Graves, G.R. & D. Uribe-R. 1989. A new allopatric taxon in the *Hapalopsittacus amazonina* (Psittacidae) superspecies from Colombia. *Wilson Bull.* 101(3): 369-376.
- Graves, G.R. & M.B. Robbins. 1987. A new subspecies of *Siptornis striaticollis* (Aves: Furnariidae) from the eastern slope of the Andes (South America). *Proc. Biol. Soc. Washington* 100(1): 121-124.
- Graves, G.R. & R.L. Zusi. 1990. An intergeneric hybrid hummingbird (*Heliodoxa leadbeateri* x *Helianthus amethysticollis*) from northern Colombia. *Condor* 92(3): 754-760.
- Haffer, J. 1974. Avian Speciation in Tropical South America. *Publ. Nuttall Ornith. Club* 14: 1-390.
- Haffer, J. 1986. On the avifauna of the upper Patia Valley, southwestern Colombia. *Caldasia* 15(71-75): 533-554.
- Haffer, J. 1990. Avian species richness in tropical South America. *Stud. Neotrop. Fauna Environm.* 25(3): 157-183.
- Haffer, J. 1997. Contact zones between birds of the southern Amazonia. pp 281-305 in J.V. Remsen Jr., ed. (op. cit.).
- Hernández, J., R. Ortiz, T. Walschburger y A. Hurtado. 1991. Estado de la biodiversidad en Colombia.
- Hilty, S.L. & W.L. Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton Univ. Press. Princeton, New Jersey.
- Hilty, S.L. 2003. *Birds of Venezuela*. Princeton Univ. Press.
- Hinkelmann, V.C. 1988. Der Nationalpark Tayrona in Kolumbien. *Tropische Vögel*. 9: 7-14.
- Hinkelmann, V.C. 1996. Systematics and geographic variation in Long-tailed Hermit hummingbirds, the *Phaethornis superciliosus-malaris-longirostris* species group (Trochilidae), with notes on their biogeography. *Ornith. Neotropica* 7: 119-148.
- Hinkelmann, V.C. & K.L. Schuchmann. 1997. Phylogeny of the hermit hummingbirds (Trochilidae: Phaethornithinae). *Stud. Neotrop. Fauna Environm.* 32: 142-163.
- Howell, S.N.G. & M. Robbins. 1995. Species limits of the Least Pigmy-Owl (*Glaucidium nigrum*) complex. *Wilson Bull.* 107: 7-25.
- Houston, D. C. 1994. Family Cathartidae (New World vultures). Pp. 24-41 in "Handbook of the Birds of the World, Vol. 2. New World vultures to guineafowl." (J. del Hoyo et al., eds.). Lynx Edicions, Barcelona.
- INDERENA. 1989. Guía del sistema de Parques Nacionales de Colombia. Movilización verde.
- Isler M.L., P.R. Isler & B.M. Whitey. 1997. Biogeography and systematics of the *Thamnophilus punctatus* (Thamnophilidae) complex. pp. 355-381 in J. V. Remsen Jr., ed. (op. cit.).
- Isler M.L., P.R. Isler & B.M. Whitey. 1999. Species limits in Antbirds. The *Myrmotherula surinamensis* complex. *Wilson Bull.* 116: 83-96.
- Isler M.L., D. Rodriguez-L., P. R. Isler, S. J. Hakett, K. V. Rosenberg & R. T. Brumfield. 2006. *Epinecrophyllos*, a new genus of antwrens (Aves, Passeriformes, Thamnophilidae). *Proc. Biol. Soc. Washington* 119 (4): 522 – 527.
- Isler, M.L., P.R. Isler & B.M. Whitney. 2007a. Species limits in Antbirds (Thamnophilidae): the Warbling Antbird (*Hypocnemis cantator*) complex. *Auk* 124 (1): 11-28.
- Isler M.L., P.R. Isler & B.M. Whitney. 2007b. Species limits in the "Schistocichla" complex of *Percnostola* antbirds (Passeriformes: Thamnophilidae). *Wilson Journal of Ornithology* 119 (1): 53-70.
- Isler, M.L., P.R. Isler & B.M. Whitney. 2008. Species limits in antbirds (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae): an evaluation of Plumbeous Antvireo *Dysitahmus plumbeus* based on vocalizations. *Zootaxa* 1726: 60-68.
- Jonsson, K. A., & J. Fjeldså. 2006. A phylogenetic supertree of oscine passerine birds (Aves: Passeri). *Zoologica Scripta* 35: 149-186.
- Janni, O. 1986. Colombia: Tayrona N.P. and Santa Marta Area, June 10-18, 1996. Unpublished birding trip report. 6 pp.
- Johnels, S.A & T. Cuadros. 1986. Species composition and abundance of bird fauna in a disturbed forest in the Central Andes of Colombia. *Hornero* 12(4): 235-241.
- Johnson N.K. & R.M. Zink. 1985. Genetic evidence for relationship in the Avian family Vireonidae. *Condor* 90: 421-435.
- Johnson, N.K., R.M. Zink & J.A. Maarten. 1988. Genetic evidence for relationships among the Red-eyed, Yellow green, and Chivi Vireos. *Wilson Bull.* 97: 421-435.
- Joseph, L. 2000. Beginning an end to 63 years of uncertainty: The Neotropical parakeets known as *Pyrrhura picta* and *P. leucotis* comprise more than two species. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 150:279-292.
- Joseph, L. 2002. Geographical variation, taxonomy and distribution of some Amazonian *Pyrrhura* parakeets. *Ornitología Neotropical* 13:337-363.
- Joseph, L. and D. Stockwell. 2002. Climatic modeling of the distribution of some *Pyrrhura* parakeets of northwestern South America with notes on their systematics and special reference to *Pyrrhura caeruleiceps*. *Ornitología Neotropical* 13: 1-8.
- Juniper, A.T. & M. Parr. 1998. Parrots. Pica Press. Sussex, UK.
- Kattan, G.H. 1992. Rarity and vulnerability: The birds of the Cordillera Central of Colombia. *Conserv. Biol.* 6(1): 64-70.
- Kattan, G.H. & J.W. Beltrán. 1997. Rediscovery and status of the Brown-banded Antpitta *Grallaria milleri* in the Central Andes of Colombia. *Bird Conserv. Int.* 7: 367-371.
- Klicka, J., K. Burns, & G.M. Spellman. 2007. Defining a monophyletic Cardinalini: A molecular perspective. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 45: 1014-1032.
- Krabbe, N. & J. Nilsson. 2004. Birds of Ecuador: sounds and photographs. DVD ROM. Bird Songs International, Netherlands.
- Krabbe, N. & T.S. Schulenberg. 1997. Species limits and natural history of *Scytalopus tapaculos* (Rhinocryptidae), with descriptions of the Ecuadorian taxa, including three new species. pp. 47-88 in J. V. Remsen Jr., ed. (op. cit.).

- Krabbe, N. & T.S. Schulenberg. 2003a. Family Formicariidae (ground antbirds). Pp. 748–787 in del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie D. A. (eds.) Handbook of the birds of the world, vol. 8. Lynx Edicions, Barcelona.
- Krabbe, N. & T.S. Schulenberg. 2003b. Family Rhinocryptidae (tapaculos). Pp. 682–731 in del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie D. A. (eds.) Handbook of the birds of the world, vol. 8. Lynx Edicions, Barcelona.
- Krabbe, N., M.L. Isler, P.R. Isler, B.M. Whitney, J.A. Álvarez & P.J. Greenfield. 1999. A new species in the *Myrmotherula haematonota* superspecies (Aves: Thamnophilidae) from the western Amazonian lowlands of Ecuador and Peru. *Wilson Bull.* 111: 157–165.
- Krabbe, N., P. Salaman, A. Cortés, A. Quevedo, L. A. Ortega and C. D. Cadena. 2005. A new species of *Scytalopus* tapaculo from the upper Magdalena Valley, Colombia. *Bulletin of the British Ornithologists Club* 125: 93–108.
- Krabbe, N., Flórez, P., Suárez, G., Castaño, J., Arango, J.D. & Duque, A. 2006. The birds of Páramo Frontino, West Andes of Colombia. *Ornitología Colombiana* 4: 39–50.
- König, C., F. Weick & J.H. Becking. 1999. Owls: A Guide to the Owls of the World. Pica Press. Sussex, U.K.
- Lanyon, W.E. 1986. A phylogeny of the thirty-two genera in the *Empidonax* assemblage of Tyrant Flycatchers. *Amer. Mus. Novit.* 2914: 1–64.
- Laverde R., O., F.G. Stiles & C. Múnera R. 2005. New records and updated inventory of the avifauna of the Serranía de las Quinchas, an important bird area (IBA) in Colombia. *Caldasia* 27: 247–265.
- Lehmann, V.C., J.R. Silliman & E. Eisenmann. 1977. Rediscovery of the Crescent-faced Antpitta in Colombia. *Condor* 79:397–388.
- Livezey, B.C. 1995. Phylogeny and comparative ecology of Stiff-tailed Ducks (Anatidae: Oxyurini). *Wilson Bull.* 107: 214–234.
- Lovette, I. J., & E. Bermingham. 2002. What is a wood-warbler? Molecular characterization of a monophyletic Parulidae. *Auk* 119: 695–714.
- Marantz, C., Aleixo, A., Bevier, L. R. & Patten, M. A. 2003. Family Dendrocolaptidae (Woodcreepers). Pp. 358–447 in J. del Hoyo, A. Elliott & Christie, D., (eds.) Handbook of the Birds of the World, Vol. 8, Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.
- Moore, W.S., A.C. Weibel & A. Agius. 2006. Mitochondrial DNA phylogeny of the woodpecker genus *Veniliornis* (Picidae, Picinae) and related genera implies convergent evolution of plumage patterns. *Biological Journal of the Linnean Society* 87: 611–624.
- Mack, A.L. & C.D. Fisher. 1988. Notes on birds from the llanos of Meta, Colombia. *Le Gerfaut* 78(4): 397–408.
- Marantz, C.A. 1997. Geographical variation of plumage patterns in the woodcreeper genus *Dendrocolaptes*. pp. 399–429 in J. V. Remsen Jr., ed. (op. cit.).
- Marantz, C.A. & J.V. Remsen Jr. 1991. Seasonal distribution of the Slaty Elaenia, a little-known austral migrant of South America. *J. Field Ornith.* 62(2): 162–172.
- Marin, M. 1997. Species limits and distribution of some New World Spinetail swifts (*Chaetura* spp.). pp. 431–444 in J. V. Remsen Jr., ed. (op. cit.).
- Mazariegos, L.A. & P.G.W. Salaman. 1999. Rediscovery of the Colourful Puffleg *Eriocnemis mirabilis*. *Cotinga* 11 34–38.
- McNish 2003. Lista de chequeo de la fauna terrestre del archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, Colombia. M&B Producciones y Servicios Limitada. Bogotá, Colombia.
- Miller, M.J., Bermingham, E., Klicka, J., Escalante, P., Raposo do Amaral, F., Wier, J.T. & Winker, K. 2008. Out of Amazonia again and again: episodic crossing of the Andes promotes diversification in a lowland forest flycatcher. *Proc. R. Soc. B* 275: 1133–1142.
- Meyer de Schauensee, R. 1964. The birds of Colombia and adjacent areas of South and Central America. Livingston Publ. Co., Pennsylvania.
- Moore, W.S., A.C. Weibel & A. Agius 2006. Mitochondrial DNA phylogeny of the woodpecker genus *Veniliornis* (Picidae, Picinae) and related genera implies convergent evolution of plumage patterns. *Biological Journal of the Linnean Society* 87: 611–624.
- Morales, J.E. 1988. Confirmación de la presencia de *Spheniscus humboldtii* Meyen (Aves: Spheniscidae) para Colombia. *Caldasia* 16: 209–214.
- Moreno, J.G, R.M. de Alaya & L.. Naranjo 1999. Expansión del rango de la paloma coroniblanca *Columba leucopcephala* al territorio continental de Colombia. *Caldasia* 21(1): 112–113.
- Morton, L.I. 2007. Species limits in antbirds (thamnophilidae): the warbling antbird (hypocnemis cantator) complex. *The Auk*. 124(1):11–28, 2007.
- Moyle, R.G. 2005. Phylogeny and biogeographical history of the Trogoniformes, a pantropical bird order. *Biological Journal Linnean Society* 84: 725–738.
- Naranjo, L.G. 1986. Apuntes sobre la avifauna. pp 165–190 in H. von Praal y M. Alberico, eds. Isla de Gorgona. Cali, Colombia: Universidad del Vallé.
- Naranjo, L.G. & R. Franke. 1995. Registros inusuales de gaviotas para el occidente Colombiano. *Bol SAO* 6(11): 13–15.
- Negret, A.J. 1994. Lista de aves registradas en el Parque Nacional Munchique, Cauca. *Novedades Colombianas* 6: 69–83.
- Negret, A.J. 1995. The black swift (*Cypseloides niger*): A new addition to the Colombian avifauna. *Caldasia* 18(86): 145–146.
- Newman, J. 1993. Birds. pp 61–91 in Amazon 1992 – final report. Unpublished expedition report from Royal Holloway and New Bedford College.
- Newman J. 2000. White-naped Seedeater *Dolospingus fringiloides*. *Cotinga* 14: 111–112.
- Newman, J. 2008. Sight records of five species new to Colombia from Serranía de Naquen, dpto. Guainía. *Cotinga* 29: 160–161.
- Nyári, Á. S. 2007. Phylogeographic patterns, molecular and vocal differentiation, and species limits in *Schiffornis turdina* (Aves). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 44: 154–164.
- Ocampo, S. 2005. La Reinta Gorinegra *Wilsonia pusilla* (Parulidae), nuevo registro para los Andes Colombianos. *Ornitología Colombiana* 3: 74–75.
- Ohlson, J., Fjeldså, J. & Ericson, P.G.P. 2008. Tyrant flycatchers coming out in the open: phylogeny and ecological radiation of Tyrannidae (Aves, Passeriformes). *Zoologica Scripta* 1–21.
- Ohlson, J.I., R. O. Prum, & P.G.P. Ericson. 2007. A molecular phylogeny of the cotingas (Aves: Cotingidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 42:25–37.
- Oniki, Y. & E.O. Willis. 1992. Morphometrics, molt, cloacal temperatures and ectoparasites in Colombian birds. *Caldasia* 16(79): 519–524.
- Orejuela-Gartner, J.E. 1987. La Reserva Natural La Planada y la Biogeografía Andina. *Humboldtia* 1(1): 117–148.
- Ortiz-von Halle, B. 1990. Additions to the avifauna of Colombia: New species for Gorgona Island (Pacific Ocean). *Caldasia* 16(77): 209–214.
- Parkes K.C. 1978. A guide to forming and capitalizing compound names of birds in English. *Auk* 95: 324–326.
- Parker III, T.A., D.F. Stotz & J.W. Fitzpatrick. 1996. Ecological and distributional databases. pp. 113–436 in D.F. Stotz, J.W. Fitzpatrick, T.A. Parker III & D.K. Moskovits, eds. Neotropical Birds: Ecology and Conservation. Chicago Univ. Press, Chicago, USA.
- Paynter Jr., R.A. 1997. Ornithological Gazetteer of Colombia. 2nd edition. Museum of Comparative Zoology, Cambridge, USA.
- Pearman, M. 1993. Some range extensions and five species new to Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 113: 66–75.
- Pitman, R.L & J.R. Jehl. 1998. Geographic variation and reassessment of species limits in the “Masked Boobies” of the eastern Pacific Ocean. *Wilson Bull.* 110:155–170.
- Pitman, R.L., L.B. Spear & M.P. Force. 1995. The Marine Birds of Malpelo Island, Colombia. *Colonial Waterbirds* 18(1): 113–119.

- Prum, R.O. 1992. Syringeal morphology, phylogeny and evolution of the Neotropical Manakins (Aves: Pipridae). *Amer. Mus. Novit.* 3043: 1-65.
- Remsen, J.V., C.D. Cadena, A. Jaramillo, M. Nores, J.F. Pacheco, M.B. Robbins, T.S. Schulenberg, F.G. Stiles, D.F. Stotz & K.J. Zimmer 2008. A classification of the bird species of South America (version 14 April 2008). American Ornithologists' Union, McLean, VA, USA.
- Ridgely, R.S. & G. Tudor. 1994. The Birds of South America. Volume 2: The Sub-oscine Passerines. Univ. of Texas Press, Austin, USA.
- Rodner, C., M. Lentino & R. Restall. 2000. Checklist of the birds of northern South America. Pica Press. Sussex, UK.
- Rangel, J.O., ed. 1995. Colombia: diversidad biótica. Editorial Guadalupe.
- Rego, P.S., J. Araripe, M.L.V. Marceliano, I. Sampaio & H. Schneider. 2007. Phylogenetic analyses of the genera *Pipra*, *Lepidothrix* and *Dixiphia* (Pipridae, Passeriformes) using partial cytochrome b and 16S mtDNA genes. *Zoologica Scripta* 2007: 1-11.
- Remsen Jr., J.V. 1978. Birding the Amazon at Leticia. *Birding* 10.
- Remsen, J. V., Cadena, C.D., Jaramillo, A., Nores, M., Pacheco, J.F., Robbins, M.B., Schulenberg, T.S., Stiles, F.G., Stotz, D.F. & Zimmer, K. J. 2008. *A classification of the bird species of South America (version 4 March 2008)*. American Ornithologists' Union. URL: <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>
- Remsen Jr., J.V., ed. 1997. Studies in Neotropical Ornithology Honoring Ted Parker. *Ornit. Monographs* No. 48. A.O.U., Lawrence, USA.
- Remsen Jr., J.V. & S.W. Cardiff. 1990. Patterns of elevational and latitudinal distribution, including a "niche switch", in some guans (Cracidae) of the Andes Mountains. *Condor* 92(4): 970-981.
- Remsen Jr., J.V. & G.R. Graves. 1995. Distribution patterns and zoogeography of Atlapetes brush-finches (Emberizinae) of the Andes. *Auk* 112(1): 210-224.
- Renjifo, L.M. 1991. Discovery of the Masked Saltator in Colombia, with notes on its ecology and behaviour. *Wilson Bull.* 103: 685-690.
- Renjifo, L.M. 1994. First records of the Bay-vented Cotinga *Doliornis sclateri* in Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 114(2): 101-103.
- Restall, R., C. Rodner & M. Lentino. 2006. *Birds of Northern South America: an identification guide*. Helm Field Guides.
- Restrepo, C. & M.L. Mondragón. 1998. Cooperative breeding in the frugivorous Toucan Barbet (*Semnornis ramphastinus*). *Auk* 115(1): 4-15.
- Ribas, C. C., L. Joseph, & C.R. Miyaki. 2006. Molecular systematics and patterns of diversification in *Pyrrhura* (Psittacidae) with special reference to the picta-leucotis complex. *Auk* 123: 660-680.
- Ridgely, R.S., P.J. Greenfield & M. Guerrero-G. 1998. Una Lista Anotada de las Aves del Ecuador Continental. CECIA. Quito, Ecuador.
- Ridgely, R.S. & G. Tudor. 1989. The Birds of South America. Volume 1: The Oscine Passerines. Univ. of Texas Press, Austin, USA.
- Ridgely, R.S. & G. Tudor. 1994. The Birds of South America. Volume 2: The Sub-oscine Passerines. Univ. of Texas Press, Austin, USA.
- Robbins, M.B. & F.G. Stiles. 1999. A new species of Pigmy-owl (Strigidae: *Glaucidium*) from the Pacific slope of the northern Andes. *Auk* 116(2): 305-315.
- Robbins, M.B., G.H. Rosenberg & F.S. Molina. 1994. A new species of cotinga (Cotingidae: *Doliornis*) from the Ecuadorian Andes, with comments on plumage sequences in *Doliornis* and *Ampelion*. *Auk* 111(1): 1-7.
- Robbins, M.B., N. Krabbe, G.H. Rosenberg, R.S. Ridgely & F.S. Molina. 1994. Notes on the natural history of the Crescent-faced Antpitta. *Wilson Bull.* 106(1): 169-173.
- Robbins, M.B. & R.S. Ridgely. 1992. Taxonomy and natural history of *Nyctiphrynus rosenbergi* (Caprimulgidae). *Condor* 94(4): 984-987.
- Rodner, C., M. Lentino & R. Restall. 2000. Checklist of the birds of northern South America. Pica Press. Sussex, UK.
- Rojas, R., W. Piragua, F.G. Stiles y T. McNish. 1997. Primeros registros para Colombia de cuatro taxones de la familia Tyrannidae (Aves: Passeriformes). *Caldasia* 19: 523-525.
- Rosenberg, K.V. & D.A. Wiedenfeld. 1993. Directory of Neotropical Ornithology. 2nd ed. A.O.U.
- Salaman, P.G.W., ed. 1994. Surveys and conservation of biodiversity in the Chocó, south-west Colombia. *BirdLife International Study Report* 61. Cambridge, U.K.
- Salaman, P.G.W. 1995. The rediscovery of Tumaco Seedeater *Sporophila insulata*. *Cotinga* 4: 33-35.
- Salaman, P.G.W. & F.G. Stiles. 1996. A distinctive new species of vireo (Passeriformes: Vireonidae) from the Western Andes of Colombia. *Ibis* 138: 610-619.
- Salaman, P.G.W. & L. Mazariegos Jr. 1998. Hummingbirds of Nariño, Colombia. *Cotinga* 10: 30-36.
- Salaman P., T. Cuadros, J.G. Jaramillo y W.H. Weber. 2001. Lista de Chequeo de las Aves de Colombia. Sociedad Antioqueña de Ornitología, Medellín, Colombia.
- Salaman P.G.W., Donegan T.M. & Cuervo A.M. 2002a. New distributional bird records from Serranía de San Lucas and adjacent Central Cordillera of Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 122(4): 285-304.
- Salaman, P.G.W., Stiles, F.G., Bohórquez, C.I., Álvarez, M., Umaña, A.M., Donegan, T.M. & Cuervo, A.M. 2002b. New and noteworthy records from the east slope of the Andes of Colombia. *Caldasia* 24: 157-189.
- Salaman, P., P. Coopmans, T.M. Donegan, M. Mulligan, A. Cortés, S.L. Hilty & L.A. Ortega. 2003. A new species of Wood-Wren (Troglodytidae: Henicorhina) from the western Andes of Colombia. *Ornitología Colombiana* 1: 4-21.
- Salaman, P., Donegan, T. & Caro, D. 2007. Listado de Avifauna Colombiana. *Conservación Colombiana* 2 Suplemento. Fundación ProAves, Bogotá, Colombia.
- Salaman, P., Bayly, N., Burridge, R., Grantham, M., Gurney, M., Quevedo, A., Urueña, L.E., & Donegan, T. 2008. Sixteen bird species new for Colombia. *Conservación Colombiana* 5: 80-85.
- Schuchmann, K.L. 1987. First record of the Grey-chinned Hermit (*Phaethornis griseogularis*) west of the Colombian Andes, with notes on the displays of the species. *Wilson Bull.* 99: 122-124.
- Schuchmann, K.L. 1992. Ornithologische Grundlagenforschung in Kolumbien. *Tropische Vögel*. 13:61-62.
- Schuchmann, K.L. 1995. Lek behaviour of Green Hermit Hummingbirds (*Phaethornis guy*) in southwestern Colombia. *J. fuer Ornith.* 136(2): 213-217.
- Schulenberg, T.S. & Parker III, T.A. 1997. A new species of tyrant flycatcher (Tyrannidae: *Tolmomyias*) from the western Amazon basin. pp. 723-731 in J.V. Remsen Jr., ed. (op. cit.).
- Seutin, G., J. Brawn, R. E. Ricklefs & E. Bermingham. 1993. Genetic divergence among populations of a tropical passerine, the Streaked Saltator (*Saltator albicollis*). *Auk* 104: 97-108.
- Sheldon, F. H., L. A. Whittingham, R. G. Moyle, B. Slikas & D. W. Winkler. 2005. Phylogeny of swallows (Aves: Hirundinidae) estimated from nuclear and mitochondrial DNA sequencing. *Mol. Phylog. Evol.* 35:254-270.
- Sibley, C.G. & B.L. Monroe Jr. 1990. Distribution and taxonomy of the Birds of the World. Yale Univ. Press. New Haven & London.
- Smith, J., ed. 1994. University of Bristol expedition to Utria Sound, Colombia, 1991/92. Final report. University of Bristol Utria Sound Expedition. Bristol
- Snow, D.W. 1985. Systematics of the *Turdus famigatus/hauxwelli* group of thrushes. *Bull. Brit. Orn. Club* 105: 30-37.
- Stattersfield, A.J., M.J. Crosby, A.J. Long & D.C. Wege. 1998. Endemic Bird Areas of the World: Priorities for biodiversity conservation. *BirdLife International Conserv. Series* 7. Cambridge, U.K.
- Stiles, F.G. 1990. A new species of Antpitta (Formicariidae: *Grallaria*) from the Eastern Andes of Colombia. *Wilson Bull.* 104 (3):389-399.

- Stiles, F.G. 1992. Un Encuentro con el Mosquerito Antioqueño. *Bol. SAO* 1(2):12-13.
- Stiles, F.G. 1995a. Behavioral, ecological and morphological correlates of foraging for arthropods by the hummingbirds of a tropical wet forest. *Condor* 97(4): 853-878.
- Stiles, F.G. 1995b. Distribution and variation of the Pale-bellied Hermit (*Phaethornis anthophilus*) in Colombia. *Caldasia* 18(86): 119-129.
- Stiles, F.G. 1995c. Two new subspecies of birds from the mountainous area of the Sierra de Chiribiquete, Caquetá Department, Colombia. *Lozania* N° 66: 1-16.
- Stiles, F.G. 1996. A new species of Emerald hummingbird (Trochilidae, *Chlorostilbon*) from the Sierra de Chiribiquete, Southeastern Colombia, with a review of the *C. mellisugus* complex. *Wilson Bull.* 108(1): 1-27.
- Stiles, F.G. 1997. When black plus white equals gray: the nature of variation in the variable seedeater complex (Emberizinae: *Sporophila*). *Ornit. Neotrop.* 7: 75-107.
- Stiles, F.G. 2004. The Tumaco Seedeater (*Sporophila insulata*; Emberizidae): a species that never was? *Ornitologia Neotropical* 15: 17-30.
- Stiles, F.G. 2005. El trepotroncos de Zimmer *Xiphorhynchus kienerii* (Dendrocolaptidae) en la amazonia colombiana. *Ornitologia Colombiana* 3: 104-106.
- Stiles, F.G. & Caycedo P. 2002. A new subspecies of Apolinar's Wren (*Cistothorus apolinari*, Aves Troglodytidae), an endangered Colombian endemic. *Caldasia* 24(1): 191-199.
- Stiles, F.G. & H. Álvarez-López, 1995. The situation of a species of antpitta (*Grallaria haplonota*, Formicariidae) in Colombia. *Caldasia* 17(82-85): 607-610.
- Stiles, F.G. & A.J. Negret. 1994. The nonbreeding distribution of the Black Swift: A clue from Colombia and unsolved problems. *Condor* 96(4): 1091-1094.
- Stiles, F.G., J.L. Tellería & M. Díaz. 1995. Observations of the composition, ecology, and zoogeography of the avifauna of the Sierra de Chiribiquete, Caquetá, Colombia. *Caldasia* 17(82-85): 481-500.
- Stiles, F. G., L. Rosselli & C.I. Bohórquez. 1999. New and noteworthy records of birds from the middle Magdalena valley of Colombia. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 119: 113-128.
- Storer, R.W. 1989. Geographic variation in the Yellow-rumped Tanager (Aves: Thraupinae). *Proc. Biol. Soc. Washington* 102(3): 553-554.
- Stotz, D.F. 1990. First specimens of *Drymophila devillei* from Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 110: 37.
- Stotz, D.F., J.W. Fitzpatrick, T.A. Parker III & D.K. Moskovits. 1996. Neotropical Birds: Ecology and Conservation. Chicago Univ. Press. Chicago, USA.
- Strewe, R. 2000. New distributional sightings of 28 species of birds from Dpto. Nariño, SW Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 120: 189-195.
- Spear, L. B., & D. G. Ainley. 1999. Seabirds of the Panama Bight. *Waterbirds* 22: 175-198.
- Strewe, R. 2001. Segundo registro de *Buteo jamaicensis* para Colombia. *Boletín SAO* 12: 80-81.
- Strewe, R. 2001. First record of Rufous-headed Chachalaca for Colombia. *Cotinga* 15: 63.
- Strewe, R. 2006. Primer registro de la Golondrina de Bahamas *Tachycineta cyaneoviridis* para Suramérica. *Boletín SAO* 16: 54-58.
- Strewe, R. & Navarro, C. 2004. New and noteworthy records of birds from the Sierra Nevada de Santa Marta region, north-eastern Colombia. *Bull. Brit. Orn. Club* 124(1): 38-51.
- Taylor, B. 1998. Rails. Pica Press. Sussex, UK.
- Tello, J.G., & J.M. Bates. 2007. Molecular phylogenetics of the tody-tyrant and flatbill assemblage of tyrant flycatchers (Tyrannidae). *Auk* 124: 134-154.
- Thiollay, J.M. 1991. Altitudinal distribution and conservation of raptors in southwestern Colombia. *J. Raptor Res.* 25(1): 1-8.
- Thiollay, J.M. 1996. Distributional patterns of raptors along altitudinal gradients in the northern Andes and effects of forest fragmentation. *J. Trop. Ecol.* 12(4): 535-560.
- Traylor Jr., M.A. 1988. Geographic variation and evolution in South American *Cistothorus platensis* (Aves: Troglodytidae). *Fieldiana Zool.* 48: 1-35.
- Troncoso, P.F., P.A.J. van der Wolf & J.A. Ahumada. 1995. The Lilac-tailed Parrotlet (*Touit batavica*), a new record for Colombia. *Caldasia* 18(86): 147-148.
- Turner, A. & C. Rose. 1989. A handbook to the Swallows and Martins of the World. Christopher Helm, London.
- van Leeuwen, M. & Hoogeland, C. 2004. The first Pale-winged Trumpeter *Psophia leucoptera* in Colombia. *Cotinga* 21: 76-77.
- van der Hammen, T & P. Ruiz. 1984. Studies on Tropical Andean Ecosystems. Volume 2. La Sierra Nevada de Santa Marta, Transecto Buritaca-La Cumbre. J. Cramer. Berlin, Stuttgart.
- van der Hammen, T. 1992. Historia, Ecología y vegetación. Fondo FEN y Corporación Colombiana para la Amazonia, Araracuara.
- Vielliard, J.M.E. 1989. Uma nova espécie de *Glaucidium* (Aves: Strigidae) da Amazônia. *Rev. Bras. Biol.* 6(4): 685-693.
- Voelker, G., S. Rohwer, R.C.K. Bowie & D.C. Outlaw. 2007. Molecular systematics of a speciose, cosmopolitan songbird genus: defining the limits of, and relationships among, the *Turdus* thrushes. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 42: 422-434.
- Wege, D.C. 1996. Threatened birds of the Darien highlands, Panama: A reassessment. *Bird Conserv. Int.* 6(2): 175-179.
- Wege, D.C. & A.J. Long. 1995. Key Areas for Threatened Birds in the Neotropics. *BirdLife International Conserv. Series* No. 5. BirdLife International. Cambridge, UK.
- Whitney, B.M. 1992. Observations on the systematics, behaviour and vocalizations of "*Thamnomanes*" *occidentalis* (Formicariidae). *Auk* 109: 302-308.
- Willis, D. 1990. Colombia, July-September 1989. Unpublished birding trip report.
- Willis, E.O. 1992. Three *Chamaeza* anthruses in eastern Brazil (Formicariidae). *Condor* 94: 110-116.
- Willis, E.O. 1992. Zoogeographical origins of eastern Brazilian birds. *Orn. Neotrop.* 3(1): 1-15.
- Winkler, H., D.A. Christie & D. Nurney. 1995. Woodpeckers. Houghton Mifflin. New York, USA.
- Zimmer, K.J. 1997. Species limits in *Cranioleuca vulpina*. pp. 849-864 in J.V. Remsen Jr., ed. (*op cit.*).

Sixteen bird species new for Colombia

Paul Salaman, Nick Bayly, Robert Burridge, Mark Grantham, Mark Gurney, Alonso Quevedo, Luis Eduardo Urueña, & Thomas Donegan

Abstract: We document 16 bird species (*Anas platyrhynchos*, *Anas strepera*, *Phalacrocorax auritus*, *Limnodromus scolopaceus*, *Stercorarius pomarinus*, *Stercorarius longicaudus*, *Larus fuscus*, *Columbina cruziana*, *Chalcostigma stanleyi*, *Empidonax minimus*, *Vireo griseus*, *Anthus rubescens*, *Passerculus sandwichensis*, *Vermivora ruficapilla*, *Limnolytis swainsonii* and *Dives warszewiczi*) and one bird subspecies (*Oxyura j. jamaicensis*) new to Colombia. These comprise three species whose presence in the country or wider region has been considered unconfirmed owing to lack of evidence (e.g. Hilty & Brown 1986, Remsen *et al.* 2008), one introduced species and nine species found to date on San Andrés island. Records of two US banded and recovered *Aix sponsa* in Colombia are not valid. Notes on escaped and possibly introduced species are presented.

Taxonomic order and nomenclature follows Salaman *et al.* (2008).

Mallard *Anas platyrhynchos*

Fjeldsa & Krabbe (1990) considered this species to be common throughout the Andes and naturalized in the Falkland Islands, but there are no published Colombia records of which we are aware. 35 individuals were observed and photographed by Thomas Donegan and Blanca Huertas in Parque Timiza, south-west Bogotá (4°36'30"N, 74°09'09"W) on 3 and 7 January 2008. Birds frequently came to humans for food but also were observed feeding on grasses. Individuals with both wild-like plumage and extensive leucisms were observed, perhaps suggesting a captive origin (sometimes referred to as subspecies '*domesticus*'). No individuals had rings on the leg or clipped wings. Also present were a Muscovy Duck (*Cairina moschata*) and four apparent Muscovy Duck x Mallard hybrids. No Mallards were observed at Parque Timiza in a series of other visits between March 2001 and January 2006, when no other Anatidae were present at the site.

Other records of Mallard come from nearby Parque Simón Bolívar, Central Bogotá (4°39'25"N, 74°05'43"W), e.g. where 8 individuals were present and photographed on 8 February 2008 by Daniel Toro (<http://danxblog.blogspot.com/>). 60 individuals were reported in censuses around Colombia in the 2005 Aquatic Bird Census but no further details are available (ProAves & RNOA 2005). A single individual was observed at vereda El Páramo, Villamaría, Caldas (5°00'N, 75°20'W, 3420-4050 m elevation) on 27 December 2004 (ProAves data). Elsewhere in South America, the species is reported at times in large numbers (but unconfirmed) in Venezuela (Restall *et al.* 2006) and there is a sight record from Bonaire (Voous 1985), leading Remsen *et al.* (2008) to treat the species as hypothetical for South America. In the Caribbean, introduced birds or vagrants have been recorded throughout most of the Greater Antilles (Raffaele *et al.* 1998). Free-flying individuals have also been observed in lakes in

southern Chile (Jorge A. Tomasevic in litt. 2008) and Curitiba, Brazil (J. Roper in litt. 2008), in the latter case also hybridising with Muscovy Duck. These photographic records confirm the status of the Mallard as an introduced species in South America.

Johnsgard (1960) noted that hybrids between Mallard and Muscovy Duck, whilst not uncommon, have reduced fertility. Such hybridisation should not therefore affect the establishment of the Mallard in Colombia or elsewhere. Similar establishments of the Mallard have occurred in many countries (Lever 2005). Conservationists should monitor this introduction in light of the propensity of the Mallard to hybridise with other ducks, sometimes threatening native species (Simberloff 1996). It is not known whether the flocks observed were introduced locally or are wanderers from introduced populations in Central America and the Caribbean.

Mallard *Anas platyrhynchos* at Parque Timiza, Bogotá, January 2008. Photograph by T. Donegan.



An immature Gadwall photographed on San Andrés by Fundación ProAves www.proaves.org



Gadwall *Anas strepera*

An immature was captured, measured, banded (H01151), below Pepper Hill at San Andrés (12°31'19"N, 81°42'55"W) on 30 October 2005 by Paul Salaman, Nick Bayly, Mark Grantham, and photographed by Alonso Quevedo. The species' broad white speculum is diagnostic. Gadwall is widespread in the Palearctic and Nearctic, wintering throughout Mexico south to Guatemala

(Howell & Webb 1995, Raffaele *et al.* 1998), with records in the Bahamas, Cuba, Jamaica, Hispaniola, Guadeloupe and Saint Lucia (Raffaele *et al.* 1998). This is the first record for San Andrés and Colombia.

Ruddy Duck *Oxyura j. jamaicensis*

One adult female was observed by Paul Salaman and Robert Burridge for over an hour by telescope at Represa Agua Dulce, on Isla Providencia (13°20'35"N, 81°23'13"W) on October 22, 2001. Resident Andean populations in South America including Colombia, *O. j. ferruginea*, are sometimes treated as a separate species ("Andean Duck") from *O. j. jamaicensis* although most recent authors have treated them as conspecific (e.g. McCracken & Sorensen 2005, Remsen *et al.* 2008). The nominate subspecies breeds in the USA south to Mexico and the Greater Antilles, wintering further South to Honduras, with vagrants to the Cayman Islands and Lesser Antilles (Howell & Webb 1995, Raffaele *et al.* 1998). This is the first record of the nominate subspecies of which we are aware for San Andrés and Colombia.

Double-crested Cormorant *Phalacrocorax auritus*

An immature was observed and identified by telescope, standing and feeding in the freshwater Represa Agua Dulce, Isla Providencia (13°20'35"N, 81°23'13"W) on October 22, 2001 by Paul Salaman and Robert Burridge. Double-crested Cormorant breeds in the USA south to northern Mexico, Cuba and the Bahamas (Raffaele *et al.* 1998), with vagrants reaching most of the rest of the Greater and northern Lesser Antilles and the Yucatán peninsula (Raffaele *et al.* 1998, Howell & Webb 1995). The species has also been recorded in Aruba, Bonaire and Curaçao (Restall *et al.* 2006). Its occurrence in San Andrés is therefore not unexpected.

Long-billed Dowitcher *Limnodromus scolopaceus*

Remarkably, an adult winter Long-billed Dowitcher was caught together with an adult winter Short-billed Dowitcher *Limnodromus griseus* in a freshwater pond beside the town of San Luis, Isla de San Andrés (12°31'19"N 81°42'55"W). Together in the hand enabled excellent side-by-side comparison of these two very similar species by Paul Salaman, Nick Bayly, Mark Grantham, Juan Carlos Verhelst and photographed by Alonso Quevedo. The two species are known to migrate together (Restall *et al.* 2006). The set of photographs taken show clearly all the features of *L. scolopaceus* (Lee & Birch 2006).

The status of Dowitcher species in South America has been controversial for many years. Short-billed is considered the more common of the two species in South America (Hilty & Brown 1986). Various unpublished photographs and other records of Long-billed Dowitcher exist, from throughout the Caribbean (Raffaele *et al.* 1998), in the Netherlands Antilles (Voous 1983, 1985) and French Guiana (A. Renaudier: per Remsen *et al.* 2008). In Central America, it winters south at least to El Salvador (Howell & Webb 1995). Specimens were purportedly collected in Colombia (Hellmayr and Conover 1948, Naranjo 1991), Peru (Schulenberg *et al.* 2007) and Ecuador (Ridgely & Greenfield 2001). However, none of the South American records were considered by Remsen *et al.* (2008) to have fully excluded the possibility the individual being of *L. griseus* and Raffaele *et al.* (1998) considered its status 'uncertain' in the Caribbean.

Long-billed Dowitcher (left) and Short-billed Dowitcher (right).
Fundación ProAves www.proaves.org



Long-billed Dowitcher (left) and Short-billed Dowitcher (right).
Fundación ProAves www.proaves.org



Long-billed Dowitcher (back) and Short-billed Dowitcher (front).
Fundación ProAves www.proaves.org



Pomarine Skua *Stercorarius pomarinus*

Observed resting on the water on 31 May 2004 in Bahía de Cispatá, Golfo de Morrosquillo, near Punta Bolívar, Department of Córdoba (09°24'N, 75°47'W, sea level) by Paul Salaman. Photos of the individual show this is clearly an immature Pomarine Skua. The species was previously regarded as "hypothetical" in Colombia by Hilty & Brown (1986) as a result of sight records on at least ten dates in the Caribbean and Pacific coasts of Colombia. It is considered "regular" and "frequent" on the Atlantic (French Guiana) and Pacific (Ecuador) coasts of

northern South America (Restall *et al.* 2006) and an “uncommon migrant” throughout the Caribbean (Raffaele *et al.* 1998). Photographic confirmation of this species in Colombia is therefore long overdue.

Pomarine Skua in Bahía de Cispatá by Paul Salaman.



Long-tailed Skua *Stercorarius longicaudus*

One immature individual was observed for several minutes foraging along the seafront at Boca Grande, Cartagena, department of Bolivar (10°24'08"N, 75°33'28"W) by Paul Salaman early in the morning of 14 September 1991. Unfortunately there is no photographic material relating to this sighting. Long-tailed Skua is considered “rare” in northern South America and “very rare” in the Caribbean, with records in Venezuela, Ecuador and French Guiana (Restall *et al.* 2006) and throughout the West Indies (Raffaele *et al.* 1998).

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus*

One was observed and photographed on 13 February 2008 beside Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos (11°25'38.28"N,

73°05'23.47"W), Department of Guajir  by an EcoTurs Colombia birding tour including Frank Lambert, Luis Eduardo Urue a, Mark Gurney, Russell Graham, Robert Mansfield and Tempe Mansfield. Presumably the same individual was present until 13 March 2008 at least (Barry Walker in litt. 2008). This species identity was established thanks to Alvaro Jaramillo, Peter Burke and Floyd Hayes, particularly considering the possibility of Kelp Gull *L. dominicanus*. The bird clearly shows a long-winged, long rather slim body, with a relatively long narrow bill without much expansion at the gonys. The primaries are fresh with bold white tips with the primary feather spacing suggesting it is still in molt, which points to a bird in a Northern Hemisphere molt cycle. The size of the white primary tips, streaking on the head and dark bill smudge towards the tip of the bill, suggests this bird is probably a young winter adult, possibly in its 4th year. This is the first record for Colombia.

Lesser black-backed Gull *Larus fuscus* with Laughing Gulls *Leucophaeus atricilla* and Royal Terns *Thalasseus maximus*. Photograph by Mark Gurney.



Croaking Ground-Dove at Playa del Morro by Paul Salaman



Croaking Ground-Dove *Columbina cruziana*

Individuals and small groups of Croaking Ground-Dove *Columbina cruziana* were commonly observed feeding near the beach at Playa del Morro, near Tumaco, Department of Nari o (1°49'44"N, 78°44'02"W) on June 29, 2005. Photograph by Paul Salaman. Hilty & Brown (1986) regarded this species as “hypothetical” for Colombia owing to a lack of specimen or photographic records and Restall *et al.* (2006) also report only sight records from Colombia. It is present in Ecuador north to the border with Colombia. Although *C. cruziana* has been observed

on several occasions in Nariño, we are not aware of any published photographs from Colombia.

Blue-mantled Thornbill *Chalcostigma stanleyi*

A specimen in the Natural History Museum, Tring, UK (BMNH 2002.3.756) accessioned in 1819 is labelled “Colombia” and likely comes from the south of the country. The species is otherwise known from Ecuador, where it is considered uncommon and local in páramo habitats (Restall *et al.* 2006). This species is of similar status to Imperial Snipe *Gallinago imperialis* and Bogota Sunangel *Heliangelus zusii*, known in Colombia only from ‘Bogotá’ or ‘Colombia’ skins. The skin was discovered by Paul Salaman, Robert Prŷs-Jones and Nigel Cleere during work by Project BioMap (www.biomap.net).

Blue-mantled Thornbill *Chalcostigma stanleyi* specimen at BMNH



Least Flycatcher *Empidonax minimus*

One juvenile was captured, banded (A32160), measured and examined at Red Crab, San Andrés (12°30'12"N; 81°43'02"W) early on the morning of 31 October 2005. Its identification was confirmed by Nick Bayly, Mark Grantham, and Paul Salaman using Pyle (1997) and other guides. This Nearctic migrant winters in Central America south to Costa Rica (Howell & Webb 1995). It has been recorded as a vagrant in the Cayman Islands but not elsewhere in the Caribbean (Raffaele *et al.* 1998). There are no previous South American records of which we are aware.

White-eyed Vireo *Vireo griseus*

Many individuals have been banded and photographed during ProAves' ringing scheme on San Andrés island at several localities: at Orange Hill (12°33'50"N; 81°43'05"W) (two on 3 December 2003: Olga Neto; one on 26 April 2004: Kervy Smith); Pepper Hill (12°32'07"N; 81°43'07"W) (one on 5 March 2004: Ana María Castaño); Smith Channel (12°30'N; 81°43'W) (one on 8 March 2004; one on 12 April 2004 and one on 15 April 2004: Ana María Castaño, Kervy Smith, José Castaño); Big Pond

(12°32'57"N; 81°43'09"W) (one on 25 May 2004 (adult), 27 October 2005 (juvenile) and 1 November 2005 (juvenile): Shary Rodríguez, Andrea Pacheco, Paul Salaman & Alonso Quevedo); Red Crab (12°30'12"N; 81°43'02"W) (one on 22 October 2006: Marcela Salguero and Gustavo Suárez); and Estación ‘Aquí Es Más Allá’ (12°30'N; 81°43'W) (two on 2 December 2006). The species breeds in south-eastern USA and northern Mexico, wintering south to Nicaragua with records south to Panama and across much of the Caribbean (Howell & Webb 1995, Raffaele *et al.* 1998), thus its appearance in San Andrés is expected. The species appears to be a regular winter visitor to the island.

White-eyed Vireo *Vireo griseus* on San Andres; juvenile (left) and adult (right).



American Pipit *Anthus rubescens*

Three individuals were observed foraging on turf on Johnny Key, just north of San Andrés island (12°35'56"N; 81°41'26"W) by Robert Burrige on 29 October 2001 following a major fall of migrants on the island. This generally Nearctic species winters throughout Mexico, with stragglers reaching the Caribbean (the Bahamas, San Salvador and Jamaica) and Central America including Belize and Guatemala (Howell & Webb 1995, Raffaele *et al.* 1998). It is previously reported from San Andrés and Providencia (Raffaele *et al.* 1998) but no details of the relevant records have been published.

Savannah Sparrow *Passerculus sandwichensis*

A single individual was observed on Johnny Key just north of San Andrés island (12°35'56"N; 81°41'26"W) by Robert Burridge on 29 October 2001. The species breeds in the USA and montane parts of Mexico, wintering throughout Mexico and in the Greater Antilles (Raffaele *et al.* 1998). Vagrancy is well-known, with recent records in Honduras, El Salvador and the Western Palearctic but none in South America (Remsen *et al.* 2008).

Nashville Warbler *Vermivora ruficapilla*

A juvenile female Nashville Warbler was captured, banded and photographed by Nick Bayly, Mark Grantham, Alonso Quevedo and Paul Salaman on San Andrés (12°30'N; 81°43'W) on 30 October 2005 and identified using Pyle (1997). The bird was then recaptured on two subsequent occasions, the last being on the 1st November 2005 when a second individual was also captured and banded. Nashville Warbler breeds in the USA and winters south to Guatemala, with vagrants reported in Honduras and Costa Rica (Howell & Webb 1995, Rafæelle *et al.* 1998). It is a rare winter visitor to northern Bahamas and Cayman islands and considered a vagrant to the southern Bahamas, Cuba, Jamiaca, Hipaniola and Puerto Rico (Rafæelle *et al.* 1998) but there are no previous San Andrés or South American records.

Immature Nashville Warbler on San Andrés. Photo by Fundación ProAves www.proaves.org

**Swainson's Warbler** *Limnethlypis swainsonii*

This species is regularly encountered during the non-breeding period on San Andrés (12°30'N; 81°43'W). Mist-netted, banded and photographed individuals on San Andrés by Andrea Pacheco, Nick Bayly, Mark Grantham, Alonso Quevedo and Paul Salaman on 17 February 2005 and 21 October 2005. The species breeds in the USA and winters in the Yucatán peninsula, Belize, Cuba and Jamaica, occurring as a vagrant on Hipaniola and the Virgin Islands (Raffaele *et al.* 1998). The only record in South American mainland is a sight record from Maracaibo, Zulia, Venezuela (Casler & Esté 1996).

Scrub Blackbird *Dives warszewiczi*

The species has been recorded by Paul Salaman around clearings and cultivated areas in the Pacific lowlands and foothills of Nariño, particularly below the town of Junín (1°21'N, 78°08'W, 300-900 meters) on the Tumaco to Pasto highway from February 1997. It is possible that the species has recently colonized the area, now that significant areas of the region are deforested. The

nominate subspecies is known from the lowlands of Peru and Ecuador up to just south of the border with Colombia (Jaramillo & Burke 1999). Restall *et al.* (2006) noted that the species is “spreading north due to deforestation and irrigation, and will probably soon reach south-west Colombia”, a prediction now fulfilled.

Swainson's Warbler on San Andrés on 17 February 2005. Photo by Fundación ProAves www.proaves.org



Greylag Goose *Anser anser* at Parque Simón Bolívar, Bogotá, November 2007. Photograph by Daniel Toro.

**Escaped Species**

A feral population of c.10 individuals of the Greylag Goose *Anser anser* has been resident in Parque Simón Bolívar, central Bogotá (4°39'25"N, 74°05'43"W) since at least March 2001 (Thomas Donegan obs.) and in the Botanical Gardens since at least 1992 (Ordoñez 1992), with observations by many observers until at least 10 November 2007 (Daniel Toro photograph). The population includes a number of leucistic individuals, suggesting a captive origin (individuals of such origin sometimes being referred to as subspecies ‘domesticus’). Fjeldsa & Kabbe (1990) considered the species to be found in most of the Andes and established in the Falkland Islands. Given the relatively small number of individuals (cf. Mallard), the status of Greylag Goose as an “introduced species” requires further evaluation. A photograph is published to document its presence in Colombia.

Other bird species of which escaped individuals are sometimes observed in Colombia that we do not treat as part of the national list on account of not being shown to have established sustainable populations include: Black Swan *Cygnus atratus*, Golden Pheasant *Chrysolophus pictus*, Lady Amherst's Pheasant *Chrysolophus amherstiae*, Silver Pheasant *Lophura nycthemera*, Peacock Pavo *cristatus*, Chicken / Red Junglefowl *Gallus gallus* and Helmeted Guineafowl *Numida meleagris*. Other introduced and possibly introduced species of which details have been published elsewhere are listed in Salaman *et al.* (2008).

Note concerning Wood Duck *Aix sponsa*

Two individuals with U.S. bands reportedly recovered in Colombia (band no. 0675-54025: shot on 2 January 1982 at a locality near Popano, Bolívar, 10°25'N, 75°15'W; band no. 0935-79512 shot at La Culebra, Córdoba, 09°05'N, 75°45'W) were referred to in Salaman *et al.* (2007). Communications with U.S. Patuxent Wildlife Research Center confirmed each of these to be Blue-winged Teals *Anas discors*, both erroneously logged on the relevant databases (J. Leachman in litt. 2008).

References

American Ornithologists' Union (AOU). 2008. *The A.O.U. Checklist of North American Birds*. www.aou.org

British Ornithologists' Union Rarities Committee (BOURC). 2002. 29th Report (October 2002). *Ibis* 144: 181-184.

Casler, C. L., & Esté, E. E. 1996. Record of Swainson's Warbler (*Limnithlypis swainsonii*) in northern South America. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas* 31:9-44.

Fjeldså, J. & N. Krabbe. 1990. *Birds of the high Andes*. Copenhagen: Univ. of Copenhagen Zoological Museum.

Fundación ProAves & RNOA. 2005. *Informe censo nacional de aves acuáticas 2005*. <http://www.rnoa.org/censosnacionales/documentos/Censos/Censos%20acuaticos/Informe%20Conteo%20Acuaticas%202005.pdf>

Hellmayr, C. E. & Conover, B. 1948. Catalogue of birds of the Americas. *Field Museum of Natural History, Zoological Series* 13., pt. 1, no. 2.

Hilty, S. L. & Brown, W. L. 1986. *A guide to the birds of Colombia*. Princeton Univ. Press.

Howell, S. N. G. & Webb, S. 1995. *A guide to the birds of Mexico and northern Central America*. Oxford Univ. Press, NY.

Jaramillo, A. & Burke, P. 1999. *New world blackbirds*. Christopher Helm, London.

Johnsgard, P.A. 1960. Hybridization in the Anatidae and its taxonomic implications. *Condor* 62: 25-33.

Lee, C.-T. & Birch, A. 2006. Advances in the field identification of North American dowitchers. *Birding* (September-October 2006): 34-42.

Lever, C. 2005. *Naturalised birds of the world*. T & AD Poyser.

McCracken, K. G. & Sorenson, M. D. 2005. Is homoplasy or lineage sorting the source of incongruent mtDNA and nuclear gene trees in stiff-tailed ducks (*Nomonyx-Oxyura*)? *Systematic Biology* 54:35-55.

Naranjo-H., L. G. 1991. Confirmación de la presencia de *Limnodromus scolopaceus* (Aves: Scolopacidae) en Colombia. *Trianea* 4: 559-561.

Naranjo, L.G. & R. Franke. 1995. Registros inusuales de gaviotas para el occidente Colombiano. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 6(11): 13-15.

Pyle, P. 1997. *Identification guide to North American birds - part 1*. Slate Creek Press, USA.

Rafaele, H., Wiley, J., Garrido, O., Keith, A. & Raffaele, J. 1998. *Birds of the West Indies*. Christopher Helm, London.

Remsen, J. V., Cadena, C.D., Jaramillo, A., Nores, M., Pacheco, J.F., Robbins, M.B., Schulenberg, T.S., Stiles, F.G., Stotz, D.F. & Zimmer, K. J. 2008. *A classification of the bird species of South America (version 4 March 2008)*. American Ornithologists' Union. URL: <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>

Restall, R., Rodner, C. & Lentino, M. 2006. *Birds of Northern South America: an identification guide*. Helm Field Guides.

Salaman, P., Donegan T. & Caro D. 2007. Lista de Chequeo de las Aves de Colombia. *Conservación Colombiana Suplemento* (Marzo 2007). Fundación ProAves, Bogotá.

Salaman, P., Donegan T. & Caro D. 2008. Lista de Chequeo de las Aves de Colombia. *Conservación Colombiana Suplemento* (Mayo 2008). Fundación ProAves, Colombia.

Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., O'Neill, J. P. & Parker III, T. A. 2007. *Birds of Peru*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Simberloff, D. 1996. Hybridization between native and introduced wildlife species, importance for conservation. *Wildlife Biology* 2: 143-150.

Voous, K. H. 1983. *Birds of the Netherlands Antilles*. Walburg Pers, Zutphen, The Netherlands.

Voous, K. H. 1985. Additions to the avifauna of Aruba, Curaçao, and Bonaire, south Caribbean. *Ornithological Monographs* 36: 247-254.

Address for correspondence: Fundación ProAves, Cra 20 #36-61, Bogotá, Colombia. Email: fundacion @ proaves.org

Corrigendum (15 May 2008). **Mallard:** Project Biomap reports a specimen considered of domestic origin collected by J. Durán at Laguna La Ovejera, El Cerrito, dept. Valle in 1957. (Instituto Vallecaucano de Investigaciones no. 00099) and reported in Bogotá since 1992 (E. Z. Ordoñez: Guía de la Aves en el Jardín Botánico). **Pomarine Skua:** Although overlooked in the literature, Project BioMap reports four Colombian specimens (AMNH 407892 collected by R.C. Murphy in 1941, 91 miles west of Buenaventura, Valle del Cauca; AMNH 407891 from an unknown locality in Chocó also collected by R.C. Murphy in 1941; Universidad del Atlántico, no. 111 collected in 1994 by L.M. Moreno at Puebloviejo, Tasajera Vivió, Magdalena; and Universidad del Valle no. 6369, collected in 2001 by F. Estela at Vereda Amaya, Bahía Cispatá, Municipio San Antero, Córdoba: Estela *et al.* 2004 *Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras* 33: 243-248). **Long-tailed Skua:** There is also an observation of this species from Malpelo (Pitman *et al.* 1995: *Colonial Waterbirds* 18(1): 113-119) and a specimen reported from PNN Gorgona (Ortiz von Halle 1990: *Caldasia* 16:209-214). **Croaking Ground-Dove:** In addition to the records mentioned above, among the other many observations of this species referred to in the paper include two "Bogotá" specimens (USNM 496771, LSU 160979) and four more recent specimens (ICN 30062 collected in 1985 by K. von Sneider at Amarales, El Charco, Nariño; MMGA no. v90007 collected in PNN Gorgona (02°58'N 78°11'W) by R. Franke; and ICN 34251 and 34260 collected in 2002 at Isla El Morro, Tumaco, Nariño by Juan Carlos de las Casas). Some of these specimens were discussed by B. Ortiz-von Halle (1990).

Nombre Común en Español ----- Nombre Común en Ingles	Nombre de la especie (Latín)	Subespecie (Latín)	Vall.-Car.	Pacífico	Andes	Amazo.	Orinoco	Cobertura	Reservas ProAves	Estado	Alt								
--	------------------------------	--------------------	------------	----------	-------	--------	---------	-----------	------------------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--